

- 0001** Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), per la circolazione di un convoglio in assenza della protezione del sistema, ferme restando le altre limitazioni di velocità, non deve essere comunque superata la velocità di _____, che deve essere imposta dal sistema di protezione in modo automatico in relazione all'anormalità in atto
- A) 35 km/h
B) 50 km/h
C) 45 km/h
-
- 0002** Quali sono gli Enti esterni da allertare in occasione di eventi dannosi o di emergenza sulle linee ferroviarie ?
- A) I Vigili del Fuoco, Il Soccorso Sanitario, le Forze di Polizia
B) I Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l'Amministrazione Regionale della Sicilia
C) I Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri
-
- 0003** Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore può fare richiesta della visita medica al medico competente?
- A) Sì, se la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
B) Sì, anche se la stessa non è ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
C) No
-
- 0004** How many locations in the station are equipped with sound systems?
- A) One or more
B) At least two
C) One or two
-
- 0005** Com'è definita la prescritta velocità di marcia osservata dall'agente di condotta quando veda il segnale di avviso di via impedita ?
- A) Velocità di spostamento
B) Velocità di cautela
C) Velocità di approccio
-
- 0006** Where, preferably, should a train convoy stop in extreme necessity?
- A) On a straight and even section of line
B) At a service location or station
C) Anywhere on the line
-
- 0007** Che fanno la stazione o il posto di manovra se un segnale fisso non funziona oppure fornisce un'indicazione incerta ?
- A) Notificano immediatamente il fatto al Regolatore del Traffico
B) Devono provvedere perché esso sia, possibilmente, disposto o mantenuto a via impedita
C) Notificano immediatamente il fatto al DCO
-
- 0008** Can a train be separated along the line?
- A) Yes, it is allowed with prior authorisation from The Central Operations Manager
B) Yes, it is allowed
C) No, it is not allowed
-
- 0009** In Windows environments what is the key combination that allows you to run the Task Manager:
- A) Alt+Tab+Canc
B) Ctrl+Alt+Canc
C) Alt+Tab+Enter
-
- 0010** Quando un treno parte da un binario non di corretto tracciato, che velocità non deve essere superata dall'agente di condotta nel percorrere gli scambi di uscita ?
- A) 15 km/h, salvo diversa prescrizione
B) 20 km/h, tassativamente
C) 15 km/h, tassativamente
-
- 0011** A quale condizione un segnale può proteggere più passaggi a livello ?
- A) A condizione che i passaggi a livello si succedano a distanza non superiore a 400 metri
B) A condizione che i passaggi a livello si succedano a distanza non superiore a 500 metri
C) A condizione che i passaggi a livello si succedano a distanza non superiore a quella di frenatura
-
- 0012** Is it possible to park vehicles on circulation lines in service locations?
- A) No, it's not possible
B) Yes, it is possible with prior authorisation from The Central Operations Manager
C) Yes, it is possible anywhere
-
- 0013** Può l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) formulare all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) raccomandazioni relative alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza all'interno del mercato ferroviario ?
- A) No, non possono formulare raccomandazioni
B) Sì, possono formulare raccomandazioni, in ogni caso
C) Sì, possono formulare raccomandazioni, nei casi tassativi previsti dalle leggi
-
- 0014** A quale condizione le manovre di un treno composto da più unità di trazione non in comando multiplo possono essere eseguite da tutte le unità di trazione ?
- A) A condizione che i movimenti siano eseguiti in sincronia dal personale delle diverse unità di trazione secondo le indicazioni trasmesse per radiotelefono dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
B) A condizione che i movimenti siano eseguiti in sincronia dal personale delle diverse unità di trazione secondo i segnali dell'agente che comanda la manovra
C) A condizione che sia sempre il personale di condotta di una sola unità di trazione ad eseguire i movimenti secondo i segnali dell'agente che la comanda
-
- 0015** Quale tra le seguenti è la combinazione da tastiera per i comandi "copia, incolla, e taglia" in ambiente Windows?
- A) CTRL+T, CTRL+V, CTRL+Z
B) CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
C) CTRL+C, CTRL+V, CTRL+Z
-
- 0016** Deve essere prevista in una stazione considerata impianto piccolo con sottopassaggio l'installazione del monitor A/P ?
- A) Sì, deve essere prevista
B) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
C) No, non deve essere prevista

0017 A che distanza dall'inizio del tratto a rallentamento notificato ai treni è posto il primo avviso ad esso relativo ?

- A) 500 metri
- B) 150 metri
- C) 200 metri

0018 Is it possible to select multiple cells at once in a spreadsheet?

- A) Yes, but only on the same column or row
- B) Yes
- C) No, never

0019 Che caratteristica deve avere l'informazione fornita dal Capotreno ai passeggeri sui provvedimenti da adottare e sulle previsioni di proseguimento del treno fermo per emergenza ?

- A) L'informazione deve essere costante
- B) L'informazione deve essere discreta
- C) L'informazione deve essere esatta

0020 In quali occasioni devono essere rispettate le segnalazioni dei segnali bassi ?

- A) In occasione della marcia a velocità ridotte
- B) In occasione delle manovre
- C) In occasione dell'arrivo in stazione

0021 In caso di evacuazione del treno e di esodo dei passeggeri da una galleria, chi deve essere informato dal Capotreno relativamente alla scelta effettuata, in modo tale da poter indirizzare le squadre di soccorso ?

- A) Il DCO
- B) Il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri
- C) Il Dirigente Unico di Movimento

0022 L'art. 59 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., stabilisce che l'inosservanza degli obblighi previsti dal lavoratore comportano di norma:

- A) esclusivamente sanzioni disciplinari
- B) richiami verbali
- C) sanzioni disciplinari, sanzioni penali e pecuniarie

0023 Come sono definite le località di servizio di Catania Borgo e di Randazzo ?

- A) Stazioni terminali
- B) Stazioni porta
- C) Punti limite

0024 Qual è la potenza delle trombe con unità driver a trasformatore installate sul marciapiede dei piccoli impianti ?

- A) 10 W, 20 W, 30 W
- B) 10 W, 20 W
- C) 20 W, 30 W, 40 W

0025 Come deve essere qualificata la conoscenza del Piano Emergenza Interno (PEI), relativamente a tutti i lavoratori dell'infrastruttura ferroviaria ?

- A) Come professionalmente doverosa
- B) Come personalmente conveniente
- C) Come praticamente necessaria

0026 A che serve il comando per le lampade +LP ?

- A) Ad attivare l'accensione fissa
- B) Ad attivare il lampeggio
- C) Ad effettuare lo spegnimento

0027 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i biglietti a banda magnetica...:

- A) sono realizzati in carta
- B) sono virtuali
- C) sono realizzati in plastica

0028 Quali vantaggi devono essere assicurati da un buon impianto di diffusione sonora ?

- A) Manutenibilità, duttilità e veridicità
- B) Affidabilità, manutenibilità e duttilità
- C) Affidabilità, manutenibilità ed espandibilità

0029 Un treno che si è fermato ad un segnale di prima categoria di protezione di una stazione disposto a via impedita può entrare in stazione, senza attendere l'indicazione di via libera, quando l'agente di condotta possa procurarsi dal Regolatore della Circolazione l'autorizzazione al movimento con apposita certificazione ?

- A) Sì, può entrare in stazione
- B) Sì, può entrare in stazione, nel caso in cui l'autorizzazione sia confermata con radiotelefono dal Dirigente al Traffico
- C) No, non può entrare in stazione

0030 Da chi sarà dato al personale in servizio l'avviso della manovra che si immette o ha origine da un binario fiancheggiato da materiale in sosta su quelli adiacenti ?

- A) Dal manovratore di testa
- B) Dall'agente che esegue l'aggancio e lo sgancio
- C) Dall'agente che si trova più lontano dal macchinista

0031 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), if there is no order for movement and the driver is unable to contact the signaller...

- A) circulation could be suspended
- B) circulation must be accelerated
- C) circulation must be suspended

0032 Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, art. 12, possono essere apportate modifiche agli standard e alle norme di sicurezza nazionali rispetto a quelle stabilite dalle Direttive dell'UE ?

- A) No, in nessun caso
- B) Sì, purché i livelli di sicurezza non siano diversi da quelli minimi stabiliti dalle norme UE
- C) Sì, in ogni caso

0033 Quale tra quelle di seguito indicate NON è una categoria di rischio individuata dal legislatore dell'UE ?

- A) L'amministrazione ferroviaria
- B) Le persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari
- C) Gli utenti dei passaggi a livello

0034 indicate which of the following statements is false:

- A) In order to use a PC it is not necessary to have a printer
- B) Windows is not an operating system
- C) There are monitors larger than 17 inches

0035 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), for safety reasons, the opening of vehicle doors is permitted:

- A) When the train is approaching the railway infrastructure
- B) Only when the train is stationary and on the side reserved for passengers alighting.
- C) Only when the train is stationary and on both sides of the train

0036 Quando deve essere misurato, ai fini della sua utilità operativa, il rapporto segnale/rumore dei messaggi prodotti dal sistema IaP ?

- A) Ad impianto ultimato, nelle reali condizioni di esercizio nelle ore di frequenza media dei viaggiatori e in presenza di rumori impulsivi di breve durata
- B) Ad impianto ultimato, nelle reali condizioni di esercizio nelle ore di maggiore frequenza dei viaggiatori e in presenza di rumori impulsivi di breve durata
- C) Ad impianto ultimato, nelle reali condizioni di esercizio nelle ore di maggiore frequenza dei viaggiatori e in assenza di rumori impulsivi di breve durata

0037 What is a router in computer science?

- A) Un provider
- B) A program inside a modem
- C) A network device

0038 Su che base è rilasciata dal Regolatore della Circolazione l'autorizzazione alla ripresa della corsa dopo, una fermata straordinaria in linea dovuta ad anomalità che interessi la sicurezza della circolazione ?

- A) Sulla base degli elementi forniti dal Capotreno e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili
- B) Sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili
- C) Sulla base degli elementi forniti dal DCO e degli altri elementi della situazione della circolazione da lui rilevabili

0039 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione del monitor binario ?

- A) No, non deve essere prevista
- B) Sì, deve essere prevista
- C) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione

0040 A chi spetta l'immobilizzazione del convoglio nelle stazioni non presenziate da operatori di manovra ?

- A) Al personale di stazione
- B) Al personale dei treni
- C) Al personale della Manutenzione Infrastruttura Civile/Tecnologie

0041 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA) what are arrival, departure and transit rail tracks called in stations?

- A) Transit tracks
- B) Secondary tracks
- C) Main track

0042 Che cosa s'intende per "sistema di esercizio" di una linea ferroviaria ?

- A) L'insieme costituito da operatori, impianti tecnologici, infrastrutture e procedure finalizzato alla gestione in efficienza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e nei tratti di linea fra le località di servizio
- B) L'insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e nei tratti di linea fra le località di servizio
- C) L'insieme costituito da operatori, impianti tecnologici, infrastrutture e procedure finalizzato alla gestione in efficienza ed economia della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e nei tratti di linea fra le località di servizio

0043 In quali gruppi si suddividono i segnali luminosi ?

- A) Segnali di prima categoria, segnali di avviso
- B) Segnali di comando, segnali di divieto
- C) Segnali di prima categoria, segnali di divieto

0044 Quale limite non deve essere superato dalla distorsione globale della catena microfono-amplificatore-altoparlante ?

- A) 2% a 1.000 Hz
- B) 3% a 1.000 Hz
- C) 6% a 1.000 Hz

0045 In un programma di videoscrittura, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un paragrafo, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo bisogna premere il tasto:

- A) Alt + F7
- B) Invio
- C) Ctrl

0046 Quanti e quali requisiti sono richiesti perché un treno con cabina di guida di testa rispetto al senso di marcia possa partire dalla località di servizio di origine ?

- A) Sette. Dispositivo di comando del sistema frenante. Sistema di visualizzazione della velocità istantanea del veicolo. Sistema di registrazione della velocità o sistema di registrazione della velocità e degli eventi di condotta. Dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta. Sistema di comunicazione terra-treno TETRA. Dispositivo per le segnalazioni acustiche. Fanali per la segnalazione di testa dei treni.
- B) Sette. Dispositivo di comando del sistema frenante. Sistema di registrazione della velocità o sistema di registrazione della velocità e degli eventi di condotta. Dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta. Sistema di comunicazione terra-treno TETRA. Dispositivo per le segnalazioni acustiche. Fanali per la segnalazione di testa dei treni. Set di presidi sanitari per l'erogazione del primo soccorso
- C) Cinque. Dispositivo di comando del sistema frenante. Dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta. Sistema di comunicazione terra-treno TETRA. Dispositivo per le segnalazioni acustiche. Fanali per la segnalazione di testa dei treni.

0047 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), what must all trains be equipped with?

- A) An alternating continuous brake system
- B) An automatic continuous brake system
- C) a discontinuous brake system

0048 Che cos'è il telaio degli aghi ?

- A) Una interruzione programmata
- B) Una delle due parti del deviatoio
- C) Un sistema di frenatura

0049 A chi è attribuito l'arresto del convoglio in caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta ?

- A) Al DCO
- B) Al Capotreno, in via esclusiva
- C) Al personale di accompagnamento del treno

0050 In computing, the term "Underscore" means:

- A) the character "_"
- B) the character " \ "
- C) the character " / "

0051 Who is responsible for the technical inspection and for testing the braking system?

- A) The conductor
- B) The driver
- C) The driver and/or the conductor

0052 Ai sensi dell'art. 22 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., quando si è soggetti ad una sanzione amministrativa, per ogni contrassegno manomesso o per ogni posto indebitamente occupato?

- A) Per ogni contrassegno manomesso
- B) Per ogni posto indebitamente occupato
- C) In entrambi i casi

0053 In quale caso il dispositivo di visualizzazione si deve porre in uno stato di stand-by con eventuale visualizzazione di un segnale di allarme ?

- A) Nel caso in cui due dei test compresi nel ciclo da eseguire a seguito della funzione di reset non si concludano positivamente
- B) Nel caso in cui si concluda positivamente solo un test tra quelli compresi nel ciclo da eseguire a seguito della funzione di reset
- C) Nel caso in cui uno solo dei test compresi nel ciclo da eseguire a seguito della funzione di reset non si concluda positivamente

0054 L'agente di condotta che debba superare un segnale di prima categoria di protezione a via impedita come deve considerare tale segnale ?

- A) Come avviso di emergenza
- B) Come avviso di via impedita
- C) Come avviso di via libera per un itinerario deviato da impegnarsi con velocità non superiore a 30 km/h

0055 Ai sensi dell'art. 24 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., i biglietti o gli altri recapiti di viaggio possono essere utilizzati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione?

- A) Sì, se autorizzati dal controllore
- B) No
- C) Sì

0056 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), a chi deve essere comunicata l'informazione relativa alla velocità massima ammessa per ogni treno in ogni punto della linea da percorrere?

- A) Al controllore
- B) All'agente di condotta
- C) Al personale dell'infrastruttura ferroviaria di terra

0057 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), a chi deve dare immediata comunicazione l'agente di condotta qualora, durante la marcia, rilevi anomalie all'infrastruttura ferroviaria o al binario percorso (sbandamenti o sobbalzi) ?

- A) al responsabile della sicurezza
- B) al regolatore della circolazione
- C) al direttore tecnico

0058 Quali indicazioni devono essere contenute nel dispaccio di movimento con cui il Coordinatore Ferroviario pos. 2 trasmette al DCO la programmazione del treno straordinario ?

- A) Le principali stazioni situate sul percorso del treno, l'ora di arrivo, di partenza e di transito dello stesso in ciascuna di esse
- B) Tutte le stazioni situate sul percorso del treno, l'ora di arrivo, di partenza e di transito dello stesso in ogni singola stazione
- C) Le principali stazioni situate sul percorso del treno, il tipo di unità di trazione, l'ora di arrivo, di partenza e di transito dello stesso in ciascuna di esse

0059 Nel caso in cui condizioni eccezionali di servizio lo richiedano, chi può avocare a sé la dirigenza del movimento ferroviario, esonerandone con ordine scritto il dirigente (DCO) stesso ?

- A) Un agente con profilo o funzioni superiori al dirigente, purché abilitato al servizio movimento
- B) Un agente con profilo o funzioni superiori al dirigente, anche non abilitato al servizio movimento
- C) Nessuno

0060 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al movimento di un treno?

- A) No
- B) Sì, quando i binari dell'istadamento e i binari dell'itinerario sono indipendenti tra loro
- C) Sì, quando i binari dell'istadamento e i binari dell'itinerario non sono indipendenti tra loro

0061 Che fanno i treni in presenza di segnali di prima categoria non preceduti da segnale di avviso ?

- A) Possono non rispettarli
- B) Ne devono tenere conto
- C) Devono rispettarli

0062 Che luci devono essere portate dalle automotrici dei treni, quando esse eseguono manovre sui binari delle stazioni ?

- A) Le luci rosse
- B) Le luci catarifrangenti
- C) Le stesse luci di cui sono dotati i treni stessi

0063 In base all'art. 14 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, che cosa è assegnato a ciascun veicolo prima dell'utilizzo sulla rete?

- A) Un soggetto responsabile della manutenzione
- B) Un protocollo di sicurezza specifico
- C) Un registro dove vengono annotate le manutenzioni periodiche

0064 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), should train circulation take place respecting the constraints imposed by the composition and, in particular, the number of traction units?

- A) No
- B) Yes, but not depending on their distribution in the train
- C) Yes, and their distribution in the train

0065 In una stazione considerata medio impianto è resa disponibile la funzione "regolazione del livello sonoro distinto per le varie zone tramite sonde microfoniche" ?

- A) Sì, è resa disponibile
- B) No, non è resa disponibile
- C) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione

0066 In Windows, con quale termine è indicato un "contenitore" di file?

- A) finestra
- B) cartella
- C) director

0067 A quale distanza deve risultare facilmente leggibile il display a led installato agli sbarchi, al di sopra di una scala mobile ?

- A) A 15 metri
- B) A 5 metri
- C) A 10 metri

0068 Attraverso quale segnalazione è indicato all'agente di condotta il passaggio a livello carrabile sprovvisto del dispositivo che inibisce il transito lato strada al passaggio del treno ?

- A) Tabella rettangolare di colore rosso con bordo bianco e recante in bianco la progressiva chilometrica del passaggio a livello cui si riferisce
- B) Tabella rettangolare di colore bianco con bordo rosso e recante in rosso la progressiva chilometrica del passaggio a livello cui si riferisce
- C) Tabella quadrata di colore bianco con bordo rosso e recante in rosso la progressiva chilometrica del passaggio a livello cui si riferisce

0069 Are monitors required in a large terminal station?

- A) No, they are not required
- B) Yes, they are required
- C) Required in exceptional circumstances

0070 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), le linee di impostazione programmata del treno sono:

- A) le caratteristiche tecniche dei veicoli in composizione al treno
- B) le unità di trazione attive non comandate dalla cabina di guida utilizzata per la condotta del treno
- C) le tratte che ciascun treno deve percorrere

0071 Ai sensi della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, gli indicatori comuni di sicurezza sono comunicati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza

- A) ogni diciotto mesi
- B) ogni anno
- C) ogni sei mesi

0072 Can a driver use the emergency brakes during a braking manœuvre?

- A) No, it is not recommended
- B) Yes, in any event
- C) No, it is not permitted

0073 Possono essere autorizzate a viaggiare in cabina di guida persone estranee al servizio ferroviario ?

- A) No, in nessun caso
- B) Sì, sotto la responsabilità dell'agente di condotta
- C) Sì, ma solo in presenza di apposito personale autorizzato dal CUOT Trazione che possa accompagnarle durante il viaggio

0074 A quale indice della scala CIS deve essere inferiore il livello di intellegibilità dei messaggi prodotti dal sistema IaP ?

- A) 0,8
- B) 0,7
- C) 0,9

0075 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, il viaggiatore può portare con sé gatti?

- A) Sì, purché muniti di museruola
- B) No
- C) Sì, purché siano tenuti in braccio o siano rinchiusi in appositi contenitori

0076 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), come si definisce un veicolo immobilizzato permanentemente in un binario di stazione appositamente individuato?

- A) Posto in stazionamento
- B) Rimessato
- C) Posto per demolizione

0077 Che dato è indicato dal segnale di prima categoria successivo al segnale di avviso a luce verde ?

- A) Via libera per un itinerario deviato da impegnarsi a velocità non superiore a 60 km/h
- B) Via libera per un ingresso sul corretto tracciato
- C) Via libera per un itinerario deviato da impegnarsi a velocità non superiore a 90 km/h

0078 Ai sensi dell'art. 71 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione...:

- A) solamente i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- B) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
- C) solo i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse

0079 Un "laptop" è:

- A) lo schermo di un computer
- B) un sistema di puntamento
- C) un computer portatile

0080 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in caso di anomalità ai veicoli il movimento dei treni e delle manovre può proseguire?

- A) Sì, deve proseguire obbligatoriamente
- B) Sì, solo se sono garantite le condizioni di circolazione in sicurezza
- C) No, mai

0081 In caso di anomalità che abbia provocato l'arresto del treno, quali dati specifici relativi al punto di arresto sono comunicati al DCO dall'agente di condotta ?

- A) Segnale di terra, itinerario di una località di esercizio
- B) Segnale di terra, progressiva chilometrica o itinerario di una località di servizio
- C) Progressiva chilometrica o itinerario di una località di servizio

0082 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione di una centrale modulare dei dispositivi audio ?

- A) No, non deve essere prevista
- B) Sì, deve essere prevista
- C) Sì, previa valutazione fatta in base alle dimensioni della stazione

0083 What is the average mechanical lifespan of a control panel of a lift shaft?

- A) 10 years
- B) 15 years
- C) 20 years

0084 Da quale elemento è contraddistinta la tabella che precede lo strumento di orientamento impiegato per indicare la fine del marciapiede ?

- A) Da una striscia bianca orizzontale e da una riportante il nome della località che si sta per raggiungere
- B) Da una striscia rossa verticale e da una riportante il nome della località che si sta per raggiungere
- C) Da una striscia bianca obliqua e da una riportante il nome della località che si sta per raggiungere

0085 Dove sono, di regola, installati i segnali luminosi ?

- A) Alla sinistra del binario percorso dal treno o sull'asse dello stesso
- B) Alla sinistra del binario percorso dal treno, alla distanza di 3 metri
- C) Alla sinistra del binario percorso dal treno

0086 When "running on sight", what speed must never be exceeded?

- A) 15 km/h
- B) 10 km/h
- C) 30 km/h

0087 Da quale segnale è normalmente preannunciato l'ordine di arresto a un segnale di prima categoria ?

- A) Da due segnali di avviso
- B) Da un segnale di avviso
- C) Da un altro segnale di prima categoria

0088 Che fa l'agente di vigilanza, presente al passaggio di un treno lungo un tratto da percorrersi con rallentamento, quando si accorga che il rallentamento non è rispettato ?

- A) Deve immediatamente avvertire il DCO
- B) Deve immediatamente avvertire il Regolatore della Circolazione
- C) Deve presentare il segnale d'arresto

0089 Are the indicators for maximum speed illuminated at night?

- A) Yes, they are illuminated in necessary situations and emergencies
- B) No, they are not illuminated
- C) Yes, they are illuminated

0090 Che cosa succede alla scala mobile nel caso di rivelazione di un allagamento in fossa ?

- A) La scala mobile resta in attività rallentata
- B) La scala mobile deve arrestarsi
- C) La scala mobile resta in attività

0091 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è definito "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza":

- A) la persona esperta sul luogo di lavoro
- B) la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- C) il consulente esterno che rappresenta i lavoratori

0092 Quale soggetto rileva normalmente l'avaria tecnica al mezzo di trazione ?

- A) L'agente di condotta
- B) Il personale di linea
- C) Il Capotreno

0093 Che succede nel caso in cui il treno mantenga spento un solo fanale di coda ?

- A) Il Dirigente al Traffico deve avvisare il personale di stazione perché provveda a segnalare al treno l'anormalità
- B) Il personale di stazione deve avvisare il Regolatore della Circolazione perché provveda a segnalare al treno l'anormalità
- C) Il personale di stazione deve avvisare il Dirigente al Traffico perché provveda a segnalare al treno l'anormalità

0094 Di che tipo devono essere le linee luce del vano corsa ascensore, al fine di ridurre le possibilità di incendio ?

- A) CPR
- B) FS17
- C) FG16R16

- 0095 Secondo l'allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, _____ persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro**
- A) non più di tre
B) non più di due
C) una o più
-
- 0096 Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a chi spetta il compito di istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria?**
- A) Al rappresentante per la sicurezza
B) Al medico competente
C) Al datore di lavoro
-
- 0097 Secondo le definizioni delle tipologie di eventi incidentali su cui indaga DiGiFeMa, un evento incidentale si definisce "incidente grave"....:**
- A) solo se causa la morte di almeno una persona
B) se causa la morte di almeno due persone
C) se causa la morte di almeno una persona
-
- 0098 In che regime è garantita la circolazione dei treni materiali ?**
- A) In regime di blocco radio
B) In regime di interruzione linea
C) In regime di blocco conta-assi
-
- 0099 Pursuant to Article 22 of DPR 753/1980 and ss.mm.ii., occupying a reserved seat...**
- A) is permitted if no other seats are available
B) is permitted
C) is forbidden
-
- 0100 What is routing?**
- A) A section of line along which trains run within the service location
B) A manœuvre movement route
C) A section of line along which trains run outside the service location
-
- 0101 Ai sensi dell'art. 71 co. 7 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, _____ prende le misure necessarie affinché in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti**
- A) il datore di lavoro
B) il responsabile del personale
C) il responsabile di reparto
-
- 0102 Che cosa indica il comando da remoto dell'ascensore azionato con relè eccitato ?**
- A) Ascensore in servizio
B) Ascensore fuori servizio
C) Ascensore prossimo ad arrestarsi per guasto
-
- 0103 Come sono normalmente regolati i movimenti di manovra ?**
- A) Con ordini verbali. Con i segnali a mano. Con comunicazioni dirette a mezzo di radiotelefoni o a mezzo di altro sistema di comunicazione.
B) Con i segnali di mano. Con dispacci scritti. Con comunicazioni dirette a mezzo radiotelefoni o a mezzo di altro sistema di comunicazione.
C) Con i segnali di mano. Con dispacci scritti. Con comunicazioni dirette a mezzo di radiotelefoni o a mezzo di altro sistema di comunicazione.
-
- 0104 Che cosa sono i passaggi a livello?**
- A) Intersezioni a raso fra più linee ferroviarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito ferroviario
B) Intersezioni a sfioro fra strade principali e secondarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito pedonale
C) Intersezioni a raso fra una o più strade e una e più linee ferroviarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato strada
-
- 0105 Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, i lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione?**
- A) Sì
B) No, è compito del datore di lavoro
C) E' facoltativo
-
- 0106 Any movement performed by the train whilst in the service area is considered ...**
- A) A relocation
B) An adjustment
C) A manœuvre
-
- 0107 A che velocità l'agente di condotta impegna con marcia a vista il passaggio a livello mancante dell'impianto di protezione ?**
- A) Non superiore a 4 km/h
B) Non superiore a 15 km/h
C) Non superiore a 10 km/h
-
- 0108 Quale tra i seguenti NON è un dispositivo di puntamento?**
- A) Tastiera
B) Touchscreen
C) Touch pad
-
- 0109 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i cani trasportati dal viaggiatore possono occupare posti a sedere?**
- A) Sì
B) Sì, se è stato acquistato il biglietto
C) No

0110 What signals are given during a manœuvre performed in the service location and controlled remotely by the Central Post?

- A) Signal passed at danger
- B) The signals are deactivated during a manœuvre in the service location controlled remotely by the Central Post
- C) Green

0111 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cos' è la "piena linea" o "binario di linea"?

- A) Un tratto di percorso tra due località munito di armamento e a doppia linea bidirezionale
- B) Un tratto di binario privo di dispositivi di armamento, compreso tra due località di servizio limitrofe
- C) Un tratto di binario con dispositivi di armamento, compreso tra due località di servizio limitrofe

0112 Sono previsti accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzioni sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope?

- A) No
- B) Solo in determinati casi previste dal regolamento interno della società
- C) Sì, per mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi

0113 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), la partenza di ciascun treno è subordinata alla acquisizione dell'evidenza della regolare azione del sistema di frenatura lungo tutto il treno...:

- A) solo in fase di frenatura
- B) solo in fase di sfrenatura
- C) sia in fase di frenatura che in fase di sfrenatura

0114 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi si accerta che tutti i viaggiatori abbiano abbandonato la galleria?

- A) Il ROE/Referente RFI
- B) Il RG/Referente RFI
- C) Il RS/Referente RFI

0115 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è consentito ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute?

- A) Sì, personalmente
- B) Sì, attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- C) Sì, attraverso il rappresentante sindacale

0116 A chi è richiesta la collaborazione dal Capotreno nel caso specifico di evacuazione dal treno ed esodo dalla galleria di passeggeri disabili ?

- A) Al personale di stazione
- B) All'agente di condotta
- C) Al personale di linea

0117 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), come si definisce un veicolo fermo a cui è impedito qualsiasi tipo di movimento per un periodo di tempo indeterminato?

- A) Mezzo immobile
- B) Immobilizzato permanentemente
- C) Veicolo morto

0118 Quando devono essere manovrati gli enti eventualmente incontrati dai convogli ?

- A) Quando essi siano liberi da veicoli e i veicoli che devono impegnarli siano fermi
- B) Quando essi siano liberi da veicoli e i veicoli che devono impegnarli siano fermi e distanti da essi almeno 200 metri
- C) Quando essi siano liberi da veicoli e i veicoli che devono impegnarli siano fermi e distanti da essi almeno 100 metri

0119 In base all'art. 24 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., l'indagine su un incidente o un inconveniente è oggetto...:

- A) di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravità dell'evento
- B) di raccomandazioni in materia di sicurezza
- C) di una valutazione ai fini statistici dell'evento

0120 Di quanti metri è la visuale non libera all'entrata delle curve che richiede il fischio prolungato moderatamente prodotto dall'agente di condotta ?

- A) Almeno 500 metri
- B) Almeno 400 metri
- C) Almeno 200 metri

0121 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi valuta sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ?

- A) Il datore di lavoro
- B) Il medico competente
- C) Il responsabile della sicurezza

0122 Who authorises a train departure when, due to certain contingent situations, the departure signal is not visible from the driver's cab?

- A) The conductor
- B) Any on-board train crew that is not the driver or conductor
- C) The driver

0123 What is the definition for the specific orders with predefined and codified formulas which are transmitted by written, signed and registered communication?

- A) Service order
- B) Dispatch
- C) Phonogram

0124 In quale fase agisce l'elettropompa della centralina per il funzionamento di un ascensore oleodinamico ?

- A) Durante la fase discendente della cabina
- B) In entrambe le fasi ascendente e discendente della cabina
- C) Durante la fase ascendente della cabina

0125 Who authorises the manœuvre movements in the service location controlled remotely by the Central Post?

- A) The Movement and Management Operator
- B) The Central Operations Manager
- C) The Central Operations Manager and the Movement and Management Operator

0126 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, il viaggiatore può portare con sé cani?

- A) No
- B) Sì, con la sola condizione che debbano essere tenuti al guinzaglio
- C) Sì, purché siano muniti di museruola e guinzaglio o siano rinchiusi in appositi contenitori o siano tenuti in braccio nel caso di esemplari di piccola taglia

0127 Da che cosa sono costituiti gli indicatori di velocità massima ?

- A) Da tabelle rettangolari con al centro un numero
- B) Da tabelle romboidali con al centro un numero
- C) Da tabelle triangolari con al centro un numero

0128 A quale classe prevista dalle norme CEI devono essere conformi i contenitori dei dispositivi per la diffusione visiva e sonora delle informazioni, utilizzati nell'ambito del sistema IaP e ubicati in locali chiusi ?

- A) Alla classe DO di cui alle norme CEI EN 60447
- B) Alla classe VO di cui alle norme CEI EN 60447
- C) Alla classe VO di cui alle norme CEI EN 60950

0129 How are prescriptions classified?

- A) Functional prescriptions Technical prescriptions.
- B) Technical prescriptions. Logistical prescriptions.
- C) Prescriptions for movement. Technical prescriptions.

0130 What is a "File"?

- A) an antivirus
- B) a container of digitized information readable only by special software
- C) an e-mail program

0131 Com'è delimitato l'itinerario di arrivo di un treno su un binario privo di segnale di partenza e mancante del primo ente ?

- A) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al segnale di partenza
- B) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al punto di normale fermata
- C) Dal segnale di seconda categoria di protezione fino al segnale di partenza

0132 Quali vincoli devono essere rispettati ai fini della sicurezza della circolazione ferroviaria ?

- A) Quelli derivanti dalle caratteristiche dell'infrastruttura, dalle caratteristiche di ciascun convoglio e dalla loro interazione; quelli derivanti dallo stato degli enti eventualmente incontrati dal convoglio; quelli derivanti dalla contemporanea circolazione dei convogli sull'infrastruttura
- B) Quelli derivanti dalle caratteristiche dell'infrastruttura, dalle caratteristiche di ciascun convoglio e dalla loro interazione; quelli derivanti dagli enti eventualmente incontrati dal convoglio; quelli derivanti dalla corretta interpretazione delle norme sulla sicurezza
- C) Quelli derivanti dalle caratteristiche dell'infrastruttura, dalle caratteristiche di ciascun convoglio e dalla loro interazione; quelli derivanti dalla corretta interpretazione delle norme sulla sicurezza; quelli derivanti dalla contemporanea circolazione dei convogli sull'infrastruttura

0133 Di default, in ambienti Windows cosa accade se viene cliccato una sola volta il tasto sinistro del mouse su un file..

- A) il file viene selezionato
- B) il file viene aperto
- C) il file viene cancellato

0134 In base all'art. 69 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "zona pericolosa"?

- A) Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata
- B) Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
- C) Zona in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili

0135 Quale, tra le dotazioni di seguito indicate, NON è predisposizione indispensabile di sicurezza di una stazione interrata ?

- A) Accesso
- B) Ufficio di Segreteria del Dirigente
- C) Impianto di comunicazione di emergenza

0136 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito...:

- A) il rappresentante dei lavoratori
- B) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
- C) il responsabile del settore dove i DPI devono essere utilizzati

0137 Possono gli agenti delle infrastrutture disporre per un rallentamento improvviso, nei casi di urgenza ?

- A) No, non possono disporre per un rallentamento improvviso
- B) Sì, attenendosi alle norme del Regolamento sui Segnali
- C) Sì, con contestuale notificazione al DCO

0138 In che modo è definito durante le manovre il senso di marcia, relativamente alle automotrici e ai locomotori di manovra ?

- A) Il segnale di marcia in avanti ordina il moto nel senso di trainare la colonna dei veicoli, il segnale di marcia indietro ordina il moto nel senso di spingere la colonna dei veicoli
- B) Durante le manovre il senso di marcia è irrilevante
- C) Il segnale di marcia in avanti ordina il moto nel senso di spingere la colonna dei veicoli, il segnale di marcia indietro ordina il moto nel senso di trainare i veicoli

0139 Can the name of a Windows file contain spaces?

- A) Yes, but only between the name and the extension.
- B) Yes
- C) No

0140 Nelle località di servizio, quando tutto o parte del materiale rimorchiato di un treno, servito da frenatura continua, viene lasciato in sosta, a chi spetta di assicurare l'immobilità della colonna disgiunta dall'unità di trazione ?

- A) All'agente di condotta
- B) Al Capotreno
- C) All'agente incaricato dello sgancio

0141 A chi è trasmesso dal DCO il dispaccio di movimento con cui si annuncia l'effettuazione del treno straordinario ?

- A) All'Unità Organizzativa Tecnica Infrastrutture Civili (Coordinatore reperibilità), all'Operatore di Movimento e Gestione (OMG), alle stazioni porta, a tutte le stazioni presentate
- B) All'Unità Organizzativa Tecnica Infrastrutture Civili (Coordinatore reperibilità), all'Unità Organizzativa Tecnica Infrastrutture Tecnologiche (Coordinatore reperibilità), alle stazioni porta, a tutte le stazioni presentate
- C) All'Unità Organizzativa Tecnica Infrastrutture Tecnologiche (Coordinatore reperibilità), all'Operatore di Movimento e Gestione (OMG), alle stazioni porta, a tutte le stazioni presentate

0142 Com'è comandato il rallentamento della manovra ?

- A) Con l'esporre la bandiera rossa spiegata di giorno, e il fanale a luce bianca di notte
- B) Con l'esporre la bandiera rossa spiegata di giorno, e il fanale a luce verde di notte
- C) Con l'esporre la bandiera rossa spiegata di giorno, e il fanale a luce rossa di notte

0143 Indicare l'ordine crescente delle seguenti unità di misura espresse in multipli di byte:

- A) MB - KB - GB - TB
- B) KB - GB - MB - TB
- C) KB - MB - GB - TB

0144 Deve essere prevista in una stazione considerata impianto piccolo con sottopassaggio l'installazione del tabellone arrivi/partenze ?

- A) No, non deve essere prevista
- B) Sì, deve essere prevista
- C) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione

0145 Quale obbligo ricade sull'agente di condotta in occasione di movimenti di manovra regolati con i segnali di mano ?

- A) Deve prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare il treno qualora i segnali non vengano più percepiti
- B) Deve prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed utilizzare il radiotelefono quando i segnali non vengano più percepiti
- C) Deve prestare attenzione continua ai segnali medesimi e richiedere gli ordini oralmente quando i segnali non vengano più percepiti

0146 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), solo a seguito di autorizzazione del regolatore della circolazione di giurisdizione, che deve accertare la libertà da veicoli del tratto di linea e degli itinerari interessati, accertare lo stato degli enti di sicurezza interessati, adottare i provvedimenti cautelativi necessari e notificare al treno le necessarie prescrizioni di movimento...:

- A) un treno può retrocedere nella precedente località di servizio
- B) un treno può sostare su un binario
- C) un treno può aumentare la velocità

0147 Quale dei seguenti è un indirizzo posta elettronica certificata?

- A) azienda@pec.it
- B) pec@gmail.com
- C) www.pec.it

0148 Quale soggetto garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie ?

- A) Il Responsabile di Galleria
- B) Il Dirigente Generale al Traffico
- C) Il Dirigente Generale del Settore Manutenzione

0149 Di che colore è la faccia del disco rosso di fermata opposta a quella rivolta ai treni ?

- A) Deve essere dipinta in bianco e di notte non proietta luce
- B) Deve essere dipinta in bianco e di notte proietta luce
- C) Deve essere dipinta in verde e di notte non proietta luce

0150 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i biglietti a banda magnetica vengono impiegati...:

- A) nell'arco della settimana (a corse o a durata)
- B) nell'arco del mese (a corse o a durata)
- C) nell'arco del giorno (a corse o a durata)

0151 Quante volte sono trasmesse nelle stazioni presentate da OMG le prescrizioni di movimento a carattere permanente ?

- A) Ogni volta che se ne presenti la necessità
- B) Due volte
- C) Una sola volta

0152 What is a pop-up?

- A) an advertising message
- B) A system update that starts when we connect to the Internet
- C) a small browser window that appears at the top of the active website

0153 What does it mean to compress a file?

- A) Increase the capacity of a floppy disk
- B) Use a program that decreases the space that the file takes up
- C) Remove non-essential parts from the file

0154 Come agisce il personale presente in linea nell'ipotesi di dover impartire nelle ore notturne l'ordine di fermata improvvisa e in mancanza di quanto possa ritenersi utile nella circostanza ?

- A) Agitando qualunque luce
- B) Saltando ripetutamente e agitando le braccia
- C) Agitando violentemente le sole braccia o qualunque luce

0155 Di quale tipo di schermatura devono essere dotati gli armadi installati presso gli impianti del sistema IaP ?

- A) EMC
- B) SSAB
- C) RAM

0156 Che fa l'agente di condotta qualora venga indebitamente ricevuto su un binario incompatibile con il servizio da svolgere ?

- A) Può arrestare il treno
- B) Deve arrestare prontamente il treno
- C) Rallenta la velocità di marcia e informa prontamente il DCO

0157 Quali file non si possono leggere con un programma di videoscrittura?

- A) I file eseguibili
- B) I file di testo contenenti numeri
- C) I file di testo

0158 A che serve il comando di visualizzazione CB=color ?

- A) Ad impostare e modificare il colore di sfondo del campo, dove "color" è il codice numerico del colore
- B) A visualizzare il Logo, dove "color" è il codice della bitmap da visualizzare
- C) A visualizzare il colore del Logo, dove "color" è il codice della bitmap da visualizzare

0159 How is an extended scheduled disruption viewed?

- A) As an accidental disruption
- B) As a necessary disruption
- C) As a strategic disruption

0160 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), qualora il movimento di retrocessione non sia autorizzato dal sistema di segnalamento....:

- A) esso non può avvenire
- B) esso può avvenire solo a seguito di autorizzazione dell'agente di condotta
- C) esso può avvenire solo a seguito di autorizzazione del regolatore della circolazione di giurisdizione

0161 According to the P.E.I. for tunnel safety, emergency assistance constitutes _____ of intervention and aims to save people and eliminate dangerous situations

- A) the intermediate phase
- B) the second phase
- C) the first phase

0162 In un programma di videoscrittura, la formattazione testo grassetto-corsivo può coesistere?

- A) No, mai
- B) Sì
- C) Sì, solo se il carattere ha dimensioni inferiori a 12pt

0163 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, è denominata....:

- A) responsabile della sicurezza
- B) preposto
- C) controllore

0164 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), l'agente di condotta può partire...:

- A) anche prima che il sistema di segnalamento abbia concesso l'autorizzazione al movimento, se ritenuto necessario
- B) solo dopo aver verificato che il sistema di segnalamento abbia concesso l'autorizzazione al movimento
- C) solo dopo che il responsabile del veicolo abbia concesso l'autorizzazione al movimento

0165 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), can service locations be equipped with several protection and departure signals?

- A) Yes
- B) No, the number of protection signals is determined by the European Community
- C) No, the number is predetermined according to the size of the service location.

0166 What means are used to signal from the head of the train?

- A) Headlights with white and/or green lights
- B) Headlights with white light
- C) Headlights with white or yellow lights

0167 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "formazione"?

- A) Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro
- B) Un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla gestione dei rischi
- C) Il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro

0168 In email, what does blackilst mean?

- A) A list of users who will receive our messages in copy knowledge
- B) A list of senders from whom you do not want to receive mail
- C) A list of recipients to whom you do not want to send mail

0169 Di quale elemento devono essere necessariamente dotati i deviatori delle stazioni inseriti sui binari percorsi da treni ?

- A) Di contrago
- B) Di dispositivi di sicurezza
- C) Di ago

0170 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, è consentito agli investigatori accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso:

- A) solamente dei soggetti responsabili della manutenzione e dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza
- B) solo del gestore delle imprese ferroviarie
- C) del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dei soggetti responsabili della manutenzione e dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza

0171 Un treno che si è fermato ad un segnale di prima categoria di protezione di una stazione disposto a via impedita può entrare in stazione, senza attendere l'indicazione di via libera, quando l'agente di condotta riceva da un altro agente, con regolare ordine scritto, l'autorizzazione di proseguimento ?

- A) Sì, può entrare in stazione
- B) No, non può entrare in stazione
- C) Sì, può entrare in stazione, nel caso in cui l'autorizzazione sia confermata con radiotelefono dal Dirigente al Traffico

0172 Whose orders does the operative commanding a manoeuvre movement follow?

- A) The orders from The Central Operations Manager
- B) The orders of the operative authorising the movement
- C) The orders from the Movement and Management Operator (OMG)

0173 How many whistles demand the prompt application of all the brakes?

- A) Two long and loud whistles
- B) Three short and loud whistles
- C) Two short and loud whistles

0174 In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente?

- A) Alt + F7
- B) Ctrl + F5
- C) Alt + F4

0175 Che velocità non deve essere superata in occasione della marcia a vista prescritta al treno, tramite ordine scritto, per l'arrivo e/o la partenza da località di servizio con segnale a via impedita ?

- A) 15 km/h sull'itinerario interessato
- B) 30 km/h sull'itinerario interessato
- C) 20 km/h sull'itinerario interessato

0176 Quale tra le seguenti connessioni non prevede l'utilizzo di cavi di collegamento?

- A) lan
- B) adsl
- C) wi-fi

0177 A quali funzioni deve assolvere l'unità di gestione facente parte del sistema di informazioni al pubblico ?

- A) Gestione periferiche SMV, gestione annunci sonori, gestione annunci sonori ISA, gestione archivio orario-eventi, gestione interfaccia con sistemi di circolazione, gestione postazione operatore
- B) Gestione periferiche SMV, gestione annunci sonori, generazione annunci sonori ISA, gestione archivi orario-eventi, gestione interfaccia con sistemi di circolazione, gestione interfaccia verso sistemi di diagnostica esterni, gestione postazione operatore
- C) Gestione periferiche SMV, gestione annunci sonori ISA, gestione archivi orario-eventi, gestione interfaccia con sistemi di circolazione, gestione interfaccia verso sistemi di diagnostica esterni

0178 Ai sensi dell'art. 73 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici?

- A) Sì, dall'azienda fornitrice delle attrezzature
- B) Sì, dal datore di lavoro in modo da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
- C) Solo se richiesto dal rappresentante dei lavoratori

0179 Dov'è segnalato lo stato assunto da ciascun ente di sicurezza ?

- A) Sul quadro luminoso dell'apparato periferico a mezzo di distinte ed inequivocabili indicazioni informatiche
- B) Sul quadro luminoso dell'apparato centrale a mezzo di distinte ed inequivocabili indicazioni ottiche
- C) Sul quadro luminoso dell'apparato centrale a mezzo di distinte ed inequivocabili indicazioni informatiche

0180 Che fanale deve essere esposto in testa al treno straordinario non notificato, sia di notte che di giorno ?

- A) Fanale sinistro proiettante luce verde
- B) Fanale destro proiettante luce verde
- C) Fanale sinistro proiettante luce azzurra

0181 In base all'art. 69 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso, è definita...:

- A) area d'emergenza
- B) area di rischio
- C) zona pericolosa

0182 Da chi è approvato ed emanato il Piano Emergenza Interno (PEI) ?

- A) Dal Presidente della Regione Sicilia
- B) Dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
- C) Dal Direttore di Esercizio

0183 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi richiede al DCO l'arresto della circolazione e la tolta tensione alla l.d.c.?

- A) Il Dirigente Centrale Operativo
- B) Il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento
- C) Il Dirigente Centrale Trasporto Regionale

0184 Ai sensi dell'art. 23 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., i viaggiatori devono prendere posto nei treni già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio?

- A) Sì, ma non per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente
- B) No
- C) Sì, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente

0185 Pursuant to D. Lgs. 81/08 and ss.mm.ii., can an employee refuse to undergo scheduled medical checks by a company doctor?

- A) No
- B) Yes, but only for personal and privacy reasons
- C) Yes, but only with prior authorisation from the appropriate trade union

0186 Qual è la velocità massima da non superare durante la "marcia a vista", in occasione di movimenti di retrocessione ?

- A) 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive
- B) 20 km/h, salvo limitazioni più restrittive
- C) 30 km/h

0187 Quale strumento garantisce, nelle situazioni di emergenza, le comunicazioni all'interno della galleria tra il personale di scorta del treno FCE e il centro di controllo ?

- A) Sistema di comunicazioni di emergenza
- B) Sistema di contatto multimediale
- C) Sistema di soccorso tecnico alle comunicazioni

0188 Quando devono essere accesi i segnali situati o esposti lungo la linea e nelle stazioni ?

- A) Quando, per condizioni atmosferiche, i segnali diurni non siano distintamente visibili alla distanza regolamentare
- B) Quando sia stato impartito il relativo comando da parte del DCO
- C) Quando, nelle situazioni di pericolo e di emergenza, i segnali diurni non siano distintamente visibili alla distanza regolamentare

0189 Ai sensi dell'art. 71 co. 4 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) Ogni lavoratore prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate con buon senso
- B) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso
- C) Ogni lavoratore prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso

0190 In base all'art. 24 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., entro quanto tempo deve essere pubblicata la relazione finale redatta dall'Organismo investigativo?

- A) Entro tre mesi
- B) Entro dodici mesi
- C) Entro cinque mesi

0191 Che fa l'agente di condotta nel caso in cui durante il viaggio venga rilevato il guasto del sistema di visualizzazione della velocità nella cabina di guida e sia comunque possibile utilizzare un dispositivo ausiliario di visualizzazione ?

- A) Deve immediatamente informare con radiotelefono il DCO
- B) Può proseguire fino alla località di termine corsa
- C) Può proseguire fino alla località di servizio successiva

0192 What is the meaning of "polling" with reference to a laP system?

- A) An invitation to repair a fault
- B) An invitation to transmit
- C) An invitation to receive

0193 When the PC is turned off, in the RAM:

- A) nothing remains in memory
- B) BIOS data remains in memory
- C) The last job performed remains in memory

0194 Deve essere prevista in una stazione grande di testa l'installazione di un amplificatore integrato ?

- A) No, non deve essere prevista
- B) Può essere prevista in casi eccezionali
- C) Sì, deve essere prevista

0195 Which of the following is NOT a data memory?

- A) SD Card
- B) USB Stick
- C) Motherboard

0196 Entro quanto tempo dall'inizio della fermata del treno al segnale di prima categoria di protezione l'agente di condotta deve mettersi in comunicazione con il Regolatore della Circolazione per ricevere informazioni e/o prescrizioni ?

- A) Cinque minuti
- B) Dieci minuti
- C) Tre minuti

0197 Entro quale tratto di infrastruttura deve poter essere arrestato il treno fatto avanzare con marcia a vista ?

- A) Entro un tratto di infrastruttura non superiore a mt. 500
- B) Entro il tratto di infrastruttura che l'agente di condotta vede libero
- C) Entro il tratto di infrastruttura espressamente previsto e notificato dal DCO

0198 Quanti altoparlanti a volume regolabile, da utilizzare durante le attività di manutenzione, devono essere installati in ogni centrale amplificatrice ?

- A) Uno
- B) Tre
- C) Due

0199 Pursuant to Article 73 co. 3 of D. Lgs. 81/08 and ss.mm.ii., information and instruction manuals for equipment, should be...

- A) comprehensible to the workers involved
- B) written in English and Italian
- C) comprehensible to anybody reading it

0200 Quali dimensioni minime deve avere la botola collocata sul tetto della cabina ascensore ?

- A) 60x70 cm.
- B) 55x75 cm.
- C) 50x70 cm.

0201 Che fa l'agente di condotta quando non sia possibile comunicare con il regolatore della circolazione tramite sistema di comunicazione terra-treno ?

- A) Arresta la marcia alla prima località di servizio
- B) Può avvalersi del sistema di telefonia mobile in concessione dall'azienda
- C) Può avvalersi del proprio apparecchio di telefonia mobile

0202 Chi fornisce al Capotreno le prime indicazioni utili perché i passeggeri abbandonino in ordine e nel più breve tempo possibile il treno fermo in galleria ?

- A) Il Regolatore della Circolazione
- B) Il DCO
- C) L'agente di condotta

0203 Rilevata l'avaria tecnica all'infrastruttura ferroviaria, a chi è normalmente rimessa la valutazione immediata della possibilità di evacuare i passeggeri dal marciapiede di galleria ?

- A) Al Capotreno
- B) All'agente di condotta
- C) Al DCO

0204 Che dato è indicato dal segnale di prima categoria successivo al segnale di avviso contraddistinto dal gruppo di luci gialla e verde fisse ?

- A) Via libera per un itinerario deviato da impegnarsi a velocità non superiore a 15 km/h
- B) Via libera per un itinerario deviato da impegnarsi a velocità non superiore a 60 km/h
- C) Via libera per un itinerario deviato da impegnarsi a velocità non superiore a 30 km/h

0205 Qual è la vita tecnica media della catena trazione corrimano di una scala mobile ?

- A) 20 anni
- B) 10 anni
- C) 5 anni

0206 In che colore è dipinta la vela del segnale di avviso di rallentamento, dalla parte opposta a quella verso cui essa è rivolta ?

- A) In bianco
- B) In giallo
- C) In verde

0207 In quale direzione sono attuati dal personale FCE presente in linea i provvedimenti di emergenza quando non sia possibile l'acquisizione rapida di informazioni sulla circolazione ?

- A) Per entrambi i sensi di provenienza dei treni
- B) Nella direzione ferroviaria di Catania
- C) Nella direzione ferroviaria di Riposto

0208 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), la circolazione deve essere sospesa quando, in assenza di autorizzazione al movimento, l'agente di condotta non possa mettersi in contatto con il regolatore della circolazione?

- A) No, deve proseguire a velocità inferiore ai 35km/h
- B) Sì
- C) No, deve proseguire a velocità inferiore ai 30km/h

0209 Quando il subentrante risponde delle conseguenze di consegne inesatte del DCO, prima di lasciare il servizio ?

- A) Quando risulti la mancata registrazione delle consegne tra l'operatore cessante e quello subentrante, conformemente alle modalità prescritte
- B) Quando risulti che avrebbe potuto, nell'espletamento delle sue mansioni, avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere al merito
- C) Quando risulti che avrebbe dovuto, nell'espletamento delle sue mansioni, avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere al merito

0210 When choosing a password that guarantees good security, it is a good idea to:

- A) Only use letter combinations with less than 8 characters
- B) Use only a sequence of numbers with more than 8 characters
- C) Use a combination of letters and numbers and special characters with more than 8 characters

0211 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione di un amplificatore integrato ?

- A) Può essere prevista in casi eccezionali
- B) Sì, deve essere prevista
- C) No, non deve essere prevista

0212 Da che cosa è costituito lo strumento di orientamento impiegato nelle fermate per indicare la fine del marciapiede ?

- A) Da una tavola quadrata dipinta in rosso con orlo bianco
- B) Da una tavola quadrata dipinta in nero con orlo bianco
- C) Da una tavola rettangolare dipinta in nero con orlo bianco

0213 Quali funzioni minime devono essere assicurate dal protocollo di comunicazione del sistema IaP ?

- A) Formazione del collegamento e suo abbattimento al termine della fase di trasferimento dati, controllo della correttezza dei dati ricevuti, segnalazione di ricezione corretta o errata verso la stazione trasmittente e gestione della fase di invio dei messaggi errati, gestione della fase di polling o selecting, gestione dei comandi di reset del collegamento, sincronizzazione data-ora
- B) Formazione del collegamento e suo abbattimento al termine della fase di trasferimento dei dati, controllo della correttezza dei dati ricevuti, segnalazione di ricezione corretta o errata verso la stazione trasmittente e gestione della fase di invio dei dati errati, gestione dei comandi di reset del collegamento, sincronizzazione data-ora
- C) Formazione del collegamento e suo abbattimento al termine della fase di trasferimento dei dati, segnalazione di ricezione corretta o errata verso la stazione trasmittente e gestione della fase di invio dei messaggi errati, gestione della fase di polling o selecting, gestione dei comandi di reset del collegamento, sincronizzazione data-ora

0214 Nel caso di segnali normalmente disposti a via impedita, quando deve essere svolta la manovra a via libera ?

- A) Trenta minuti prima dell'arrivo del treno che si vuol fare transitare
- B) Venti minuti prima dell'arrivo del treno che si vuol fare transitare
- C) In prossimità del treno che si vuol fare transitare

0215 Il soccorso ai treni fermi in linea può essere effettuato con i treni circolanti ?

- A) No, non può essere effettuato con i treni circolanti
- B) Deve essere effettuato con i treni circolanti
- C) Sì, può essere effettuato con i treni circolanti

0216 Che fa l'agente di condotta quando, durante il servizio, venga rilevato il guasto del sistema di visualizzazione della velocità nella cabina di guida e sia possibile utilizzare un dispositivo ausiliario ?

- A) Può proseguire fino alla località di termine corsa
- B) Deve in ogni caso comunicare l'inconveniente al DCO, in modo tempestivo
- C) Può arrestare il treno

0217 By default, in Windows environments by "double clicking" on an icon:

- A) A copy of the icon is made
- B) The icon is selected
- C) The program runs or the file associated with that icon is opened

- 0218 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), per la circolazione di un convoglio in assenza della protezione del sistema, una delle condizioni necessarie è che siano adottate, _____, le necessarie ulteriori mitigazioni, atte ad assicurare la circolazione del convoglio in sicurezza**
- A) solamente da parte dell'agente di condotta
B) solamente da parte del regolatore della circolazione
C) da parte del regolatore della circolazione e dell'agente di condotta,
- 0219 Cosa si intende con l'acronimo DVD?**
- A) Digital Versatile Disc
B) Dolby Video Disc
C) Dolby Versatile Disc
- 0220 Rilevata l'avaria tecnica all'infrastruttura ferroviaria, a chi è normalmente affidata la predisposizione del trasbordo dei passeggeri al treno di soccorso ?**
- A) Al DCO
B) All'agente di condotta e al Capotreno
C) All'agente di condotta
- 0221 Un treno con la segnalazione di testa o di coda non conforme può proseguire fino alla località di termine corsa ?**
- A) Sì, purché sia comunque individuabile rispettivamente la sua testa o la sua coda
B) No, deve arrestarsi al più presto e attendere l'autorizzazione dell'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
C) No, deve arrestarsi al più presto e attendere l'autorizzazione del DCO
- 0222 What is a byte made up of?**
- A) 8 bit
B) 6 bit
C) 16 bit
- 0223 Quale conseguenza è imposta dalla mancanza o dalla imperfetta indicazione dei segnali a mano prescritti dal RS od eventualmente emanati con disposizioni/prescrizioni di servizio ?**
- A) L'agente di condotta non dovrà riprendere la circolazione senza aver ricevuto l'autorizzazione con comunicazione registrata del DCO
B) L'agente di condotta potrà riprendere la circolazione anche senza l'autorizzazione del Regolatore della Circolazione
C) L'agente di condotta non dovrà riprendere la corsa senza aver ricevuto l'autorizzazione con comunicazione registrata del Regolatore della Circolazione
- 0224 In quale caso un segnale fisso deve essere sostituito sul posto da un segnale di arresto a mano ?**
- A) Quando non ne sia possibile disporre o mantenere il corretto funzionamento a via impedita
B) Quando non ne sia possibile disporre o mantenere il corretto funzionamento a via libera
C) Quando la sostituzione sia disposta con ordine scritto dal Regolatore al Traffico
- 0225 Dopo quanto tempo, in assenza di ostacoli, devono richiudersi, dopo l'apertura, le porte di una cabina ascensore portata automaticamente al piano adiacente, nel caso di mancanza di energia elettrica dalla rete ?**
- A) 12/15 secondi
B) 16/18 secondi
C) 8/10 secondi
- 0226 Quando devono essere avvisati dei movimenti da eseguire gli agenti che comandano ed eseguono le manovre ?**
- A) Preventivamente, e devono evitare operazioni di iniziativa
B) Durante i movimenti stessi, che possono svolgere anche di iniziativa
C) Preventivamente, ma possono svolgere operazioni di iniziativa
- 0227 Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori possono di propria iniziativa apportare modifiche ai DPI?**
- A) Sì
B) Solo in caso di emergenza
C) No
- 0228 Dov'è posizionata l'unità conta-assi bidirezionale operativa nella tratta Randazzo-Riposto della FCE ?**
- A) Nella stazione di Riposto
B) Nella stazione di Giarre
C) Nella stazione di Randazzo
- 0229 Qual è la larghezza minima di accesso all'ascensore di Tipo 1 ?**
- A) 1.100 millimetri in posizione aperta
B) 900 millimetri in posizione aperta
C) 1.000 millimetri in posizione chiusa
- 0230 Quale delle seguenti memorie viene svuotata una volta spento il pc?**
- A) Rom
B) Hard disk
C) RAM
- 0231 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A) Solamente la testa dei treni deve essere identificata attraverso specifiche segnalazioni
B) La segnalazione di coda deve essere presente su tutti i veicoli che compongono il treno
C) La testa e la coda dei treni devono essere inequivocabilmente identificabili attraverso specifiche segnalazioni
- 0232 Sulla linea ferroviaria della Ferrovia Circumetnea il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci ?**
- A) Sì, interviene, previo ordine impartito dal DCO
B) Sì, interviene
C) No, non interviene
- 0233 In ambiente Windows, per selezionare più file si deve cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto:**
- A) Ctrl
B) Alt
C) Tab
- 0234 At what distance from an obstacle should the stop signals be placed?**
- A) 300 metres
B) 200 metres
C) 500 metres

0235 In e-mail, what is the "Forward" item for?

- A) To deliver the original message to its sender and recipients in copy knowledge
- B) To deliver the original message to its sender
- C) To deliver the original message to recipients other than its sender

0236 Quale delle seguenti estensioni indica che il file è un foglio di calcolo?

- A) .xls
- B) .doc
- C) .ppt

0237 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, per viaggiare sui mezzi di Ferrovia Circumetnea è necessario convalidare il titolo di viaggio?

- A) E' facoltativo
- B) Si, prima di salire a bordo
- C) Si, durante il viaggio

0238 Quale tra i seguenti file è un immagine?

- A) Rossi.txt
- B) Rossi.mp3
- C) Rossi.jpg

0239 By default, in Windows environments what happens if you click only once the right mouse button on a file.

- A) file is selected
- B) file is deleted
- C) menu opens with various options executable on the file itself

0240 In che direzione devono essere indirizzati i passeggeri nel caso di fumo o di incendio in galleria ?

- A) Verso il lato più agevolmente percorribile, indipendentemente dalla distanza delle uscite di emergenza
- B) Verso il lato percorribile, in prossimità del luogo di posizionamento degli autobus per la prosecuzione del viaggio
- C) Verso il lato percorribile, in prossimità del luogo esterno in cui è già arrivato il soccorso erogato dagli Enti esterni

0241 In case of sudden illness, who replaces the train guard?

- A) Another appropriately qualified accompanying member of the train crew
- B) The train continues without a train guard until the first service location
- C) An unqualified accompanying member of the train crew who can takeover until reaching the next suitable service station

0242 Quale comunicazione deve essere obbligatoriamente fornita dal Capotreno al Dirigente Unico, ove se ne presenti la oggettiva necessità, nel caso di soccorso a un treno fermo in galleria che debba essere evacuato ?

- A) L'individuazione di sostanze stupefacenti trasportate a bordo del treno
- B) La presenza sul convoglio di viaggiatori disabili
- C) L'individuazione di armi trasportate a bordo del treno

0243 In terms of security, for the use of work equipment...

- A) moderate use of alcohol is permitted
- B) limited use of all forms of alcohol is permitted
- C) all forms of alcohol are banned

0244 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa deve includere un'autorizzazione al movimento?

- A) Esclusivamente un'intera sezione di blocco
- B) Almeno un'intera sezione di blocco o un intero itinerario e non può includere parti di essi
- C) Almeno un'intera sezione di blocco o un intero itinerario e parti di essi

0245 Di norma, quale file deve essere eseguito per installare un programma in ambiente Windows?

- A) Exe.xls
- B) Install.doc
- C) Setup.exe

0246 What is a Browser:

- A) an operating system
- B) a program that allows you to browse web pages or download files from the internet
- C) a program to delete websites

0247 Quanti amplificatori di scorta con funzione di riserva devono essere assegnati a ciascun modulo degli impianti laP della stazione di transito considerata "grande impianto" ?

- A) Tre
- B) Cinque
- C) Otto

0248 Qual è la posizione normale dei segnali fissi di protezione delle stazioni ?

- A) Via libera
- B) Pericolo
- C) Via impedita

0249 Ai sensi dell'art. 23 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., la cessione di biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi...

- A) è sempre concessa
- B) è concessa dopo l'inizio del viaggio
- C) è vietata

0250 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), il sistema di frenatura di un convoglio è definito "freno continuo automatico" quando:

- A) è regolabile con gradualità esclusivamente in fase di sfrenatura
- B) è regolabile con gradualità sia in fase di frenatura che di sfrenatura
- C) è regolabile con gradualità esclusivamente in fase di frenatura

0251 Con quali mezzi, tra gli altri, deve essere effettuata immediatamente la protezione della seconda parte di un treno in caso di spezzamento in linea, quando il personale della seconda parte o quello di linea non sia riuscito a prendere accordi con quello della prima parte ?

- A) Con opportuni avvisi al Dirigente al Traffico
- B) Con opportuni avvisi al Regolatore della Circolazione
- C) Con opportuni avvisi al DCO, ai treni e alle località di servizio, e con l'esposizione del segnale d'arresto a mano o di ogni oggetto di giorno, o anche le sole braccia e qualunque luce di notte

0252 What is the meaning of "interoperability"?

- A) A railway system's ability to enable safe circulation and seamless continuity of train traffic.
- B) The overall capacity of a railway system
- C) The enablement of rapid and safe circulation of train traffic of the rail network

0253 Quali eventi critici tipici del sistema treno-galleria determinano normalmente gli scenari incidentali principali di riferimento, ai fini dell'intervento delle apposite squadre ferroviarie in situazioni di emergenza ?

- A) Avaria tecnica, atto terroristico, incendio in galleria, incendio in stazione, deragliamento
- B) Avaria tecnica, incendio in galleria, incendio in stazione, deragliamento
- C) Avaria tecnica, atto terroristico, terremoto, incendio in galleria, incendio in stazione, deragliamento

0254 Quale controllo è effettuato con attenzione dal personale di macchina in testa al treno quando scorga un segnale fisso disposto a via libera ?

- A) Che il segnale fisso disposto a via libera rimanga tale finché non l'abbia oltrepassato
- B) Che il segnale fisso sia immediatamente confermato dal DCO
- C) Che il segnale fisso sia immediatamente confermato tramite radiotelefono dal Regolatore della Circolazione

0255 Which of the following behaviours causes a risk of virus infection?

- A) Do not use illegal copies of the programs
- B) Download files from unknown sources
- C) Only read emails where you know came from

0256 In quali categorie si suddividono le telecamere di controllo nelle stazioni ?

- A) Telecamere di servizio, telecamere di contesto
- B) Telecamere di servizio, telecamere dei varchi
- C) Telecamere dei varchi, telecamere di contesto

0257 Negli impianti non presenziati è resa disponibile la funzione "equalizzazione parametrica del suono distinta per le varie zone" ?

- A) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
- B) Sì, è resa disponibile
- C) No, non è resa disponibile

0258 In base all'art. 7 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, i rischi individuali a cui sono esposti passeggeri, sono considerati nei CST (common safety targets) ?

- A) Sì, ma non sono considerati i rischi a cui sono esposti i dipendenti o il personale delle imprese appaltatrici
- B) Sì, e sono considerati anche i rischi a cui sono esposti i dipendenti o il personale delle imprese appaltatrici
- C) No

0259 Quali test sono compresi nel ciclo da eseguire a seguito della funzione di reset, relativamente all'hardware del sistema laP ?

- A) Test di look-back del canale di comunicazione, controllo (CRC) della memoria di programma, verifica dei timer associati alla funzionalità di watch-dog, dip-switch sulla scheda CPU
- B) Test della memoria, test di look-back del canale di comunicazione, verifica dei timer associati alla funzionalità di watch-dog, dip-switch sulla scheda CPU
- C) Test della memoria, test di look-back del canale di comunicazione, controllo (CRC) della memoria di programma, verifica dei timer associati alla funzionalità di watch-dog

0260 Di che tipo devono essere gli armadi per il contenimento degli apparati laP ?

- A) Del tipo rack standard 19"
- B) Del tipo rack standard 22"
- C) Del tipo rack standard 20"

0261 Which of the following is NOT a feature of a "strong" password?

- A) contain more than 8 characters
- B) contain less than 8 characters, without special characters
- C) Use alphanumeric characters and special characters

0262 Relativamente ai misuratori di energia elettrica, gas e acqua, a che serve il livello di prestazione cosiddetto "monitoraggio e diagnostica" ?

- A) A monitorare i consumi in tempo reale e "quarti-orari" delle linee oggetto di installazione dei meter
- B) A consentire il disarmo/riarmo delle linee elettriche e l'apertura/chiusura delle linee idriche
- C) A proporre all'addetto CRS, in casi particolari, una maschera di conferma della manovra di riarmo elettrico

0263 Con quali strumenti si deve poter collegare il server del sistema di gestione laP con i sistemi esterni ?

- A) Con modem V.90 (omologato PT) o con Router
- B) Con modem V.34 (omologato PT) o con Router
- C) Con modem V.92 (omologato PT) o con Router

0264 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), i movimenti di manovra devono avvenire all'interno dei punti protetti dai segnali di protezione delle stazioni che devono essere segnalati....:

- A) nella maniera che si ritiene più efficace
- B) sul terreno, con specifici segnali di terra
- C) con segnali sonori

0265 Con quali strumenti è garantito il buon contatto elettrico delle terminazioni dei cavi di alimentazione, di comando e di controllo delle apparecchiature del sistema laP ?

- A) Con connettori o con morsettiere a sezionamento
- B) Con morsettiere a sezionamento
- C) Con connettori e con morsettiere a sezionamento

0266 Pursuant to Article 21 of DPR 753/1980 and ss.mm.ii., are non-service people allowed to cross rail tracks at stations and stops?

- A) Yes, also in the case of an underpass
- B) No, it is not permitted
- C) Yes

0267 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), considerando le apparecchiature di bordo, un veicolo dotato di cabina di guida deve essere munito di un sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia?

- A) Sì
- B) No, solo di un sistema di visualizzazione della velocità istantanea del veicolo
- C) No, solo di un dispositivo di comando del sistema di frenatura

0268 Per quale funzionamento devono essere dimensionati gli apparati del sistema IaP ?

- A) Per un funzionamento di almeno 19 ore su 24
- B) Per un funzionamento di almeno 20 ore su 24
- C) Per un funzionamento di 24 ore su 24

0269 Quando, come nelle gallerie, l'installazione delle tavole di orientamento risulti difficoltosa per la ristrettezza della sede, è consentito utilizzare tavole di formato ridotto ?

- A) No, non è consentito
- B) Sì, purché sia comunque garantita la loro visibilità
- C) Sì, è consentito, purché sia comunque garantita la loro tenuta

0270 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, le Smart card...:

- A) sono emesse per la prima volta dalle biglietterie delle stazioni ferroviarie e possono essere successivamente ricaricate presso i punti vendita
- B) sono emesse per la prima volta dalle bigliettatrici automatiche delle stazioni ferroviarie e possono essere successivamente ricaricate presso tutte le bigliettatrici e presso i punti vendita dotati di POS
- C) sono emesse per la prima volta dalle bigliettatrici semiautomatiche delle stazioni ferroviarie e possono essere successivamente ricaricate presso tutte le bigliettatrici e presso i punti vendita dotati di POS

0271 Come può correttamente essere effettuata l'accensione degli impianti di illuminazione di emergenza in una stazione interrata o in una galleria ?

- A) Con comando manuale locale
- B) Con comando da specifica postazione del Posto Centrale o con comando manuale locale
- C) Con comando da specifica postazione del Posto Centrale o con autoaccensione

0272 Che fa il personale in linea che scorga una segnalazione comunque imperfetta relativa ai treni ?

- A) Deve avvertire col mezzo più sollecito il Dirigente al Traffico per i provvedimenti di competenza
- B) Deve avvertire col mezzo più sollecito il DCO per i provvedimenti di competenza
- C) Deve avvertire il personale di stazione perché provveda a segnalare al treno l'anormalità

0273 Secondo le definizioni delle tipologie di eventi incidentali su cui indaga DiGIFeMa, un evento incidentale si definisce "incidente grave" se causa il ferimento grave di...:

- A) almeno tre persone
- B) almeno due persone
- C) cinque o più persone

0274 Che fa l'agente di condotta prima della partenza del treno quando ci siano persone che richiedono di poter accedere alla cabina di guida ?

- A) Ne controlla i documenti d'identità
- B) Chiede l'autorizzazione al DCO a mezzo radiotelefono
- C) Ne controlla l'autorizzazione all'accesso

0275 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), come si definisce un veicolo fermo a cui è impedito qualsiasi tipo di movimento?

- A) Mezzo di stazionamento
- B) Immobilizzato
- C) Veicolo morto

0276 What are the train classifications?

- A) Ordinary, special and rapid
- B) Ordinary and special
- C) Ordinary, special, supplementary

0277 Quale tra i seguenti file è un video?

- A) Rossi.msi
- B) Rossi.ppt
- C) Rossi.mp4

0278 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, la Commissione stabilisce il formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti. Tale formato comprende l'analisi dell'applicazione del sistema di gestione della sicurezza?

- A) No
- B) Sì
- C) No, solo della manutenzione

0279 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in materia di gestione delle anormalità, ogni oggetto di giorno e qualunque luce di notte, agitati violentemente, impongono:

- A) l'arresto dei convogli
- B) che il convoglio possa partire
- C) l'aumento di velocità dei convogli

0280 What is the average mechanical lifespan of the fixed electrical lines of a lift shaft?

- A) 25 years
- B) 15 years
- C) 10years

FERROVIA CIRCUMETNEA

- 0281 In che modo devono essere fornite dal Personale viaggiante le informazioni dirette al Dirigente Unico di Movimento nel caso di anomalia e di emergenze al treno, al fine della maggiore efficacia degli interventi necessari ?**
- A) Nel modo più rapido possibile
 - B) Nel modo più sintetico possibile
 - C) Nel modo più dettagliato possibile
-
- 0282 Dov'è normalmente ubicata la tabella che indica all'agente di condotta i passaggi a livello carrabili sprovvisti del dispositivo che inibisce il transito lato strada al passaggio del treno ?**
- A) Nelle immediatezze del passaggio a livello
 - B) A 1000 metri dal passaggio a livello
 - C) A 500 metri dal passaggio a livello
-
- 0283 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), un convoglio si muove in "marcia a vista" quando viene fatto avanzare ad una velocità tale da poterlo arrestare entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che viene visto libero, senza mai superare la velocità di:**
- A) 60 km/h
 - B) 30 km/h
 - C) 50 km/h
-
- 0284 Che cosa sono i raccordi ferroviari?**
- A) Tutti gli impianti che assicurano i collegamenti con stabilimenti industriali o simili che si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea
 - B) Impianti che assicurano i collegamenti con stabilimenti industriali o simili e che si possono diramare solo da un binario di linea
 - C) Intersezioni a raso fra una o più strade e una e più linee ferroviarie
-
- 0285 Quali percorrenze del traffico merci dovranno essere trasferite sulla ferrovia o sulle vie navigabili, conformemente al Libro Bianco dei trasporti (CE 28 marzo 2011) ?**
- A) Quelle superiori a 300 km
 - B) Quelle superiori a 500 km
 - C) Quelle superiori a 400 km
-
- 0286 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, l'impianto di diffusione sonora all'interno della galleria utilizzato in caso di necessità dal personale FS o anche dalle squadre di soccorso per comunicare con i viaggiatori, è denominato...:**
- A) sistema di comunicazione interna
 - B) sistema di informazione interna
 - C) sistema di informazione ai viaggiatori
-
- 0287 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, la Smart card è utilizzata per ...:**
- A) un impiego settimanale o mensile (abbonamenti a tempo)
 - B) un impiego settimanale, mensile o annuale (abbonamenti a tempo)
 - C) un impiego settimanale, mensile o trimestrale (abbonamenti a tempo)
-
- 0288 Deve essere prevista in un impianto impresenziato l'installazione di un equalizzatore ?**
- A) No, non deve essere prevista
 - B) Sì, deve essere prevista
 - C) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
-
- 0289 How quickly should the slowdown signals be placed on the ground?**
- A) Less than five minutes
 - B) As quickly as possible
 - C) Less than twenty minutes
-
- 0290 ".txt", ".rtf", ".doc" are extensions attributable to:**
- A) text files
 - B) file video
 - C) file audio
-
- 0291 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quale comportamento deve assumere l'agente di condotta qualora per intemperie i segnali di terra non fossero visibili alla distanza prevista?**
- A) Deve telefonare al dirigente della circolazione
 - B) Deve ridurre la velocità del treno in modo da percepire tempestivamente l'aspetto dei segnali
 - C) Deve fermare il treno in attesa di un miglioramento della visibilità
-
- 0292 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, la Commissione stabilisce il formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti. Tale formato comprende l'analisi delle condizioni del materiale rotabile?**
- A) No, solo l'analisi delle condizioni degli impianti tecnici
 - B) Sì
 - C) No, solo l'analisi delle azioni delle persone coinvolte
-
- 0293 Il segnale di partenza disposto a via impedita può essere oltrepassato dai treni in arrivo ?**
- A) Sì, può essere oltrepassato dai treni in arrivo
 - B) No, non deve essere oltrepassato dai treni in arrivo
 - C) Deve essere oltrepassato dai treni in arrivo
-
- 0294 A chi devono essere assegnate in dotazione le torce di segnalazione a fiamma rossa per l'utilizzo in situazione d'emergenza ?**
- A) Al personale di linea e al personale dei passaggi a livello
 - B) Ai mezzi di trazione, al personale di linea e al personale dei passaggi a livello
 - C) Ai mezzi di trazione, al personale di linea e al personale di stazione
-
- 0295 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi provvede alla procedura di messa a terra delle condutture T.E.?**
- A) Il RG/Referente RFI
 - B) Il ROE/Referente RFI
 - C) Il RS/Referente RFI
-
- 0296 What is the meaning of the abbreviation "IaP"?**
- A) Indications for Public Agents
 - B) Public information
 - C) Information and Publicity Agents

0297 In order of priority, what should a driver do if there is a fire on board?

- A) The train should be stopped immediately
- B) Attempt to put out the fire with on-board fire extinguishers
- C) The incident should be referred to the conductor

0298 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, il viaggiatore può portare con sé gratuitamente dei bagagli?

- A) Sì, previa autorizzazione del controllore
- B) Sì, a condizione che occupino lo spazio messo a sua disposizione
- C) No

0299 Qual è l'alimentazione elettrica normale delle attrezzature del sistema IaP ?

- A) 220 Volt (+ o -10%) -- 50 Hz (+ o -4%)
- B) 230 Volt (+ o -15%) -- 50 Hz (+ o -2%)
- C) 230 Volt (+ o -10%) -- 50 Hz (+ o -3%)

0300 Nei casi di mancata disposizione a via libera di un segnale di una località di servizio, che fa il DCO dopo aver accertato positivamente regolarità di deviatò, dispositivo di manovra a mano deviatò e bloccamento del punto di origine dell'itinerario ?

- A) Può autorizzare il treno, con lo specifico modulo, a superare il segnale di via impedita con marcia a vista e non superando la velocità di 15 km/h su tutto l'itinerario
- B) Deve autorizzare il treno, con lo specifico modulo, a superare il segnale di via impedita con marcia a vista e non superando la velocità di 20 km/h su tutto l'itinerario
- C) Può autorizzare il treno, anche senza lo specifico modulo, a superare il segnale di via impedita con marcia a vista e non superando la velocità di 20 km/h su tutto l'itinerario

0301 In quale caso deve essere decisa l'evacuazione dei passeggeri dal treno fermo in galleria e il loro successivo esodo dalla medesima ?

- A) In caso di eventi specifici che sconsiglino la permanenza a bordo delle persone
- B) In caso di accertamento di un incendio a bordo
- C) In caso di eventi eccezionali tali da rendere impossibile e rischiosa per le persone la permanenza a bordo

0302 Com'è delimitato l'itinerario di arrivo di un treno su un binario di ricevimento privo di segnale di partenza ?

- A) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al segnale di partenza
- B) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al primo ente, ove presente
- C) Dal segnale di seconda categoria di protezione fino al primo ente, ove presente

0303 A quale periodo è riferita la dicitura "di notte" riportata nelle disposizioni relative ai segnali ?

- A) Al periodo dal tramonto al sorgere del sole
- B) Al periodo dal tramonto al levar del sole e a tutti i casi in cui è prescritta la segnalazione notturna
- C) Al periodo dalle ore 16.00 alle ore 08.00

0304 Com'è mantenuto il fanale situato al centro del segnale fisso posto a supporto del passaggio a livello automatico, quando quest'ultimo sia aperto all'attraversamento veicolare ?

- A) Spento
- B) Acceso
- C) Lampeggiante

0305 In quale modo è impegnato dal treno il passaggio a livello sprovvisto del dispositivo di inibizione del transito lato strada al passaggio del treno ?

- A) Con frenatura iniziata in corrispondenza del segnale di attenzione, con fischi ripetuti nell'avvicinarsi al passaggio a livello
- B) Con frenatura iniziata a 300 metri dal segnale di attenzione, con fischi ripetuti nell'avvicinarsi al passaggio a livello
- C) Con frenatura iniziata a 500 metri dal passaggio a livello, con fischi ripetuti in fase di avvicinamento ad esso

0306 Che strumento s'impiega per individuare nelle stazioni il punto estremo da considerarsi protetto dal segnale di protezione ?

- A) Una piramide di un metro d'altezza "limite di manovra"
- B) Un disco rossonero a mezz'aria "limite di manovra"
- C) Un picchetto "limite di manovra"

0307 Che luci devono essere portate di notte, davanti e di dietro, dalle automotrici destinate alle manovre e dai locomotori di manovra ?

- A) Un fanale a luce verde
- B) Un fanale a luce bianca
- C) Due fanali a luce bianca

0308 Ai sensi dell'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso, è denominato...:

- A) operaio
- B) operatore
- C) incaricato

0309 Can a train park where there are safety signals?

- A) Yes, except for events scheduled expressly by the RCT
- B) No, it should be avoided whenever possible
- C) Yes, they can

0310 Ai sensi dell'art. 71 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le attrezzature di lavoro possono essere utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte?

- A) Sì
- B) Sì, in caso di emergenza e in assenza di attrezzature idonee
- C) No

0311 L'allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i luoghi di lavoro all'aperto devono essere illuminati?

- A) Solo di notte
- B) No
- C) Sì, con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente

0312 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, se i bagagli occupano altri posti a sedere...:

- A) il viaggiatore dovrà pagare un ulteriore biglietto per ogni posto occupato
- B) il viaggiatore dovrà pagare un supplemento del biglietto del 55%
- C) il viaggiatore dovrà pagare un supplemento del biglietto del 35%

0313 For operational use, what type of sound system must be equipped with automatic voice recording apparatus?

- A) Only those in stations considered to be "large or medium infrastructures"
- B) Only those in stations considered to be " large infrastructures"
- C) All types

0314 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore?

- A) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- B) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- C) Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

0315 Come si avvicina il mezzo di soccorso al treno fermo sulla linea ?

- A) A una velocità ridotta nell'avvicinamento al punto d'ingombro, rallentando sensibilmente al segnale di arresto prima di accostarsi al treno
- B) Con marcia a vista nell'avvicinamento al punto d'ingombro, fermandosi al segnale di arresto prima di accostarsi al treno
- C) Alla velocità di 20 km/h nell'avvicinamento al punto d'ingombro, rallentando sensibilmente al segnale di arresto prima di accostarsi al treno

0316 According to the P.E.I. for tunnel safety, all points of access which not classified as primary, are defined as...

- A) secondary points of access
- B) principal points of access
- C) alternative points of access

0317 What is ERTMS ?

- A) The European authority which supervises coordinated maintenance systems
- B) The management system for European rail traffic
- C) The European authority which monitors coordinated security systems

0318 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quando sono vietati i movimenti di manovra a spinta sui binari di circolazione delle stazioni?

- A) Solamente quando interessano veicoli con passeggeri a bordo
- B) Quando interessano veicoli con passeggeri a bordo e veicoli contenenti merci pericolose
- C) Esclusivamente quando interessano veicoli contenenti merci pericolose

0319 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, vi è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale?

- A) No, vi è la priorità delle misure di protezione individuali rispetto a quelle collettive
- B) Sì
- C) No, vi è solo l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

0320 In quali casi il DCO pratica la prescrizione di cui alla Formula N. 9 ?

- A) Nei casi in cui l'agente di condotta gli abbia comunicato la presenza lungo la linea di persone o di animali di grossa taglia
- B) Nei casi in cui l'agente di condotta gli abbia comunicato l'avvenuto investimento di persona indebitamente presente lungo la linea
- C) Nel caso in cui l'agente di condotta gli abbia comunicato di non poter mantenere la velocità di orario

0321 In base all'art. 24 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., se la relazione finale dell'Organismo investigativo non può essere conclusa entro dodici mesi, che cosa viene pubblicato?

- A) La data certa della pubblicazione della relazione
- B) I motivi per i quali non è stata ancora conclusa la relazione
- C) Una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse

0322 In base all'art. 22 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., gli investigatori conducono l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti?

- A) Sì
- B) Dipende dai casi
- C) No

0323 How many foreign language announcements should be made using ISA?

- A) At least three
- B) At least two
- C) In English only

0324 The emergency lighting system should normally be kept...

- A) switched off
- B) out of reach for non employees
- C) switched on

0325 Quale conseguenza è imposta dalla mancanza o dalla imperfetta indicazione dei segnali prescritti dal RS od eventualmente emanati con disposizioni/prescrizioni di servizio ?

- A) Il rallentamento
- B) L'arresto
- C) L'immediata comunicazione al DCO per i provvedimenti di competenza

0326 Secondo l'art. 64 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., _____ provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

- A) il lavoratore
- B) il lavoratore incaricato
- C) il datore di lavoro

0327 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, l'area, posta all'interno della finestra in adiacenza allo sbocco sulla galleria, che rende possibile l'impiego e la manovra dei mezzi di soccorso, è denominata...:

- A) camera di lavoro
- B) area di manovra
- C) camera di manovra

0328 Può l'agente di accompagnamento del treno eseguire sul posto, nelle stazioni telecomandate, la manovra dei deviatori per la predisposizione dell'istradamento ?

- A) Sì, in ogni caso
- B) No, è vietato
- C) Sì, previa intesa con il DCO

0329 Nelle stazioni porta e nelle località di servizio telecomandate dal Posto Centrale, quando le manovre devono superare il picchetto limite, che fa il DCO prima di rilasciare l'autorizzazione ?

- A) Deve predisporre il sistema di apertura dei segnali
- B) Deve prendere i dovuti accordi con l'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- C) Deve comandare l'inibizione di apertura dei segnali

0330 Quali risultati devono essere garantiti dagli impianti di diffusione sonora ?

- A) Intelligibilità delle informazioni e chiarezza del suono
- B) Intelligibilità delle informazioni e vigore del suono
- C) Veridicità delle informazioni e chiarezza del suono

0331 Di norma, per aggiornare la pagina web che si sta utilizzando quale tasto della tastiera si può utilizzare nel browser Chrome?

- A) F5
- B) F8
- C) F6

0332 In base all'art. 26 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., a chi sono indirizzate le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo?

- A) Solo all'autorità degli Stati membri
- B) All'ANSFISA
- C) Esclusivamente al ministero dei trasporti

0333 Possono essere variati i segnali prescritti dal regolamento ?

- A) No, in nessun caso
- B) No, sono rigorosamente proibite la variazione e la sostituzione in qualsiasi modo dei segnali, salvo il caso di imminente pericolo quando manchino i mezzi per eseguire i segnali regolamentari
- C) Sì, previo comando del DCO

0334 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), la partenza di ciascun treno è subordinata alla acquisizione dell'evidenza, sia in fase di frenatura che in fase di sfrenatura del regolare funzionamento dei dispositivi di frenatura dei veicoli in composizione al treno muniti di tali dispositivi. Quanto affermato è:

- A) Errato, in quanto la partenza di ciascun treno è subordinata alla acquisizione dell'evidenza esclusivamente in fase di frenatura
- B) Corretto
- C) Errato

0335 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, la postazione dalla quale si gestisce la circolazione dei treni nell'ambito di una zona (linee o nodi) di giurisdizione, è definita..:

- A) posto di comando
- B) sede direzionale
- C) posto centrale

0336 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il documento della valutazione di tutti i rischi da chi è elaborato?

- A) Dal datore di lavoro, ma può delegare tale compito al dirigente
- B) Dal datore di lavoro, e non può delegare tale compito
- C) Dal datore di lavoro, ma può delegare tale compito al responsabile della sicurezza

0337 Che fa durante le manovre spinte l'agente che comanda la manovra ?

- A) Deve accompagnare il movimento da terra
- B) Deve accompagnare il movimento con il radiotelefono, senza effettuare segnalazioni all'agente che esegue la manovra
- C) Può accompagnare il movimento da remoto, a mezzo radiotelefoni o a mezzo di altro sistema di comunicazione

0338 Quale deve essere il rapporto segnale/rumore ad impianto ultimato, compresi i cavi, in assenza di rumore ambientale, relativo alla catena microfono-amplificatore-altoparlante ?

- A) Non inferiore a 50 Db
- B) Non inferiore a 52 Db
- C) Non inferiore a 54 Db

0339 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) Le funzioni di protezione della marcia dei treni e delle manovre non possono mai essere escluse
- B) Le funzioni di protezione della marcia dei treni e delle manovre possono essere escluse soltanto qualora strettamente necessario al proseguimento della marcia
- C) Le funzioni di protezione della marcia dei treni e delle manovre possono essere sempre escluse

0340 Di che tipo devono essere i cavi della rete utilizzata dal sistema IaP ?

- A) Di tipo armato quelli per posa esterna non protetti da tubazioni o canalizzazioni, di tipo non propagante l'incendio quelli installati in ambienti chiusi
- B) Di tipo armato, in ogni caso
- C) Di tipo non propagante l'incendio, in ogni caso

0341 What information is signalled by a green light?

- A) Flat section
- B) Straight section
- C) Proceed

0342 Are signals in a tunnel usually on a screen?

- A) Yes, they have a screen limited to displaying restrictions
- B) Yes, they have a screen
- C) No, they do not have a screen

0343 What information is signalled by a green light?

- A) Proceed
- B) Easy
- C) Absence of danger

0344 Che cos'è l'autorizzazione al movimento ?

- A) Il permesso ad un treno di muoversi da una stazione, che rappresenta l'inizio dell'autorizzazione, al punto della linea che ne rappresenta il termine
- B) Il permesso ad un treno di muoversi da un punto della linea, che rappresenta l'inizio dell'autorizzazione, ad un altro che ne rappresenta il termine
- C) Il permesso ad un treno di muoversi da una stazione, che rappresenta l'inizio dell'autorizzazione, alla successiva che ne rappresenta il termine

0345 Con quale sistema di servizio è gestita la sicurezza della circolazione e della regolazione del traffico sulla tratta Catania Borgo-Randazzo della FCE ?

- A) Dirigenza Centrale Operativa regolata da DCO
- B) Sistema a Spola regolato da DCO
- C) Dirigenza Centrale Operativa con CTC

0346 Are trains permitted to depart simultaneously if one of the trains is departing in the opposite direction?

- A) No, it is not allowed
- B) Yes, it is allowed, prior to consent from the Central Operations Manager
- C) Yes, it is allowed

0347 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), service stops are structures designed specifically for passengers to board and alight from a train. Can they be situated in service stations and along the line?

- A) No
- B) Yes
- C) They are solely situated in service locations

0348 Dove avviene la circolazione dei treni prevista dal cosiddetto "Sistema a Spola" ?

- A) Su un tratto di linea compreso e delimitato da un lato da una stazione disabilitata e dall'altro da una località di ingresso normalmente abilitata, nella quale i treni proseguono la marcia
- B) Su un tratto di linea compreso e delimitato da un lato da una stazione abilitata e dall'altro da una località di regresso normalmente disabilitata, nella quale i treni invertono la marcia
- C) Su un tratto di linea compreso e delimitato da un lato da una stazione abilitata e dall'altro da una località di prosecuzione normalmente abilitata, nella quale i treni invertono la marcia

0349 In base all'art. 21 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti?

- A) Sì, se avrebbero potuto causare incidenti gravi
- B) Sì, sempre
- C) No

0350 A quale condizione è subordinata la concessione dell'autorizzazione al movimento al treno ?

- A) Alla condizione che gli enti non interessati al movimento risultino completamente disattivati
- B) Alla condizione che gli enti interessati al movimento siano disposti e assicurati nella posizione voluta
- C) Alla condizione che gli enti non interessati al movimento siano disposti e assicurati nella posizione più opportuna

0351 Di quali sottosistemi si compone il sistema di informazioni al pubblico ?

- A) Di un sottosistema di informazioni visive tramite segnaletica digitale (SD) e di un sottosistema di informazioni audio tramite diffusione sonora (DS)
- B) Di un sottosistema di informazioni visive tramite segnaletica a messaggio variabile (SMV) e di un sottosistema di informazioni visive tramite segnaletica digitale (SD)
- C) Di un sottosistema di informazioni visive tramite segnaletica a messaggio variabile (SMV) e di un sottosistema di informazioni audio tramite diffusione sonora (DS)

0352 In un messaggio di posta elettronica, il destinatario in copia conoscenza nascosta può vedere gli indirizzi dei campi "A" e "CC"?

- A) No
- B) Solo del campo A
- C) Sì

0353 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, i percorsi sicuri per l'evacuazione delle persone dalla galleria, sono denominati...:

- A) vie di fuga
- B) accessi secondari
- C) vie di esodo

0354 Che caratteristica hanno il segnale di protezione e quello di attenzione posti a supporto di più passaggi a livello ?

- A) Devono essere muniti di una vela laterale aggiuntiva con l'indicazione dei passaggi a livello protetti
- B) Devono essere muniti di una vela superiore aggiuntiva con l'indicazione dei passaggi a livello protetti
- C) Devono essere muniti di una vela inferiore aggiuntiva con l'indicazione del numero dei passaggi a livello protetti

0355 Ai sensi dell'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si intende per attrezzatura da lavoro?

- A) I soli apparecchi necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
- B) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro
- C) I soli utensili necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinati ad essere usati durante il lavoro

0356 Che fa l'agente presente al passaggio di un treno da un posto situato lungo un tratto da percorrersi con rallentamento, che constata imperfezioni o mancanza dei segnali annessi ai treni ?

- A) Deve avvertire il DCO per i provvedimenti di competenza
- B) Deve avvertire il personale della stazione più vicina perché provveda a segnalare al treno l'anormalità
- C) Deve avvertire il Dirigente al Traffico per i provvedimenti di competenza

0357 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, dove è possibile acquistare i titoli di viaggio?

- A) Nelle biglietterie delle stazioni ferroviarie di Ferrovia Circumetnea, presso i punti vendita autorizzati o nelle apposite bigliettatrici automatiche presenti nelle stazioni ferroviarie e metropolitane
- B) Solamente attraverso il sito internet della Ferrovia Circumetnea
- C) Nelle biglietterie delle stazioni ferroviarie di Ferrovia Circumetnea, presso i punti vendita autorizzati, nelle apposite bigliettatrici automatiche presenti nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e sui siti internet autorizzati

0358 Che cosa s'intende per "vie di esodo" ?

- A) I percorsi per l'evacuazione delle persone dalla galleria
- B) I percorsi di uscita dalle stazioni FCE situate nelle zone di montagna
- C) I percorsi per l'ingresso dei soccorsi in galleria in occasione delle situazioni di emergenza

0359 According to the P:E:I for tunnel safety, what is a communication point?

- A) Where communication control centres are located
- B) A service area, normally unmanned, which uses equipment to allow communication between various trains and service locations
- C) A service area, normally unmanned, which uses equipment to allow trains to switch from one track to another

0360 In base all'art. 22 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., gli investigatori incaricati di un'indagine agiscono nei limiti del proprio mandato...:

- A) in sostituzione dei pubblici ufficiali
- B) in qualità di pubblici ufficiali
- C) in collaborazione con i pubblici ufficiali

0361 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in merito alla gestione delle anomalie, chi dispone di dispositivi atti ad ordinare l'arresto degli altri convogli in caso di emergenza, in relazione alle caratteristiche delle linee ed in base alle mansioni svolte?

- A) Il personale dell'infrastruttura ed il personale in servizio a bordo dei convogli
- B) Solamente il personale dell'infrastruttura
- C) Esclusivamente il personale in servizio a bordo dei convogli

0362 Che velocità ridotta, salvo che ne sia notificata una diversa, impone all'agente di condotta il segnale di inizio rallentamento, fino al successivo segnale di fine rallentamento ?

- A) 20 km/h
- B) 10 km/h
- C) 15 km/h

0363 Che succede nel caso in cui il treno mantenga spenti i fanali di coda ?

- A) Il personale di stazione deve considerare il treno spezzato, avvisare il Regolatore della Circolazione ed eventualmente arrestare la circolazione nella direzione di provenienza del treno
- B) Il personale di stazione deve considerare il treno spezzato, avvisare il DCO ed eventualmente arrestare la circolazione sia nella direzione di provenienza del treno che in quella opposta
- C) Il personale di stazione deve considerare il treno spezzato, avvisare il Regolatore della Circolazione e arrestare prontamente la circolazione nella direzione di provenienza del treno

0364 Ai fini della realizzazione di un sistema di informazione al pubblico, quando una stazione di transito è considerata "grande impianto" ?

- A) Quando serve almeno 400 treni/giorno con s.v.
- B) Quando serve almeno 200 treni/giorno con s.v.
- C) Quando serve almeno 150 treni/giorno con s.v.

0365 In base all'art. 21 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., si apre un'indagine su un inconveniente quando...:

- A) lo stesso non è riconducibile ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso
- B) lo stesso è riconducibile ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso
- C) lo stesso è riconducibile solamente ad una serie di inconvenienti pertinenti al sistema

0366 Che cosa indica la sigla DiGIFeMa ?

- A) Direzione Generale per Investimenti Ferroviari e Marittimi
- B) Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime
- C) Direzione Generale Informatica Ferroviaria e Marittima

0367 Che fa il macchinista nel caso di esposizione dell'eventuale segnale d'arresto ?

- A) Deve provvedere con tutti i mezzi disponibili a fermare il treno nello spazio massimo di 500 metri
- B) Deve provvedere con tutti i mezzi disponibili a fermare il treno prima del segnale
- C) Deve provvedere con tutti i mezzi disponibili a fermare il treno nello spazio massimo di 600 metri

0368 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), qualora un movimento di manovra debba oltrepassare il punto protetto dal segnale di protezione...:

- A) deve essere preventivamente interrotta la circolazione dei treni in tutti i tratti di linea circostanti
- B) deve essere preventivamente interrotta la circolazione dei treni nel tratto di linea attiguo
- C) deve essere ridotta la velocità dei treni nei tratti di linea attigui

0369 Quali treni sono definiti straordinari ?

- A) Quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno
- B) Quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto per alleviare i disagi all'utenza causati da forti ritardi nella circolazione ordinaria
- C) Quei treni la cui effettuazione ha luogo, in aggiunta a quelli indicati in orario di servizio, nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie e di fine anno

0370 Può il caposquadra della squadra per l'intervento presente sul posto dell'evento dannoso avvisare direttamente gli enti pubblici legittimati alle operazioni di soccorso ?

- A) Sì, esclusivamente con l'autorizzazione del Dirigente Unico
- B) No, in nessun caso
- C) Sì, in ogni caso

0371 According to the P.E.I. for tunnel safety, the person in charge of tunnel management...

- A) can oversee one or more tunnels in one or more railway network sections
- B) can oversee only one tunnel
- C) can oversee not more than three tunnels in one or more network sections

0372 Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio di calcolo, incollare una cella in precedenza copiata?

- A) Ctrl + V
- B) Ctrl + C
- C) Ctrl + Z

0373 A che distanza dal posto di fermata notificata si colloca il segnale di avviso di essa ?

- A) 100 metri
- B) 300 metri
- C) 200 metri

0374 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, è consentito agli investigatori interrogare il personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente?

- A) Sì, e anche altri testimoni
- B) Sì, ma non altri testimoni
- C) No

0375 Come devono essere considerati i segnali luminosi con le luci spente ?

- A) Come segnalazione a via impedita
- B) Come mancanza passibile di provvedimento disciplinare
- C) Come forma di colpa grave a carico degli agenti che hanno determinato e consentito la mancanza del segnale

0376 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è definito "rischio":

- A) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
- B) probabilità di causare malattie
- C) probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

0377 Quali tipologie di annuncio previste dallo standard in uso presso FS devono essere gestite tramite ISA ?

- A) Tutte
- B) Gli annunci del transito dei treni merci
- C) Gli annunci relativi ai treni ad alta velocità

0378 How many modes are there for slowing down and what are they?

- A) Two. Unplanned and stopping
- B) Four. Prudential, notified, unplanned and stopping
- C) Three. Notified, unplanned and stopping

0379 Quante e quali luci segnalano FERMATA/VIA IMPEDITA ?

- A) Due luci bianche in linea orizzontale
- B) Due luci fisse verticali
- C) Tre luci bianche in linea orizzontale

0380 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), traction units are defined as:

- A) carriages at the front of the train
- B) vehicles equipped with a motor propulsion system
- C) connected carriages

0381 Che dato è indicato dal gruppo di luci gialla e verde fisse ?

- A) Avviso di via libera a 60 km/h
- B) Avviso di via libera a 30 km/h
- C) Avviso di via libera a 15 km/h

0382 According to the P.E.I. regarding tunnel safety, the entrance gate is...

- A) the opening in the railway enclosure which allows access for the maintenance personnel only
- B) the opening in the railway enclosure which allows access for the rescue team
- C) the opening in the railway enclosure which allows access for employees

0383 How many ultimate generation sound systems must be equipped with an ISA function?

- A) Those in stations considered to be "large infrastructures"
- B) All types
- C) Those in stations considered to be "small manned infrastructures"

0384 What is a departure signal?

- A) A warning signal
- B) A category 1 signal
- C) A danger signal

0385 Which functions are available to the Central Operations Manager for regulating railway traffic using the CTC system?

- A) Self-command, remote control, local control
- B) Self-command, remote control,
- C) Remote control, local control

0386 Quale, tra le dotazioni/scritte di seguito indicate, NON è segnaletica indispensabile di emergenza di una stazione interrata o di una galleria ?

- A) Ufficio del Dirigente
- B) Vie di esodo
- C) Pulsanti di accensione dell'illuminazione

0387 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, per viaggiare sui mezzi di Ferrovia Circumetnea è necessario conservare il titolo di viaggio fino alla fine del viaggio?

- A) No, se è stato visionato dal controllore
- B) No
- C) Sì

0388 What does the abbreviation CST mean?

- A) Common safety targets
- B) Information management of transport systems
- C) Modernisation of railway transport

0389 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, Ferrovia Circumetnea utilizza un sistema di bigliettazione elettronica?

- A) Sì, a servizio solo dei treni della metropolitana
- B) Sì, a servizio di tutti i vettori di trasporto facenti capo all'Azienda: treni, treni della metropolitana, autobus
- C) No

0390 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in materia di anomalità ai veicoli ferroviari in composizione ai treni e alle manovre, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) Un treno può partire dalla località di servizio di origine anche se nella cabina di guida di testa e nelle altre eventuali cabine da utilizzare durante il percorso per la condotta del treno, le apparecchiature relative alla sicurezza non siano perfettamente funzionanti purché viaggia a velocità ridotta
- B) Un treno può partire dalla località di servizio di origine anche se nella cabina di guida di testa e nelle altre eventuali cabine da utilizzare durante il percorso per la condotta del treno, le apparecchiature relative alla sicurezza non siano perfettamente funzionanti
- C) Un treno non può partire dalla località di servizio di origine se nella cabina di guida di testa e nelle altre eventuali cabine da utilizzare durante il percorso per la condotta del treno, le apparecchiature relative alla sicurezza non siano perfettamente funzionanti, in coerenza con l'attrezzaggio delle linee da percorrere

0391 Quando si usa il segnale di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata ?

- A) Prima di un segnale di rallentamento e dopo di un segnale di fermata notificata
- B) Prima di un segnale di rallentamento o di un segnale di fermata notificata
- C) Prima di un segnale di rallentamento

0392 Quando viene considerato incrocio quello tra un treno che giunge o transita da una località di servizio ed un altro che parte o transita dalla stessa località ?

- A) Quando fra l'ora di arrivo o di passaggio del primo e quella di partenza o di passaggio del secondo intercorre un intervallo di tempo minore o uguale a 45 minuti
- B) Quando fra l'ora di arrivo o di passaggio del primo e quella di partenza o di passaggio del secondo intercorre un intervallo di tempo minore o uguale a 60 minuti
- C) Quando fra l'ora di arrivo o di passaggio del primo e quella di partenza o di passaggio del secondo intercorre un intervallo di tempo minore o uguale a 30 minuti

0393 What colour is the screen of the fixed light stop signal?

- A) Grey background and white border
- B) Grey background and green border
- C) White background and grey border

0394 Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) La cura dei DPI è eseguita esclusivamente dal responsabile della sicurezza
- B) I lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
- C) La cura dei DPI è eseguita dai lavoratori incaricati

0395 Che fa il macchinista di testa di un treno con più unità di trazione attive non congiuntamente comandate, prima di iniziare o riprendere la corsa, quando queste ultime devono entrare in azione ?

- A) Emette due fischi brevi e staccati seguiti da uno prolungato
- B) Emette due fischi prolungati e staccati seguiti da uno breve
- C) Emette un fischio breve e seguito da uno prolungato

0396 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cos'è un fascio di binari?

- A) Un gruppo di più binari che convergono verso una stazione ferroviaria
- B) Un gruppo di binari indipendenti tra loro
- C) Un gruppo di più binari, tra di loro collegati da deviatori, che convergono verso uno o più binari di circolazione o secondari

0397 Considerando la Direttiva europea (UE) 2016/798, in merito alle indagini sugli incidenti, quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) L'indagine mira a stabilire solo responsabilità
- B) L'indagine non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità
- C) L'indagine mira a stabilire solo colpe

0398 Rilevata l'avaria tecnica all'infrastruttura ferroviaria, chi deve effettuare con fonogramma la richiesta eventuale del treno di soccorso ?

- A) Il Capotreno
- B) L'agente di condotta
- C) Il personale di stazione

0399 Dov'è situato il cosiddetto primo ente, ove presente ?

- A) Prima del punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea
- B) Prima del punto di normale fermata del treno di minima composizione ammesso a circolare sulla linea
- C) Oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea

0400 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), nel caso in cui un treno non possa proseguire con i propri mezzi, l'agente di condotta deve inoltrare al regolatore della circolazione la richiesta di soccorso. In attesa del soccorso il treno può essere spostato?

- A) No, anche nel caso in cui cessasse la necessità del soccorso
- B) Sì, sempre
- C) Sì, ma solo nel caso in cui cessasse la necessità del soccorso

0401 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), considerando le apparecchiature di bordo, un veicolo dotato di cabina di guida deve essere munito...:

- A) solo di fanali per la segnalazione laterali
- B) solo di fanali per la segnalazione di coda
- C) di fanali per la segnalazione di testa

0402 Nell'ambito della posta elettronica, l'invio di messaggi pubblicitari non richiesti è denominato...:

- A) spam
- B) cookie
- C) provider

0403 Com'è delimitato l'itinerario di arrivo di un treno su un binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza ?

- A) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al primo ente
- B) Dal segnale di prima categoria di protezione fino al segnale di partenza
- C) Dal segnale di seconda categoria di protezione fino al primo ente

- 0404 In quale punto i segmenti dei marciapiedi mobili devono muoversi orizzontalmente per una lunghezza di almeno 0,40 mt. prima di entrare nel pettine o uscirne ?**
- A) Alle estremità di marciapiedi mobili con inclinazione maggiore di 6°
B) Alle estremità di marciapiedi mobili con inclinazione maggiore di 8°
C) Alle estremità di marciapiedi mobili con inclinazione maggiore di 7°
-
- 0405 In base all'art. 26 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., nell'ambito dei procedimenti dell'Autorità giudiziaria, le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo costituiscono presunzione di colpa per un incidente?**
- A) No, solo in caso di inconveniente
B) No
C) Si
-
- 0406 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quando due binari si dicono indipendenti fra loro?**
- A) Quando un qualunque veicolo in circolazione su uno dei due binari non può essere inoltrato sull'altro
B) Quando i mezzi in circolazione possono effettuare un mutuo scambio tra i binari
C) Quando sono privi di intersezioni
-
- 0407 Di quante linee di pilotaggio, realizzate con cavi distinti, deve essere prevista la stesura nella zona viaggiatori degli impianti non dotati di centrale amplificatrice ?**
- A) Almeno due
B) Almeno tre
C) Almeno quattro
-
- 0408 Sono necessari i fischi normalmente richiesti nel caso di un treno con più unità di trazione attive non congiuntamente comandate, prima di iniziare o riprendere la corsa, quando queste ultime devono entrare in azione e gli agenti di condotta possono comunicare telefonicamente tra loro ?**
- A) Sì, limitati a uno
B) No, non sono necessari
C) Sì, sono ugualmente necessari
-
- 0409 Che cosa indica all'agente di condotta il mancato lampeggiamento del fanale situato al centro del segnale fisso posto a supporto del passaggio a livello automatico ?**
- A) Che l'impianto di protezione del passaggio a livello deve essere sostituito, ma è comunque funzionante
B) Che l'impianto di protezione del passaggio a livello funziona
C) Che l'impianto di protezione del passaggio a livello non funziona
-
- 0410 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in caso di avaria totale dei fanali anteriori, non potendo segnalare la testa del treno con altro dispositivo l'agente di condotta in condizioni di oscurità o di visibilità insufficiente deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione e purché un fanale anteriore portatile _____ sia montato sulla testa del treno, quest'ultimo può proseguire alla velocità massima consentita per tale situazione fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare o sostituire il fanale anteriore o sostituire il veicolo interessato**
- A) a luce bianca
B) a luce blu
C) a luce rossa
-
- 0411 For how long are the manoeuvres in a service location disrupted when there are exceptionally adverse weather conditions?**
- A) At least five minutes
B) At least twenty minutes
C) At least fifteen minutes
-
- 0412 L'allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente?**
- A) Sì, anche a discapito della sicurezza dei lavoratori
B) Sì, in piena sicurezza da parte dei lavoratori
C) No, bisogna però garantire la sicurezza dei lavoratori
-
- 0413 Quali sono, in caso di incendio, i compiti della squadra ferroviaria di intervento nelle situazioni di emergenza ?**
- A) Far procedere all'evacuazione dell'area interessata dall'incidente. Evitare l'accesso di estranei nell'area in pericolo. Collaborare direttamente con le squadre di soccorso esterne.
B) Far procedere l'evacuazione dell'area interessata dall'incidente. Evitare l'accesso di estranei nell'area in pericolo. Collaborare, se richiesto, con le squadre di soccorso esterne.
C) Far procedere all'evacuazione dell'area interessata dall'incidente. Predisporre la strumentazione per lo spegnimento. Evitare l'accesso di estranei nell'area in pericolo. Collaborare direttamente con le squadre di soccorso esterne.
-
- 0414 Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quando i materiali, i macchinari e le apparecchiature si considerano costruiti a regola d'arte?**
- A) Quando sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche
B) Quando possiedono la certificazione di qualità rilasciata dal consulente esterno
C) Quando sono approvati dal dirigente tecnico
-
- 0415 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, la "zona attrezzata per il posizionamento dei mezzi di soccorso collegata alla viabilità ordinaria tramite strade di accesso" è denominata..:**
- A) camera di manovra
B) piazzale d'emergenza
C) area triage
-
- 0416 Come deve essere considerata la mancanza, l'imperfetta o incompleta indicazione della autorizzazione al movimento ?**
- A) Come inadempimento lieve nell'ambito dell'autorizzazione al movimento
B) Come assenza di autorizzazione al movimento
C) Come inesattezza grave nell'ambito dell'autorizzazione al movimento, idonea all'irrogazione di provvedimento disciplinare
-
- 0417 Qual è la vita tecnica media del freno di emergenza di una scala mobile ?**
- A) 10 anni
B) 15 anni
C) 20 anni

0418 How many requirements are there for an efficient and effective braking system?

- A) Eleven
- B) Three
- C) Five

0419 Rilevata l'avaria tecnica al mezzo di trazione, a chi è demandato il compito di informare dell'inconveniente i passeggeri ?

- A) All'agente di condotta
- B) Al Capotreno
- C) Al DCO

0420 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, è definita ...:

- A) pericolo
- B) eventualità
- C) rischio

0421 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, il soggetto individuato dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 28/10/2005 e responsabile delle funzioni previste dallo stesso Decreto ed esplicitate nell'allegato alla Disposizione n°60/2007, è denominato...:

- A) responsabile del procedimento
- B) responsabile della sicurezza
- C) responsabile di galleria

0422 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai fini del presente decreto, gli indumenti di lavoro sono dispositivi di protezione individuale?

- A) Sì, esclusivamente quelli di colore giallo
- B) Sì, solo se proteggono da un rischio specifico
- C) Sì, se indossati correttamente

0423 Gli orari dei treni possono essere comunicati ai viaggiatori attraverso l'affissione in stazione di tabelloni cartacei ?

- A) Sì, limitatamente agli impianti non presenziati
- B) No, ove funzioni il sistema visivo su display degli orari di arrivo e partenza dei treni
- C) Sì, possono essere comunicati ai viaggiatori attraverso l'affissione in stazione di tabelloni cartacei

0424 Ai sensi dell'art. 23 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., per il viaggiatore che non è munito di biglietto in corso di viaggio è ammessa la regolarizzazione?

- A) No
- B) Sì
- C) Sì, a discrezione del controllore

0425 In riferimento ad una tastiera italiana, quale tra i seguenti tasti bisogna tenere premuto per digitare la @?

- A) ALT GR
- B) CAPS LOCK
- C) SHIFT

0426 Can manœuvres be performed without the presence of a commanding crew member?

- A) Yes, they can be performed but are strongly discouraged
- B) Yes, they can
- C) No, they are prohibited

0427 Di che forma è lo schermo del segnale installato alla destra del binario percorso dal treno ?

- A) Di forma romboidale
- B) Di forma quadrata
- C) Di forma rotonda

0428 Is it possible to change the font size with a word processor?

- A) Yes, always
- B) Yes, only with dimensions multiple of 2
- C) No, never

0429 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i passeggeri possono portare le biciclette sui mezzi ferroviari?

- A) No
- B) Sì, se sono facili da maneggiare e se i mezzi ferroviari sono attrezzati
- C) Sì, sempre

0430 Ai sensi dell'allegato VI del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come devono essere illuminate le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali?

- A) In modo indiretto con mezzi ordinari
- B) In modo diretto con mezzi particolari
- C) In modo indiretto con mezzi particolari

0431 Come sono segnalati inizio e fine del rallentamento nel caso in cui, per esigenze improvvise, sia necessario attivare il rallentamento medesimo prima della posa dei segnali di terra ?

- A) Inizio e fine del rallentamento sono comunicati all'agente di condotta con l'apposita struttura di telecomunicazione installata a bordo
- B) Inizio e fine del rallentamento devono essere contraddistinti da appositi segnali visivi
- C) Inizio e fine del rallentamento devono coincidere con punti della linea facilmente ed inequivocabilmente individuabili

0432 Da che cosa è costituito il segnale di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata ?

- A) Da una vela a forma di esagono dipinta in giallo con contorno nero e tre dischi gialli rifrangenti abbinati in linea obliqua
- B) Da una vela a forma di pentagono dipinta in giallo con contorno nero e due dischi gialli rifrangenti abbinati in linea retta
- C) Da una vela a forma di esagono dipinta in giallo con contorno nero e due dischi gialli rifrangenti abbinati in linea obliqua

0433 Quale, tra le dotazioni/scritte di seguito indicate, NON è segnaletica indispensabile di emergenza di una stazione interrata o di una galleria ?

- A) Ubicazione uffici
- B) Telefonia del tipo colonnina a viva voce S.O.S.
- C) Pulsanti di accensione dell'illuminazione

0434 Quale tra i seguenti dispositivi è un Hardware?

- A) Windows
- B) FileZilla
- C) Stampante

0435 Quando deve essere effettuata l'apertura giornaliera dei cancelli e delle porte, come gruppo impianti di ciascuna stazione ?

- A) Almeno 45 minuti prima dell'inizio del servizio pubblico
- B) Almeno 20 minuti prima dell'inizio del servizio pubblico
- C) Almeno 30 minuti prima dell'inizio del servizio pubblico

0436 Ai sensi dell'art. 71 co. 10 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva...:

- A) devono essere accompagnate da un documento attestante l'autorizzazione all'utilizzo
- B) devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo
- C) devono essere iscritte nel registro di carico del reparto

0437 What effective visibility should a stop signal have?

- A) At least 50 metres
- B) At least 200 metres
- C) At least 100 metres

0438 What operation must be carried out in case of modification to the composition of the train?

- A) Telecommunication via track-to-train or mobile phone
- B) Braking system test
- C) Static verification

0439 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, l'organismo investigativo può chiedere, se necessario, l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri?

- A) Sì, purché non ne sia compromessa l'indipendenza
- B) Sì, purché cooperi sotto il coordinamento di questi
- C) No

0440 A quale elemento sono parametrati i "codici di buona pratica riconosciuti", di cui al metodo comune a tutti i paesi membri dell'UE per la gestione corretta dei nuovi rischi introdotti da eventuali modifiche alle norme europee ?

- A) Alle modalità operative e alle prassi gestionali consolidate nel tempo
- B) Alle modalità operative e alle prassi gestionali prevalenti nel Regno Unito
- C) Alle modalità operative e alle prassi gestionali prevalenti relative al quinquennio 2007 - 2012

0441 In base all'art. 7 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, i CST (common safety targets)...:

- A) sono considerati i rischi per la società
- B) non sono considerati i rischi per la società
- C) sono considerati solo i rischi per le società che operano con un elevato flusso di utenza

0442 A chi è assegnata dalle norme vigenti italiane ed europee la gestione dei rischi derivanti da pericoli indotti da attività di terzi esterni al sistema ferroviario ?

- A) All'operatore e al soggetto esterno al sistema ferroviario, in misura paritaria
- B) Al soggetto esterno al sistema ferroviario
- C) All'operatore ferroviario

0443 Dove deve essere evitato l'arresto del convoglio, compatibilmente con la situazione in atto ?

- A) In corrispondenza dei viadotti o all'interno delle gallerie
- B) Esclusivamente all'interno delle gallerie
- C) Nei tratti in pendenza rilevante o all'interno delle gallerie

0444 Di che colore è la faccia posteriore del segnale basso luminoso ?

- A) Grigia, e non proietta alcuna luce
- B) Bianca, e non proietta alcuna luce
- C) Verde, e proietta luce

0445 In base all'art. 14 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, chi assicura la tracciabilità delle attività di manutenzione?

- A) Il capo treno
- B) Il soggetto responsabile della manutenzione
- C) Il macchinista

0446 Can two files with the same name coexist in a Windows folder?

- A) no, never
- B) Yes, as long as they have different extension
- C) yes, as long as they have different content

0447 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, che cos'è un "bitubo"?

- A) Apertura in corrispondenza della recinzione ferroviaria che consente l'ingresso
- B) Tipologia di galleria, per linea a binario unico, che prevede un tunnel per ogni binario
- C) Tipologia di galleria, per linea a doppio binario, che prevede un tunnel per ogni binario

0448 What are the objectives of the DiGIFeMa?

- A) Formulating railway itineraries
- B) Carrying out maintenance at railway stations
- C) Making security recommendations after carrying out investigations.

0449 Qual è il software di comando e controllo dell'impianto lap, compreso il software per la generazione automatica degli annunci sonori ?

- A) Quello di comando e controllo multistazione di RFI (SCC/M)
- B) Quello di programmazione denominato "Roman"
- C) Quello di proprietà di RFI denominato "Infostazioni"

0450 In quale situazione il parziale allentamento dei freni è disposto attraverso l'emissione di un breve fischio ?

- A) Soltanto sulle forti discese
- B) Soltanto all'ingresso di una galleria
- C) Soltanto in occasione di abbondante nevicata

0451 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori?

- A) No, è un compito del rappresentante sindacale
- B) No, è un compito del responsabile del personale
- C) Sì

0452 Quali tra i seguenti file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica?

- A) Solo file di tipo grafico
- B) Solo file di tipo audio
- C) File di testo

0453 How is signalling by hand carried out on the line and in stations?

- A) With lantern, illuminade red baton and sign on dual poles
- B) With flag, lantern and illuminade red baton
- C) With flag and lantern

0454 Il file "casa.jpg" è:

- A) un file immagine
- B) un file video
- C) un file audio

0455 Che succede nel caso in cui il treno mantenga spenti uno od entrambi i fanali di testa ?

- A) Il DCO deve segnalare al personale del treno l'anormalità
- B) Il personale di stazione deve segnalare al personale del treno l'anormalità
- C) Il Dirigente al Traffico deve segnalare al personale del treno l'anormalità

0456 Con quale segnale deve essere protetto il punto di ingombro sul binario di ricevimento di un treno ?

- A) Con un segnale di arresto a mano posto in corrispondenza dell'ingombro medesimo
- B) Con un segnale di via libera con avviso di via impedita (luce gialla)
- C) Con un segnale di pericolo ben visibile posto in corrispondenza dell'ingombro medesimo

0457 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), il tratto di binario di circolazione delimitato da due deviatori estremi o da un deviatoio ed un paraurti sul quale il treno espleta il servizio in stazione, è denominato:

- A) binario secondario
- B) binario di ricevimento o di stazionamento
- C) binario di sosta

0458 A chi è attribuita l'attività di monitoraggio del sistema IaP ?

- A) Al sistema IaP medesimo
- B) A RFI
- C) All'appaltatore che ha effettuato la fornitura e l'installazione

0459 Che segnale acustico è prodotto dall'agente di condotta che vede persone sul binario ?

- A) Ripete tre volte il fischio moderatamente prolungato
- B) Ripete quante volte occorre il fischio moderatamente prolungato
- C) Ripete cinque volte il fischio moderatamente prolungato

0460 Pursuant to the European Directive (EU)2016/798, who initiates an enquiry after receiving news of an accident or incident?

- A) The judicial authorities
- B) The investigating body
- C) The transport minister

0461 Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza...:

- A) è compatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione
- B) richiede un'anzianità di servizio di un anno
- C) è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione

0462 A quale temperatura deve essere garantito il funzionamento delle apparecchiature del sistema IaP installate all'esterno ?

- A) A una temperatura tra -10°C e +40°C
- B) A una temperatura tra -10°C e +50°C
- C) A una temperatura tra -20°C e +50°C

0463 What is the definition of a service location remote-controlled by The Central Operations Manager?

- A) Enabled for movement
- B) Specific to movement
- C) Suitable for movement

0464 Da chi è effettuata la manovra dei deviatori manovrati a mano per la predisposizione dell'instradamento nelle località di servizio presenziate dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG) ?

- A) Dall'Operatore di Manovra (OdM)
- B) Dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- C) Dal DCO

0465 During activation and release of brakes, how should the braking system be adjusted?

- A) With immediacy
- B) With precision
- C) Gradually

0466 Che scritta è fatta lampeggiare dal comando CL ?

- A) Arrivato
- B) In ritardo
- C) Partito

0467 What is the name of the organisation for rail accident investigation, recognised by EU Member States?

- A) Civil Investigation Department (CID)
- B) National Investigation Body (NIB)
- C) National Inquirer Department (NID)

- 0468** Quale, tra le dotazioni di seguito indicate, **NON** è predisposizione indispensabile di sicurezza di una stazione interrata ?
 A) Impianto di illuminazione
 B) Uscita
 C) Biglietteria
-
- 0469** Che cos'è, nelle intenzioni del legislatore nazionale, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ?
 A) Un organismo di garanzia per gli operatori ferroviari in materia di accesso non discriminatorio alla rete e ai servizi da essa offerti
 B) Un organismo di garanzia per gli operatori ferroviari in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nell'ambito della rete ferroviaria nazionale
 C) Un organismo amministrativo accessibile dagli operatori ferroviari in materia di accesso alla rete e ai servizi da essa offerti
-
- 0470** Su una tastiera estesa per PC, qual è la funzione del tasto denominato "Caps Lock" quando quest'ultimo è attivato?
 A) Riprodurre le lettere in minuscolo
 B) Selezionare il carattere grassetto
 C) Riprodurre le lettere in maiuscolo
-
- 0471** Nel caso di un principio di incendio in stazione e del conseguente arresto in stazione del treno interessato dall'evento, chi provvederà a comunicare alle strutture preposte le informazioni dirette ai passeggeri nelle altre stazioni ?
 A) Il Regolatore della Circolazione
 B) Il Dirigente Unico di Movimento
 C) Il DCO
-
- 0472** How long should luminous signals remain on?
 A) From 18:00 to 8:00
 B) Permanently
 C) From 16:00 to 08:00
-
- 0473** Ai sensi dell'art. 73 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori devono essere informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro?
 A) Sì, dal datore di lavoro
 B) No
 C) Solo se il datore di lavoro lo ritiene necessario
-
- 0474** Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, che cosa si intende per "accesso primario"?
 A) In generale in numero di tre per ogni galleria, di norma coincidenti con gli imbocchi; possono corrispondere anche alle finestre (se esistenti) nel caso in cui l'orografia del territorio o considerazioni di carattere strategico, ai fini di un intervento di soccorso, consiglino soluzioni alternative
 B) In generale in numero di due per ogni galleria, di norma coincidenti con gli imbocchi; non corrispondono alle finestre (se esistenti)
 C) In generale in numero di due per ogni galleria, di norma coincidenti con gli imbocchi; possono corrispondere anche alle finestre (se esistenti) nel caso in cui l'orografia del territorio o considerazioni di carattere strategico, ai fini di un intervento di soccorso, consiglino soluzioni alternative
-
- 0475** Secondo l'allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo...:
 A) devono essere debitamente illuminate
 B) devono essere segnalate tramite avviso
 C) devono essere sbarrate
-
- 0476** Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), considerando le apparecchiature di bordo, un veicolo dotato di cabina di guida deve essere munito di un dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta?
 A) No, solo di un sistema di visualizzazione della velocità istantanea del veicolo
 B) No, solo di un dispositivo di comando del sistema di frenatura
 C) Sì
-
- 0477** Quali sono i guasti o i malfunzionamenti degli amplificatori del sistema IaP che devono poter essere rilevati in sede di controllo diagnostico ?
 A) Fuori servizio, mancanza di alimentazione, distacco strutturale
 B) Fuori servizio, sovraccarico, mancanza di alimentazione
 C) Sovraccarico, mancanza di alimentazione
-
- 0478** In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), with reference to service locations, where are crossings, right-of-way, changing tracks or passing from one line to another, and service stops allowed?
 A) In passage points between the double and single track
 B) In train stations
 C) In communication areas
-
- 0479** Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio, è definita:
 A) strumentazione
 B) lavorazione
 C) uso di una attrezzatura di lavoro
-
- 0480** In che modo si sostituisce un segnale fisso mancante sul posto o spento di notte ?
 A) Deve essere sostituito con il segnale di avviso che normalmente lo precede, per il tempo strettamente necessario ad una sostituzione corretta, completa ed effettiva
 B) Deve essere sostituito con un segnale di via libera azionato manualmente
 C) Deve essere sostituito con un segnale d'arresto a mano
-
- 0481** In a web browser, what tool do I use to view previously visited websites?
 A) The "Find" function
 B) cookie
 C) Chronology
-
- 0482** Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, si definisce "monotubo"...:
 A) tipologia di gallerie a doppio fornice per un solo binario affiancato
 B) tipologia di gallerie a unico fornice per uno o più binari affiancati
 C) tipologia di galleria a doppio fornice

0483 Pursuant to Article 69 co. 1 of D. Lgs. 81/08 and ss.mm.ii., an exposed worker is defined as...

- A) any worker who has been fully or partially exposed to a danger zone
- B) a worker fully exposed to a danger zone
- C) a vulnerable worker

0484 Da dove è effettuata la diffusione delle comunicazioni e delle istruzioni per l'evacuazione del treno e per l'esodo dalla galleria ?

- A) Dai posti microfonic in galleria e/o dalla stazione più vicina
- B) Dai posti microfonic in galleria e/o dalla postazione centralizzata
- C) Dai posti microfonic in galleria

0485 How are signals for slowdown classified?

- A) Initial slowdown signals, continued slowdown signals and final slowdown signals
- B) Slowdown running signals and accelerated running signals
- C) Initial slowdown signals and final slowdown signals

0486 Da chi è praticata la prescrizione di partire da una stazione con segnale di partenza a via impedita ?

- A) Dal Regolatore della Circolazione
- B) Dal Dirigente al Traffico
- C) Dal DCO

0487 Nel caso di principio d'incendio con arresto in galleria, che fa il Capotreno ove il problema venga prontamente risolto grazie all'intervento dell'agente di condotta ?

- A) Avvisa il Dirigente Unico, tranquillizza i passeggeri informandoli dell'inconveniente e invitandoli a non scendere dal treno, dà all'agente di condotta l'ordine di partenza
- B) Avvisa il DCO informandolo dell'accaduto
- C) Avvisa il Regolatore della Circolazione informandolo dell'accaduto

0488 Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer?

- A) La stampante
- B) La scheda di rete
- C) La scheda madre

0489 Tramite quale periferica è possibile scrivere su CD-R?

- A) Magneto-ottico
- B) Porta USB
- C) Masterizzatore

0490 Quali provvedimenti sono adottati in via prioritaria dal Dirigente Unico di Movimento nel caso di un principio di incendio con arresto del treno in stazione ?

- A) I necessari provvedimenti di soccorso
- B) I relativi provvedimenti di esercizio
- C) Gli eventuali provvedimenti di sanzione

0491 Quali strumenti devono essere contenuti negli armadi installati presso gli impianti del sistema IaP ?

- A) Server, dispositivi per la ridondanza, apparati di interfaccia, connettori di attestamento e sezionamento per le linee dati, apparati di trasmissione dati e di connessione remota, eventuale stampante (opzionale), personal computer per le attività di manutenzione (opzionale), relativi accessori
- B) Server, dispositivi per la ridondanza, connettori di attestamento e sezionamento per le linee dati, apparati di interfaccia (opzionale), eventuale stampante (opzionale), personal computer per le attività di manutenzione (opzionale), relativi accessori
- C) Server, stampante, dispositivi per la ridondanza, apparati di interfaccia, connettori di attestamento e sezionamento per le linee dati, personal computer per le attività di manutenzione (opzionale), relativi accessori

0492 Quale soggetto provvede alla fornitura e all'installazione negli armadi forniti in opera dall'appaltatore degli elaboratori (server e workstation) relativi al sistema di informazioni al pubblico ?

- A) RFI in forma diretta
- B) RFI tramite terzi
- C) RFI, in forma diretta oppure tramite terzi, facoltativamente

0493 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), ciascun treno deve essere identificato univocamente:

- A) da un codice numerico e dalla data di immatricolazione
- B) dalla massa e dalla lunghezza del treno
- C) da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione

0494 Che succede in caso di interruzione delle comunicazioni tra l'agente che comanda il movimento di manovra e l'agente che la esegue ?

- A) Il movimento di manovra deve essere immediatamente interrotto
- B) L'agente che comanda il movimento di manovra deve immediatamente informarne il DCO
- C) Il movimento di manovra può essere interrotto

0495 Quale segnale di avviso a distanza deve essere disposto per arrestare in stazione un treno che non abbia fermata d'orario e che non sia stato preventivamente avvisato dell'arresto medesimo ?

- A) Via libera
- B) Via libera con avviso di via impedita (luce gialla)
- C) Via impedita

0496 Che cos'è l'apparato centrale ?

- A) Un dispositivo elettromeccanico, elettrico o elettronico attraverso il quale sono possibili il comando e il controllo degli enti di sicurezza della località di servizio e dell'eventuale blocco elettrico, e la formazione di itinerari ed instradamenti
- B) Un dispositivo informatico di controllo del traffico ferroviario
- C) Un dispositivo idoneo alla predisposizione degli strumenti e delle attività di soccorso in caso di incidenti ferroviari, e di itinerari ed instradamenti

0497 A quale distanza massima dal quadro di manovra dell'impianto deve essere posizionata la centralina dell'impianto elevatore ?

- A) A 100 metri
- B) A 150 metri
- C) A 50 metri

0498 Può l'Agenzia Ferroviaria Europea adottare all'indirizzo dello stato membro dell'UE decisioni in cui si chiede la modifica o l'abrogazione di norme ritenute non in linea con il quadro normativo europeo ?

- A) Sì, può chiedere modifica o abrogazione di norme non in linea con il quadro normativo europeo
- B) No, non può intaccare le decisioni sovrane di stati membri dell'UE
- C) Sì, ma solo con l'acquisizione della maggioranza dei due terzi del Parlamento Europeo

0499 Ai sensi dell'art. 71 co. 7 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, _____ prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati

- A) il capo settore
- B) il datore di lavoro
- C) il responsabile per la sicurezza

0500 In che colore sono dipinte le vele di inizio e di fine rallentamento, dalla parte opposta cui esse sono rivolte ?

- A) In verde
- B) In bianco
- C) In giallo

0501 Che fa l'agente di condotta quando si manifesti un'anomalia con il treno già entrato in galleria ?

- A) Deve cercare di proseguire la corsa fino all'uscita dalla galleria
- B) Deve innanzitutto informarsi della predisposizione della galleria ai sistemi antincendio e di emergenza
- C) Deve immediatamente avvertire il DCO

0502 What is "Google Chrome"?

- A) A browser
- B) A word processor
- C) A program that only deletes web pages

0503 Da quale soggetto sono rilasciati i certificati di sicurezza o di autorizzazione di sicurezza ?

- A) Dall'ANSF (o ANSFISA)
- B) Dalla Regione competente per territorio
- C) Dal Commissario Europeo competente per materia

0504 Quale tra le seguenti estensioni indica un file eseguibile per Windows?

- A) .html
- B) .exe
- C) .dat

0505 Quando una stazione deve ritenersi sede normale di incrocio di fatto ?

- A) Quando per qualsiasi causa venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a 10 minuti
- B) Quando per qualsiasi causa venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a 30 minuti
- C) Quando per qualsiasi causa venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale od inferiore a 15 minuti

0506 Quali caratteristiche sono richieste, relativamente a tutti i materiali e agli apparati impiegati per la realizzazione del sistema IaP ?

- A) Tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e meteoriche alle quali sono esposti durante l'esercizio
- B) Tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e meteoriche alle quali sono esposti durante l'esercizio, nonché agli eventuali danni umani, di origine dolosa o colposa, dai quali possano essere eventualmente inficiati
- C) Tali da resistere all'utilizzo prolungato per almeno 10 anni

0507 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è consentito pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro?

- A) Sì, previa autorizzazione del supervisore
- B) Sì, sempre
- C) No, è vietato a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo

0508 Quale deve essere il rapporto segnale/rumore dei messaggi prodotti dal sistema IaP ?

- A) Non inferiore a 12 Db
- B) Non inferiore a 13 Db
- C) Non inferiore a 10 dB

0509 Che fa innanzitutto l'agente di condotta costretto a fermare il treno in galleria a causa di un principio d'incendio ?

- A) Deve cercare comunque di riprendere la corsa fino all'uscita dalla galleria
- B) Deve disattivare le apparecchiature di ventilazione e climatizzazione che potrebbero alimentare l'incendio
- C) Deve immediatamente avvertire il Regolatore della Circolazione

0510 Qual è la prima misura da adottare, ove possibile, in presenza di un'emergenza al treno in galleria, con o senza incendio a bordo ?

- A) Condurre il treno all'esterno della galleria
- B) Tranquillizzare i passeggeri
- C) Avvertire il DCO

0511 What does the size of a folder mean?

- A) the greatness of his icon
- B) its maximum available capacity
- C) the amount of space occupied by the folder

0512 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) L'agente di condotta, qualora avverta l'intervento del sistema di frenatura non su suo comando non deve intervenire per ottenere con tempestività l'arresto del convoglio
- B) Ogni veicolo o gruppo di veicoli, per poter essere messo in movimento, non deve poter essere immobilizzato permanentemente in ogni punto del binario da percorrere
- C) I rallentamenti devono essere protetti con le funzioni di protezione della marcia dei treni e delle manovre

0513 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la partecipazione e consultazione dei lavoratori...:

- A) non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- B) rientra tra le misure speciali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- C) rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

0514 Come sono definiti dalle norme vigenti, nell'ambito della gestione dei rischi, le interconnessioni relative alle attività di altri operatori ferroviari ?

- A) Punti di controllo integrato
- B) Punti di interazione fisici e operativi
- C) Punti di gestione dei rischi operativi

0515 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi accerta la presenza sul treno di viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta ?

- A) Il PdA (personale di accompagnamento)
- B) Il PdC (personale di controllo)
- C) Il PdC (personale di condotta)

0516 A che elemento sono applicati i segnali luminosi ?

- A) A uno schermo dipinto in bianco contornato da un bordo giallo
- B) A uno schermo dipinto in bianco contornato da un bordo nero
- C) A uno schermo dipinto in nero contornato da un bordo bianco

0517 Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la visita medica preventiva, prevista nell'ambito della sorveglianza sanitaria:

- A) ha lo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- B) è la visita che precede la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
- C) serve a verificare lo stato di salute psichica dei lavoratori ed unitamente una serie di esami diagnostici è svolta periodicamente a scopo di prevenzione e profilassi

0518 Da quali enti è delimitato il binario di ricevimento ?

- A) Da due deviatori estremi
- B) Da due deviatori estremi oppure da un deviatore ed un paraurti
- C) Da un deviatore ed un paraurti

0519 Per quanto tempo deve essere limitato il ricorso alla marcia a vista sui passaggi a livello ?

- A) Per un tempo non superiore a 15 minuti
- B) Per un tempo non superiore a 10 minuti
- C) Per il tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'eventuale guasto

0520 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa accade se si verifica un'avaria totale del segnale di coda del treno?

- A) Il macchinista deve adottare le disposizioni necessarie per arrestare il treno in un luogo appropriato e informare il regolatore della circolazione
- B) Il macchinista deve fermare il treno nella località più vicina
- C) Il regolatore della circolazione deve adottare le disposizioni necessarie per arrestare il treno in un luogo appropriato e informare il macchinista

0521 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), in case of vehicle irregularity, should the signaller be informed of the verified malfunction and conditions for continuance of the journey?

- A) Yes, immediately
- B) No
- C) It's discretionary

0522 Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i DPI a quali norme devono essere conformi?

- A) Alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425
- B) Al buon senso
- C) Alla scheda tecnica del costruttore

0523 Che fa l'agente di condotta nel caso abbia ricevuto una chiamata di emergenza, in assenza di impedimenti alla prosecuzione della marcia ?

- A) Deve proseguire fino alla stazione successiva e arrestare il convoglio
- B) Deve comunicare l'inconveniente al DCO, in modo tempestivo
- C) Deve procedere con marcia a vista fino al ricevimento di istruzioni dal DCO

0524 Pursuant to Article 22 of DPR 753/1980 and ss.mm.ii., is the sale of non-personal tickets prohibited?

- A) Yes, always
- B) No
- C) Yes, after a journey has started

0525 Quale tra le seguenti istruzioni segnaletiche visibili dai viaggiatori, per azioni obbligatorie o per divieti rivolti agli utenti, NON deve essere esposta presso gli sbarchi, prima di impegnare il primo gradino di una scala mobile ?

- A) I cani devono essere portati in braccio
- B) Afferrarsi al corrimano
- C) E' vietato portare zaini

0526 Che fa l'agente di condotta, quando si accorga di non poter mantenere la velocità di orario ?

- A) Deve avvisare il DCO
- B) Deve avvisare il DCO e renderne partecipe il capotreno
- C) Può avvisare il DCO e deve renderne partecipe il capotreno

0527 Da chi viene elaborato il programma delle interruzioni programmate non inserite nell'orario di servizio ?

- A) Dal Dirigente del Settore Trasporto
- B) Dall'Unità Tecnica Infrastrutture
- C) Dall'Unità Organizzativa Tecnica Stazioni

0528 A che distanza dalla tabella di segnalazione del passaggio a livello sprovvisto del dispositivo di inibizione del transito lato strada al passaggio del treno è situato il segnale di attenzione che lo precede ?

- A) A distanza di 200 metri
- B) A distanza di frenatura
- C) A distanza di 500 metri

0529 What is the name for the means of traction movement carried out during stops in service locations?

- A) Deviations
- B) Turns
- C) A manœuvre

0530 According to methods of implementation, what definitions are given to manueuvres?

- A) Pulled. Pushed. Technological. Computerised
- B) Pulled. Pushed
- C) Pulled. Pushed. Technological

0531 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i ragazzi di statura inferiore a 1 m viaggiano gratuitamente?

- A) Sì, purché facciano parte di comitive
- B) No
- C) Sì, purché non occupino un posto a sedere e viaggino accompagnati da persone adulte

0532 What does the abbreviation ERA mean?

- A) The European Repeals Agency
- B) The European Railway Agency
- C) The European Agency for Routes

0533 Dove e/o da chi sono esposte e/o applicate la bandiera e la lanterna di fermata ?

- A) Possono essere esposte da un agente oppure applicate a un paletto o altro sostegno
- B) Possono essere applicate a un paletto o altro sostegno
- C) Devono essere esposte da un agente

0534 Quando devono essere tolti gli strumenti con i quali è guidato il rallentamento della manovra ?

- A) Quando la manovra sia stata instradata sul binario di ricevimento privo di segnale di partenza
- B) Quando la manovra sia stata instradata su un deviatoio
- C) Quando la manovra abbia ridotto sufficientemente la velocità

0535 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), la testa e la coda dei treni devono essere inequivocabilmente identificabili attraverso specifiche segnalazioni. Dove è posizionata la segnalazione di coda?

- A) Solo sul primo veicolo
- B) Su tutti i veicoli
- C) Solo sull'ultimo veicolo

0536 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in materia di infrastrutture ferroviarie, il collegamento di sicurezza è..:

- A) l'impianto frenante manuale del veicolo ferroviario
- B) il sistema di protezione della marcia che provoca l'intervento automatico della frenatura in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità
- C) il vincolo d'impianto tra il sistema di segnalamento che concede l'autorizzazione al movimento ad un convoglio e un ente interessato dal movimento autorizzato

0537 Come sono denominati i periodi liberi da treni ordinari appositamente previsti, in taluni casi, nell'impostazione dell'orario di servizio ?

- A) Intervalli d'orario
- B) Intervalli strumentali
- C) Intervalli conseguenti

0538 A che velocità è regolata la marcia dall'agente di condotta quando veda il segnale di avviso di via impedita ?

- A) Non superiore a 15 km/h
- B) Non superiore a 30 km/h
- C) Non superiore a 10 km/h

0539 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), if it is not possible to control the train braking system from the control car...

- A) the train proceeds at a speed not above 30 km/h using the braking system of the other vehicles attached
- B) the train cannot proceed
- C) the train proceeds at moderate speed using the braking system of the other vehicles attached

0540 Quali località di servizio situate sulla linea FCE in Telecomando sono denominate posti periferici (PP) ?

- A) Quelle ricadenti sotto la giurisdizione del DCO
- B) Quelle ricadenti sotto la giurisdizione del Dirigente al Traffico
- C) Quelle ricadenti sotto la giurisdizione dell'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)

0541 Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica?

- A) Post it
- B) Microsoft Outlook
- C) Power Point

0542 Quale sezione ha la tubazione di collegamento tra ogni telecamera e il quadro elettrico varchi ?

- A) 30 mm.
- B) 25 mm.
- C) 35 mm.

0543 Which of the following device is required on a computer?

- A) microphone
- B) keyboard
- C) mouse

0544 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), a seguito della rilevazione di un guasto ai veicoli, le condizioni di prosecuzione della marcia di cosa devono tenere conto?

- A) Delle caratteristiche del veicolo e del servizio da svolgere, della natura del guasto e del tratto di infrastruttura da percorrere
- B) Delle caratteristiche del veicolo e del servizio da svolgere, della natura del guasto, del tratto di infrastruttura da percorrere e delle condizioni meteorologiche
- C) Solamente delle caratteristiche del veicolo e del servizio da svolgere

0545 In base all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è definito addestramento:

- A) il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
- B) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
- C) il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

0546 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), i rallentamenti devono essere protetti con le funzioni di protezione della marcia dei treni o delle manovre?

- A) Entrambi
- B) Dei treni
- C) Delle manovre

0547 Quale autorizzazione è rilasciata all'agente di condotta dal segnale di protezione che abbia assunto l'aspetto rosso lampeggiante ?

- A) Di entrare, dopo la fermata, in stazione con marcia a vista a 10 km/h su tutto l'itinerario di arrivo
- B) Di entrare, dopo la fermata, in stazione con marcia a vista a 5 km/h su tutto l'itinerario di arrivo
- C) Di entrare, dopo la fermata, in stazione con marcia a vista a 30 km/h su tutto l'itinerario di arrivo

0548 A quale umidità relativa deve essere garantito il funzionamento delle apparecchiature del sistema IaP installate sia all'interno che all'esterno ?

- A) A una umidità relativa compresa tra 10% e 90% senza condensazione
- B) A una umidità relativa compresa tra 20% e 90% senza condensazione
- C) A una umidità relativa compresa tra 10% e 80% senza condensazione

0549 In which circumstances can a passenger service be suspended?

- A) Under direction from the company management, where, due to force majeure there is a train substitution or merging
- B) Due to reasons beyond control under direction from the company management
- C) Due to reasons beyond control where there is train merger or substitution, under direction from The Central Operations Manager

0550 How are rail tracks classified in railway stations?

- A) Circulation rail tracks and rail sidings
- B) Circulation rail tracks and rail sidings
- C) Running rail tracks and secondary rail tracks

0551 Da dove e fino a dove si estende l'itinerario di partenza ?

- A) Dal binario di ricevimento o di stazionamento fino al primo deviatoio
- B) Dal binario di ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea
- C) Dal binario di ricevimento fino alla piena linea

0552 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, il soggetto individuato dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del 28/10/2005 e responsabile delle funzioni previste dallo stesso Decreto ed esplicitate nell'allegato alla Disposizione n°60/2007, è denominato...:

- A) responsabile di galleria
- B) responsabile della sicurezza
- C) responsabile del procedimento

0553 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), what are present on a rail network enabling verbal communication with trains?

- A) "track-to-train" (ground sub-system) communication devices
- B) there are no systems in place
- C) "train-to-train" communication systems

0554 A quale distanza i segnali fissi di prima categoria e di avviso, i segnali di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata e i segnali di protezione propria dei passaggi a livello devono essere visibili in condizioni atmosferiche normali ?

- A) Ad almeno 200 metri
- B) Ad almeno 100 metri
- C) Ad almeno 150 metri

0555 Fino a quando, in caso di allarme, il Responsabile Operativo per l'emergenza deve applicare con scrupolo il PEI, assumendosene la relativa responsabilità ?

- A) Fino al pieno ripristino della situazione normale
- B) Fino alla fine dell'emergenza
- C) Fino al momento dell'intervento delle Autorità istituzionalmente competenti a gestire le emergenze

0556 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), what is the name for the sections of rail track which trains travel on within the service locations?

- A) Routes
- B) Passages
- C) Paths

0557 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione di Sonde Microfoniche ambiente ?

- A) Sì, deve essere prevista
- B) Può essere prevista in casi eccezionali
- C) No, non deve essere prevista

0558 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori devono, tra l'altro:

- A) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- B) Astenersi dall'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- C) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei propri colleghi dei relativi obblighi di legge

0559 Quale tra i seguenti indirizzi e-mail è errato:

- A) antonio.bianchi@ferrovia.it
- B) mariorossi@ferrovia.com
- C) antonio:rossi@ferrovia.it

0560 In che modo si ottiene il proseguimento del treno oltre un segnale qualsiasi guasto o fuori uso ?

- A) Con le modalità previste dall'art. 18 RS CE
- B) Con le modalità previste dall'art. 36 RS CE
- C) Con le modalità previste dall'art. 35 RS CE

0561 In base all'art. 28 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., (reti funzionalmente isolate), chi emette il certificato di idoneità all'esercizio?

- A) L'ERA
- B) il ministero dei trasporti
- C) L'ANSFISA

0562 Qual è la funzione dei segnali di avviso ?

- A) Quella di dare al treno una segnalazione di avviso che gli consenta di valutare i rischi indicati dal segnale di prima categoria
- B) Quella di dare al treno una segnalazione di avviso, relativa al traffico, coerente con le indicazioni del segnale di prima categoria
- C) Quella di dare al treno una segnalazione di avviso che gli consenta di rispettare le indicazioni del segnale di prima categoria

0563 A quale soggetto è attribuita la responsabilità di elaborare le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) ?

- A) All'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA)
- B) All'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
- C) Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

0564 In base all'art. 14 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione di ciascun veicolo?

- A) Sì, ma non con le disposizioni delle STI pertinenti
- B) No
- C) Sì, e con i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI pertinenti

0565 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa deve fare l'agente di condotta nel caso in cui debba allontanarsi dalla cabina di guida?

- A) l'agente di condotta non è autorizzato ad allontanarsi dalla cabina di guida
- B) deve assicurarsi preventivamente che il convoglio sia immobilizzato e che sia impedito l'accesso in cabina di guida a persone non autorizzate
- C) deve assicurarsi preventivamente che tutto il convoglio sia vuoto

0566 Quante strisce presentano le tavole distanziometriche di orientamento ?

- A) Un numero di strisce decrescenti fino all'unità nel senso di marcia del treno
- B) Otto
- C) Un numero di strisce crescenti fino a dieci nel senso di marcia del treno

0567 When you receive an email with an attachment ..

- A) you can read and save the attachment to a folder on your computer
- B) a notification is automatically sent to the sender of successful delivery
- C) you can read the attachment but you cannot save it to your computer

0568 Ai sensi dell'art. 71 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione...:

- A) solamente i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature
- B) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- C) solo i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature

0569 Nell'ambito della sicurezza, le informazioni sulla sicurezza devono essere conosciute?

- A) No
- B) Sì, ma non accessibili
- C) Sì e comprensibili, accessibili

0570 Qual è il numero minimo di conduttori liberi di scorta di cui deve essere dotato il cavo flessibile dell'ascensore ?

- A) Due
- B) Tre
- C) Quattro

0571 Che ordine deve essere impartito al treno, dopo la fermata, nel caso di guasto di un segnale d'avviso ?

- A) L'ordine di proseguire, regolandosi come se il segnale fisso desse l'avviso di via impedita
- B) L'ordine di proseguire, regolandosi come se il segnale fisso desse l'indicazione di via libera
- C) L'ordine di proseguire, regolandosi come se il segnale fisso desse l'indicazione di via libera e informando dell'accaduto il DCO con lo strumento radiotelefonico

0572 Ai sensi dell'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso, è definita...:

- A) area rischiosa
- B) zona a rischio
- C) zona pericolosa

0573 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, i ragazzi di statura inferiore a _____ sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto a sedere e viaggino accompagnati da persone adulte.

- A) 1 m
- B) 1,5 m
- C) 1,3 m

0574 Can ANSFISA personnel be allowed to travel in the driver's cab with the necessary access document?

- A) Yes, they could be allowed access
- B) They must be allowed access
- C) No, they are not allowed access

0575 Devono essere applicate su uno stante le due tabelle riportanti le due indicazioni di velocità relative a due rallentamenti contigui sulla stessa linea a velocità diversa ?

- A) Possono essere applicate
- B) No, non devono essere applicate
- C) Sì, devono essere applicate

0576 Da che cosa è costituito l'apposito segnale fisso che, dal lato ferrovia, protegge i passaggi a livello azionati automaticamente dai treni ?

- A) Da una vela rettangolare dipinta a scacchi gialli e neri recante al centro un fanale
- B) Da una vela rettangolare dipinta a scacchi gialli e neri recante al centro due fanali
- C) Da una vela rettangolare dipinta a scacchi bianchi e neri recanti al centro un fanale

0577 Che fa l'agente di condotta quando sia perfettamente consapevole del mancato funzionamento dell'impianto di protezione del passaggio a livello ?

- A) 1) Deve iniziare la frenatura in corrispondenza della tabella romboidale del segnale di avviso. 2) Deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi al passaggio a livello
- B) 1) Deve iniziare la frenatura in corrispondenza della tabella triangolare del segnale di attenzione. 2) Deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi al passaggio a livello.
- C) 1) Deve iniziare la frenatura in corrispondenza della tabella rettangolare del segnale di attenzione. 2) Deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi al passaggio a livello.

0578 What is SEM ?

- A) A work station
- B) A digital platform
- C) A radio frequency

0579 Che fa il personale delle stazioni presenziate quando la neve abbia raggiunto almeno 5 centimetri di altezza sul piano della rotaia ?

- A) Deve informarne con dispaccio l'Unità Tecnica Infrastrutture Civili
- B) Deve informarne con dispaccio il DCO
- C) Deve informarne con dispaccio il Dirigente del Settore Trasporto

0580 In base all'art. 14 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, che cosa assicura il soggetto responsabile della manutenzione?

- A) Assicura solamente che venga effettuata la manutenzione periodica dei veicoli di cui è responsabile
- B) Assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in condizioni di utilizzo in sicurezza
- C) Assicura che tutti i veicoli siano in condizioni di utilizzo in sicurezza

0581 Di che tipo sono i segnali di controllo inviati dall'impianto traslo-elevatore e la centralina di controllo dell'impianto ?

- A) Segnali di tipo analogico (8-20mA o 4-10V)
- B) Segnali digitali di tipo SPDT (liberi da potenziale), segnali di tipo analogico (4-20 mA o 0-10V)
- C) Segnali di tipo analogico (8-20mA o 0-10V)

0582 Ai sensi dell'allegato VI del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente le macchine operatrici e quelle dei lavori manuali...:

- A) non si può svolgere il lavoro
- B) il lavoro va svolto con un numero di lavoratori maggiore rispetto alle condizioni ottimali di visibilità
- C) si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione

0583 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, in particolari periodi dell'anno come periodo natalizio, festa di Sant'Agata..... :

- A) il servizio metropolitano può essere svolto anche nei giorni festivi
- B) il prezzo dei titoli di viaggio sono aumentati
- C) il servizio metropolitano è sospeso nei giorni festivi

0584 Che cosa sono le prescrizioni tecniche ?

- A) Tutti gli ordini e disposizioni di esercizio che riguardano la circolazione dei treni
- B) Tutti gli ordini e disposizioni di esercizio che riguardano il personale ferroviario e il loro corretto utilizzo
- C) Tutti gli ordini e disposizioni di esercizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la circolabilità del materiale rotabile

0585 Che cosa s'intende con l'acronimo ISA ?

- A) Impostazione Strutturalmente Avanzata
- B) Informazione Sonora Automatizzata
- C) Impostazione Sonora Adattabile

0586 Che rapporto esiste tra il software di gestione delle periferiche di fornitura dell'appaltatore e il software di proprietà di RFI, relativamente al sistema IaP ?

- A) Di possibile integrazione
- B) Di completa autonomia
- C) Di doverosa integrazione

0587 Quando sono utilizzati i segnali bassi luminosi per gli instradamenti ?

- A) Di giorno e di notte
- B) Di notte
- C) Di giorno, preferibilmente

0588 Che fa il treno fermo sul binario quando appare la luce verde ?

- A) Chiede conferma al DCO al fine di poter avanzare liberamente
- B) Può avanzare liberamente
- C) Può avanzare secondo le modalità previste dai regolamenti in vigore

0589 How should prescriptions be given to personnel?

- A) Verbally
- B) Protocol log TF1
- C) In writing with the compilation of a prescription form

0590 Ai sensi dell'art. 22 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., per ogni posto indebitamente occupato...:

- A) si è soggetti ad una sanzione amministrativa
- B) si è soggetti ad una sanzione penale
- C) si è soggetti ad una sanzione civile

- 0591 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in caso di avaria totale dei fanali anteriori, non potendo segnalare la testa del treno con altro dispositivo l'agente di condotta in condizioni di buona visibilità deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione e il treno deve proseguire _____ fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare o sostituire il fanale anteriore o sostituire il veicolo interessato.**
- A) a velocità moderata
B) alla velocità massima consentita
C) alla velocità minima
- 0592 Quando il segnale acustico delle manovre deve essere dato col fischio del mezzo di trazione ?**
- A) Quando il mezzo di trazione si trova in testa alla colonna in manovra e l'instradamento da percorrere non è sorvegliato da apposito agente
B) Quando il mezzo di trazione si trova in coda alla colonna in manovra e l'instradamento da percorrere è sorvegliato da apposito agente
C) Quando il mezzo di trazione si trova in testa alla colonna in manovra e l'instradamento da percorrere è sorvegliato da apposito agente
- 0593 Quando la circolazione dei convogli per prove o verifiche al materiale rotabile avviene in modo conforme alle norme dei treni ?**
- A) Quando tali convogli soddisfano gli standard di sicurezza specificamente imposti dal Dirigente del Settore Trasporto
B) Quando tali convogli soddisfano i medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni
C) Quando tali convogli soddisfano gli standard di sicurezza specificamente imposti dal Dirigente al Traffico
- 0594 What does the abbreviation NRV mean?**
- A) National Value Reference
B) National Verbal Reference
C) National Revision Value
- 0595 Per quanti binari è comandata la partenza o il transito dal segnale di partenza ?**
- A) Per un solo binario
B) Per due binari
C) Per tre binari
- 0596 Di quanti millimetri è lo scartamento del binario della Ferrovia Circumetnea ?**
- A) 950
B) 880
C) 900
- 0597 Per quanto tempo deve essere garantito, in situazione di emergenza, il funzionamento di un impianto di videosorveglianza tramite l'utilizzo di apposite batterie tampone ?**
- A) Per almeno 10 minuti
B) Per almeno 30 minuti
C) Per almeno 60 minuti
- 0598 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che cosa si deve predisporre nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali?**
- A) Schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone
B) Avvisare il lavoratore del potenziale pericolo
C) Necessariamente schermi
- 0599 Quali sono i segnali di avviso ?**
- A) Quelli posti subito dopo i segnali di prima categoria e ad una conveniente distanza da essi
B) Quelli posti in precedenza ai segnali di prima categoria e ad una conveniente distanza da essi
C) Quelli posti 200 metri dopo del segnale di prima categoria
- 0600 Che atteggiamento osserva l'agente di condotta del treno che debba partire da un binario comandato da segnale di partenza che, per guasto o per altro motivo, non possa essere disposto a via libera ?**
- A) Attende una specifica prescrizione
B) Avvia la marcia alla velocità di 15 km/h
C) Avvia la marcia alla velocità di 5 km/h
- 0601 Che cosa si intende con l'acronimo "TIF" ?**
- A) Tutela delle Infrastrutture Fisse
B) Tecniche di Illuminazione Fosforescente
C) Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
- 0602 In quale caso la velocità di approccio è opportunamente ridotta dall'agente di condotta ?**
- A) Nel caso di neve, in relazione all'efficacia del freno
B) Nel caso di disposizione impartita dal Dirigente del Traffico
C) Nel caso di linea in discesa, in relazione all'efficacia del freno
- 0603 In Windows environment, what the ALT + TAB key combination allows you to do:**
- A) Enable the standby function
B) Take a screenshot of the screen
C) Switch between windows
- 0604 To send an e-mail message to a recipient not saved in the address book you should know:**
- A) The recipient's email address and phone number
B) The recipient's e-mail address and website address
C) The recipient's e-mail address
- 0605 Com'è comandato il movimento indietro ?**
- A) Con l'agitare dall'alto in basso la bandiera raccolta di giorno, e il fanale a luce bianca di notte
B) Con l'agitare orizzontalmente la bandiera raccolta di giorno, e il fanale con la luce bianca di notte
C) Con l'agitare verticalmente la bandiera raccolta di giorno, e il fanale con la luce verde di notte
- 0606 Quando gli indicatori di velocità massima possono essere omessi ?**
- A) Quando le variazioni di velocità sono riferite a tratti interi di linea facilmente individuabili
B) Quando le variazioni di velocità sono riferite a più punti della linea, unitariamente considerati, facilmente individuabili
C) Quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari della linea facilmente individuabili

0607 What is the minimum width requisite for passage through turnstiles or gates?

- A) 60 cm.
- B) 80 cm.
- C) 50 cm.

0608 Di che colore sono le tavole distanziometriche di orientamento ?

- A) A strisce nere rifrangenti su fondo giallo
- B) A strisce gialle rifrangenti su fondo nero
- C) A strisce bianche rifrangenti su fondo nero

0609 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), nelle località di servizio vengono svolte le attività e funzioni necessarie per la gestione del servizio ferroviario. Esse sono delimitate da segnali denominati:

- A) segnali di protezione
- B) segnali di allerta
- C) segnali di segnalazione

0610 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi conferma al PdT, tramite DCO, l'avvenuta interruzione della circolazione sul tratto di linea interessato dall'esodo?

- A) Il PdA
- B) Il PdC
- C) Il ROE

0611 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, l'organismo investigativo può indagare su eventi diversi dagli incidenti e inconvenienti ferroviari?

- A) No
- B) Solo cooperando con l'autorità giudiziaria
- C) Sì, purché tali altre indagini non compromettano la sua indipendenza

0612 Quanto tempo prima del termine dell'interruzione della circolazione sulla linea l'agente della manutenzione incaricato dall'unità di appartenenza trasmette al DCO il nulla osta per la ripresa della circolazione ?

- A) Almeno 15 minuti
- B) Almeno 5 minuti
- C) Almeno 10 minuti

0613 Quali sono le caratteristiche di un piccolo impianto presenziato, ai fini del sistema di informazione al pubblico ?

- A) La presenza, o meno, del solo binario di incrocio/precedenza, oltre a quelli di corretto tracciato. La bassa frequentazione degli impianti. La collocazione dell'impianto su una linea secondaria.
- B) La presenza, o meno, del solo binario di incrocio/precedenza, oltre a quelli di corretto tracciato. La presenza, o meno, del sottopassaggio per raggiungere i binari dal Fabbricato Viaggiatori. La bassa frequentazione degli impianti.
- C) La presenza, o meno, del solo binario di incrocio/precedenza, oltre a quelli di corretto tracciato. La presenza, o meno, del sottopassaggio per raggiungere i binari lontani dal Fabbricato Viaggiatori. La collocazione dell'impianto su una linea secondaria.

0614 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa sono i posti di esodo (Pde)?

- A) Impianti appositamente attrezzati per la salita e la discesa dei viaggiatori dai treni
- B) Impianti nei quali è possibile rimessare treni per la manutenzione straordinaria
- C) Impianti nei quali è possibile per le persone evacuare l'infrastruttura ferroviaria in caso di emergenza

0615 Come sono denominati i tasti contrassegnati come F1 - F12, su una tastiera estesa per PC?

- A) Tasti di Windows
- B) Tasti invio
- C) Tasti funzione

0616 Con quale modalità è disposta la soppressione dei treni ordinari cosiddetti periodici ?

- A) Per più di tre giorni della settimana, per la maggioranza delle settimane dell'orario
- B) Per più di quattro giorni della settimana, per la maggioranza delle settimane dell'orario
- C) Per più di due giorni della settimana, per la maggioranza delle settimane dell'orario

0617 Al segnale di prima categoria può essere accoppiato un segnale di avviso ?

- A) Sì, può essere accoppiato un segnale di avviso, solo entro lo spazio di 500 metri da una galleria
- B) No, non può essere accoppiato un segnale di avviso, in nessun caso
- C) Sì, può essere accoppiato il segnale di avviso del segnale di prima categoria immediatamente successivo

0618 Com'è comunemente definita la tecnologia ad "onde convogliate" utilizzata da RFI al fine di poter utilizzare i cavi di energia esistenti come LAN ?

- A) Power line
- B) Net line
- C) Thin line

0619 Come si autorizza la ripresa della circolazione dopo un'interruzione accidentale ?

- A) Con dispaccio diramato dal DCO all'agente incaricato
- B) Con dispaccio diramato al DCO dall'agente incaricato
- C) Con dispaccio diramato dal DCO all'Operatore di Movimento e Gestione

0620 Copying a file means that:

- A) the file is removed from its original location to be transferred to a new location
- B) the file is duplicated in a temporary folder and then moved to a new location
- C) the file is duplicated leaving the original file in its place

0621 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la delega di funzioni da parte del datore di lavoro,....:

- A) esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite
- B) può essere accettata dal delegato anche solo oralmente
- C) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

0622 Quali compiti attendono il Responsabile Operativo per l'emergenza in caso di preallarme relativo all'insorgere di una situazione di emergenza ?

- A) Controllare l'attendibilità della segnalazione ricevuta. Stabilire, in relazione all'evento verificatosi, l'applicazione delle procedure di emergenza.
- B) Allertare la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Constatere personalmente, in modo rapido, il corretto posizionamento della strumentazione all'uso occorrente.
- C) Controllare l'attendibilità della segnalazione ricevuta. Stabilire, in relazione all'evento verificatosi, l'applicazione delle procedure di emergenza. Allertare la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

0623 Quali segnalazioni sono erogate dai segnali bassi luminosi ?

- A) Fermata/via impedita, libero passaggio
- B) Fermata/via impedita, libero passaggio, pericolo
- C) Fermata/via impedita, libero passaggio, rallentamento

0624 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), with reference to management of an irregularity, the forceful waving of any type of object by day or by night, imposes the requirement:

- A) that the train convoy departs
- B) that the train convoy goes faster
- C) that the train convoy does not proceed

0625 Tra le finalità della verifica periodica vi è controllare lo stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature?

- A) Sì, ma non il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante
- B) No
- C) Sì, e il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante

0626 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), sono denominati binari di corsa...:

- A) i binari destinati ai soli treni ad alta velocità
- B) i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione delle linee nell'ambito della stazione, utilizzati normalmente per il transito dei treni senza fermata
- C) i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione delle linee nell'ambito della stazione, utilizzati solo dai treni merci

0627 Quale, tra le dotazioni di seguito indicate, NON è predisposizione indispensabile di sicurezza di una stazione interrata ?

- A) Marciapiede di galleria
- B) Accesso
- C) Servizi igienici

0628 Negli impianti non presenziati la postazione di lavoro laP dispone di selettore di zone ?

- A) No, non ne dispone
- B) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
- C) Sì, ne dispone

0629 Qual è il segnale di arresto esposto dal personale di condotta di un treno fermatosi in linea per richiesta di soccorso ?

- A) Bandiera rossa o fanale di segnalazione a luce rossa
- B) Bandiera rosso-verde o fanale lampeggiante di segnalazione a luce rosso-verde
- C) Bandiera verde o fanale di segnalazione a luce verde

0630 Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'eventualità in cui un DPI presenti difetto o inconveniente, il lavoratore a chi lo segnala?

- A) Esclusivamente al datore di lavoro
- B) Al responsabile della sicurezza o al dirigente
- C) Al datore di lavoro o al dirigente o al preposto

0631 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è effettuata...:

- A) dal datore di lavoro
- B) dal responsabile della sicurezza
- C) dal medico competente

0632 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, che cosa si intende con la sigla "PM"?

- A) Personale manutenzione
- B) Postazione di movimento
- C) Posto di movimento

0633 Does the DiGiFeMa provide training of onboard railway personnel?

- A) Yes
- B) No
- C) It's discretionary

0634 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., chi deve richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione?

- A) Il datore di lavoro e i dirigenti
- B) Solo il datore di lavoro
- C) Solo i dirigenti

0635 Who operates the whistle signal emitted by the traction vehicle during a manœuvre?

- A) The lead switchman
- B) By the operator nearest to the traction vehicle
- C) The engineer

0636 Qual è la sigla dell'autorità nazionale italiana di sicurezza del sistema dei trasporti ferroviari ?

- A) CSM
- B) SIOI
- C) ANSF (o ANSFISA)

0637 Da quali materiali è costituita la struttura metallica di un ascensore ?

- A) Da un telaio reticolare in legno
- B) Da un telaio reticolare in profili di acciaio su fondazione in cemento armato
- C) Da un telaio reticolare in cemento armato

0638 Are stops used for carrying out crossings, right-of-way or manoeuvres?

- A) Yes, they are used for intersection crossings, right-of-way or manoeuvres
- B) They can be used for intersection crossings, right-of-way or manoeuvres, in case of emergency or necessity
- C) No, they are not used for intersection crossings, right-of-way or manoeuvres

0639 Quale attività è, tra le altre, consentita e facilitata dal corretto utilizzo del Piano Emergenza Interno (PEI) ?

- A) Salvaguardare l'immagine corretta della realtà siciliana sugli scenari interni ed internazionali
- B) Affrontare l'emergenza sin dal primo insorgere
- C) Dimostrare i livelli di efficienza raggiungibili anche nell'ambito di un contesto non ancora completamente in linea con le esigenze di aggiornamento tecnologico

0640 A che distanza dal primo segnale di rallentamento deve essere posto l'unico segnale di preavviso, nel caso di concomitanza di due rallentamenti contigui a velocità diversa ?

- A) 200 metri
- B) 500 metri
- C) 300 metri

0641 Che indica ai treni l'illuminazione lampeggiante emanata dalle vele dei segnali fissi posti a protezione dei passaggi a livello, dal lato della ferrovia ?

- A) Passaggio a livello
- B) Rallentare
- C) Via libera

0642 Quale caratteristica è prescritta, relativamente ai segnali posti nelle vicinanze dei passaggi a livello, dal lato della ferrovia ?

- A) Devono avere superfici opache
- B) Devono avere superfici ondulate
- C) Devono avere superfici rifrangenti

0643 L'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., definisce "pericolo":

- A) tutte le proprietà pericolose
- B) tutte le informazioni circa eventuali necessità sulla sicurezza comunicate dal responsabile tramite la relativa scheda di sicurezza
- C) la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

0644 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, l'area predisposta per l'atterraggio degli elicotteri di soccorso, è definita...:

- A) area d'atterraggio
- B) piazzola per elisoccorso
- C) area d'emergenza

0645 In base all'art. 22 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., l'attività degli investigatori è svolta in collaborazione con quella...:

- A) di tutto il personale
- B) della polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova
- C) di chiunque sia a conoscenza degli eventi

0646 Che fa chiunque constati di persona o riceva informazioni da terzi sull'insorgere di una situazione di emergenza ?

- A) Si adopera per comprendere subito le cause dell'emergenza
- B) Si adopera perché ne sia informato il Responsabile Operativo per l'emergenza
- C) Si adopera perché ne sia informato il Dipartimento della Protezione Civile

0647 Di quale strumento devono essere dotate tutte le memorie (RAM tamponate) dei dispositivi di visualizzazione, in modo da permettere il controllo on-line di eventuali deterioramenti dei dati dovuti ad un guasto hardware permanente ?

- A) Di timer associati alla funzionalità di watch-dog
- B) Di byte di controllo (CRC)
- C) Di dip-switch sulla scheda CPU

0648 A che velocità è realizzato dal sistema IaP il collegamento tra sistema di gestione e periferiche ?

- A) 9000 bit/s
- B) 8600 bit/s
- C) 9600 bit/s

0649 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'addestramento è indispensabile...:

- A) quando lo ritiene il responsabile per la sicurezza
- B) per tutti i dispositivi tranne quelli di protezione dell'udito
- C) per i dispositivi di protezione dell'udito

0650 Where must the driver stop the train in service locations?

- A) In the most suitable place available
- B) In the place clearly indicated by the service location personnel
- C) Anywhere suitable

0651 According to the types of accidents investigated by the DiGiFeMa, a sudden, unsolicited event or a specific series of events having harmful consequences, is defined as...

- A) an obstacle
- B) an incident
- C) an inconvenience

0652 According to the P.E.I. for tunnel safety, technical assistance constitutes the _____ of intervention and aims to restore the normal functioning of the railway system

- A) the second phase
- B) the last phase
- C) the first phase

0653 The number system at the base of an electronic calculator is..

- A) binary
- B) hexadecimal
- C) decimal

0654 Quale tra le seguenti estensioni indica che il file è compresso?

- A) .zip
- B) .txt
- C) .raw

0655 What data is lost when you turn off a PC?

- A) The data contained in the ROM
- B) Data on the desktop only
- C) The data contained in RAM

0656 Quale alimentazione elettrica è necessaria alla centralina di monitoraggio per monitorare correttamente da remoto i consumi energetici ?

- A) A 220V
- B) A 230V
- C) A 240V

0657 Come deve essere considerata l'imperfetta o incompleta indicazione di un segnale ?

- A) Come forma di colpa grave a carico degli agenti che hanno determinato e consentito la mancanza del segnale
- B) Come segnalazione a via impedita
- C) Come mancanza passibile di provvedimento disciplinare

0658 How many safety activities are assigned to the railway companies and what are they?

- A) Three. Preparing a train. Vehicle verification
- B) Four. Driving a train. Train formation. Accompanying a train. Vehicle verification.
- C) Three. Driving a train. Accompanying a train. Vehicle verification.

0659 In che modo è installato nella postazione di lavoro del sistema IaP il corrispondente preamplificatore microfonico ?

- A) Implementato tramite apparato a parte
- B) Integrato nella consolle
- C) Integrato nella consolle o implementato tramite apparato a parte

0660 Che fa l'agente di condotta nel caso in cui riscontri in un tratto di linea anomalie nella marcia del proprio treno di origine imprecisata, ma tali da far comunque ritenere possibile l'esistenza di anomalie al binario ?

- A) Deve procedere con marcia a vista e fermarsi alla prima località di servizio
- B) Deve immediatamente notificare l'anormalità al DCO
- C) Deve immediatamente notificare l'anormalità al Regolatore della Circolazione (RdC)

0661 Da che cosa è preceduto il segnale di manovra ?

- A) Da due fischi di moderata lunghezza dati con un fischiello a trillo dall'agente addetto alla manovra
- B) Da un fischio di moderata lunghezza dato con fischiello a trillo dall'agente addetto alla manovra
- C) Da un fischio prolungato dato con un fischiello a trillo dall'agente addetto alla manovra

0662 What is the name of the device that shows the data of an application on paper?

- A) Graphics card
- B) Keyboard
- C) Printer

0663 In quale caso la protezione dei segnali non può considerarsi efficace ?

- A) Nel caso in cui la manovra non sia stata fatta in modo efficace
- B) Nel caso in cui la manovra non sia stata fatta in modo ragionato, relativamente ai tempi dello svolgimento
- C) Nel caso in cui la manovra non sia stata fatta in modo tempestivo

0664 Nel caso di principio d'incendio su di un treno con arresto in stazione, che ordine viene impartito ai passeggeri ?

- A) Di raggiungere direttamente le vie di esodo senza abbandonare la stazione
- B) Di raggiungere immediatamente le vie di esodo e l'uscita
- C) Di attendere sul treno le opportune istruzioni del personale di bordo

0665 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, che cos'è "l'area di triage"?

- A) Area interna alla galleria destinata al primo soccorso ed allo smistamento delle persone coinvolte in evento incidentale
- B) Area esterna alla galleria destinata al primo soccorso ed allo smistamento delle persone coinvolte in evento incidentale
- C) Spazio, all'interno della galleria, adibito al ricovero del personale

0666 Che cosa s'intende per "illuminazione vie di esodo" ?

- A) Impianto di illuminazione sui marciapiedi posti all'esterno della galleria
- B) Impianto di illuminazione sui marciapiedi posti all'interno della galleria
- C) Impianto di illuminazione posti all'ingresso e all'uscita della galleria

0667 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, come sono realizzate le Smart card?

- A) In plastica e contengono all'interno una memoria elettronica
- B) In carta e contengono una memoria elettronica
- C) In carta e contengono una banda magnetica

0668 Quando devono essere manovrati gli enti eventualmente incontrati dai convogli in movimento ?

- A) Quando i convogli si trovino a sufficiente distanza per compiere la corretta e completa manovra dell'ente
- B) Quando i convogli si trovino a distanza dall'ente di almeno 100 metri
- C) Quando i convogli si trovino a distanza dall'ente di almeno 200 metri

0669 Rilevata l'avaria tecnica al mezzo di trazione e riparato il guasto, da chi viene dato l'ordine di partenza ?

- A) Dal Capotreno
- B) Dall'agente di condotta
- C) Dal Regolatore della Circolazione

0670 A che fine è effettuata la segnalazione di presenziamento ?

- A) Per controllare l'effettiva attivazione dei segnali in dotazione ai treni
- B) Per controllare l'effettivo rispetto dell'eventuale rallentamento
- C) Per indicare la presenza dell'agente

0671 Da che cosa è costituito il segnale di inizio di rallentamento ?

- A) Da una vela a forma di esagono dipinta in giallo con contorno nero e tre dischi gialli rifrangenti abbinati in linea obliqua
- B) Da una vela a forma di pentagono dipinta in giallo con contorno nero e due dischi gialli rifrangenti abbinati in linea retta
- C) Da una vela di forma rettangolare dipinta in giallo di contorno nero e due dischi gialli rifrangenti abbinati alla stessa altezza

0672 Ai sensi dell'art. 22 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., alle persone che non debbano viaggiare...:

- A) è consentito occupare posti se in possesso di qualsiasi titolo di viaggio
- B) è consentito occupare posti a sedere nei veicoli
- C) è vietato occupare posti a sedere nei veicoli

0673 Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come devono essere tra loro i DPI in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI?

- A) Collaudati
- B) Omologati
- C) Compatibili

0674 Ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si considera "segnale di salvataggio o di soccorso":

- A) Un segnale che avverte di un rischio o pericolo
- B) Un segnale che prescrive un determinato comportamento
- C) Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza

0675 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), qualora per esigenze improvvise sia necessario attivare un rallentamento prima della sua protezione da parte del sistema di protezione, il rallentamento deve iniziare...

- A) da 10 km dalla posizione in cui si trova il treno o la manovra al momento della comunicazione
- B) dalla posizione in cui si trova il treno o la manovra al momento della comunicazione
- C) da 5 km dalla posizione in cui si trova il treno o la manovra al momento della comunicazione

0676 In base all'art. 21 del D. Lgs. 50/19 e ss.mm.ii., si apre un'indagine su un inconveniente quando lo stesso ha un impatto sulla sicurezza ferroviaria?

- A) E' facoltativo
- B) Sì
- C) No

0677 Quali sono, in caso di esodo dalla galleria, i compiti della squadra ferroviaria di intervento nelle situazioni di emergenza ?

- A) Individuare le vie di fuga più idonee, accertandone per quanto possibile la percorribilità. Controllare l'esodo, garantendo l'aiuto alle persone più deboli e ai disabili. Supportare il SSN nell'assistenza ai feriti. Adoperarsi, nel limite delle proprie competenze, al ripristino dell'esercizio.
- B) Individuare le vie di fuga più idonee, accertandone per quanto possibile la percorribilità. Indirizzare correttamente il flusso di persone con ripetuti inviti alla calma e all'ordine. Controllare l'esodo, garantendo l'aiuto alle persone più deboli e ai disabili. Supportare il SSN nell'assistenza ai feriti.
- C) Individuare le vie di fuga più idonee, accertandone per quanto possibile la percorribilità. Controllare l'esodo, garantendo l'aiuto alle persone più deboli e ai disabili. Supportare il SSN nell'assistenza ai feriti.

0678 What are itineraries?

- A) Sections of line along which trains run within the service location
- B) The route used for manœuvre movements
- C) Sections of line along which trains run on outside the service location

0679 Che fa l'agente ferroviario quando si accorge di qualche fatto per il quale si richieda o si ritenga prudente arrestare il treno sul quale egli presta servizio ?

- A) Può, ove lo ritenga necessario, azionare il freno emergenza e richiamare l'attenzione dell'agente di condotta
- B) Può, ove lo ritenga necessario, azionare il freno emergenza, avvisare il DCO e richiamare l'attenzione dell'agente di condotta
- C) Deve senz'altro azionare il freno emergenza e richiamare l'attenzione dell'agente di condotta

0680 Come sono definite dal RCT le interruzioni della circolazione dei treni per disposizione prevista da apposito programma ?

- A) Interruzioni di servizio per determinate esigenze
- B) Interruzioni programmate ad intervalli d'orario
- C) Interruzioni programmate non inserite nell'orario di servizio

0681 Quanti segnali devono essere impiantati nel caso di concomitanza di due rallentamenti contigui a velocità diversa ?

- A) Due, previa autorizzazione del DCO
- B) Uno solo
- C) Due

0682 Da chi è erogata la necessaria assistenza a favore dei passeggeri che abbiano raggiunto l'esterno dopo aver evacuato il treno fermo per avaria nella galleria ?

- A) Dalla Polizia di Stato o dall'Arma dei Carabinieri
- B) Dalle squadre di soccorso degli Enti esterni intervenuti
- C) Dalle squadre di soccorso dell'amministrazione ferroviaria

0683 Rilevata l'avaria tecnica al mezzo di trazione, da chi sono tenuti i collegamenti tra il personale di bordo ed il Dirigente unico, nel caso il treno sia trainabile ?

- A) Dal DCO
- B) Dall'agente di condotta
- C) Il Posto Centrale Operativo

0684 Quali delle seguenti dotazioni NON servono per la video conferenza?

- A) Microfono
- B) DVD
- C) Webcam

0685 Che cos'è il collegamento di sicurezza ?

- A) Un dispositivo idoneo alla predisposizione degli strumenti e delle attività di soccorso in caso di incidenti ferroviari, e di itinerari ed instradamenti
- B) Un tratto di binari percorso dai treni all'esterno delle località di servizio
- C) Un vincolo d'impianto tra il sistema di segnalamento che concede l'autorizzazione al movimento ad un treno e gli enti interessati dal movimento autorizzato

0686 Può il personale ferroviario addetto all'intervento nelle situazioni di emergenza svolgere, in occasione di esse, le stesse attività di chi le esercita per specifico obbligo professionale ?

- A) No, in nessun caso
- B) Sì, previo comando del Prefetto competente per territorio
- C) Sì, sempre

0687 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), le località di servizio in cui avviene un passaggio da un binario all'altro di una stessa linea, sono denominate....:

- A) posti di comunicazione
- B) posti di passaggio tra il doppio e il semplice binario
- C) bivi

0688 Rilevata l'avaria tecnica al mezzo di trazione e nel caso in cui il treno non sia trainabile, a chi è affidata la predisposizione delle operazioni di trasbordo dei passeggeri ?

- A) All'agente di condotta e al Capotreno
- B) All'agente di condotta
- C) Al personale di linea

0689 Quando l'ascensore deve essere manovrato in emergenza con un dispositivo elettrico ?

- A) Quando lo sforzo manuale necessario a muovere la cabina fino a una fermata sia superiore a 150 Newton
- B) Quando lo sforzo manuale necessario a muovere la cabina fino a una fermata sia superiore a 120 Newton
- C) Quando lo sforzo manuale necessario a muovere la cabina sia superiore a 200 Newton

0690 What equipment is used for the exchange of dispatches between The Central Operations Manager and the service location?

- A) Register protocol TF1
- B) TF1
- C) Register protocol TF2

0691 Quando l'installazione dei segnali di rallentamento risulti difficoltosa è consentito utilizzare i segnali di formato ridotto ?

- A) Sì, purché sia comunque garantita la loro visibilità ed efficienza
- B) No, non è consentito
- C) Sì, purché sia comunque garantita la loro visibilità ed efficienza e ne siano avvisati i treni

0692 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), per ciascun segnale di terra deve essere inequivocabilmente identificabile:

- A) La distanza di visibilità minima, il colore, la funzione svolta
- B) La posizione, il binario cui comanda e la funzione svolta
- C) Il colore

0693 Ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro:

- A) può subire un richiamo formale
- B) non può subire pregiudizio alcuno
- C) ha l'obbligo di contattare il competente superiore

0694 Quali informazioni devono essere comprese nell'avviso di abbandonare il treno fermo per avaria in galleria ?

- A) Le informazioni necessarie ad indirizzare i passeggeri alla rispettiva squadra di soccorso che ne assumerà la tutela
- B) Le informazioni necessarie ad indirizzare i passeggeri al percorso caratterizzato dalla minore distanza dalle uscite di sicurezza
- C) Le informazioni necessarie ad indirizzare i passeggeri alle uscite di sicurezza, indipendentemente dalla distanza da esse

0695 Che fa l'agente presente al passaggio di un treno da un posto situato lungo un tratto da percorrersi con rallentamento, che si accorge di qualche fatto che possa rendere pericolosa la corsa ?

- A) Deve avvertire il Dirigente al Traffico per i provvedimenti di competenza
- B) Deve esporre di sua iniziativa il segnale di arresto
- C) Deve avvertire il DCO per i provvedimenti di competenza

0696 Perché si predilige l'impiego di ascensori panoramici ?

- A) Per motivi estetici e di brand architettonico
- B) Per motivi di sicurezza
- C) Per motivi di risparmio economico

0697 Quale segnale di protezione deve essere disposto per arrestare in stazione un treno che non abbia fermata d'orario e che non sia stato preventivamente avvisato dell'arresto medesimo ?

- A) Via libera con avviso di via impedita (luce gialla)
- B) Via impedita
- C) Via libera

0698 Che elemento della infrastruttura ferroviaria è costituito da due deviatori situati su due binari attigui o paralleli, collegati tra loro in modo da consentire il passaggio dall'uno all'altro binario ?

- A) Stazione
- B) Comunicazione
- C) Fermata

0699 Ai sensi della carta dei servizi della Ferrovia Circumetnea, quale sanzione è applicata al viaggiatore trovato, durante il viaggio o all'arrivo, sprovvisto di titolo di viaggio debitamente convalidato?

- A) Una sanzione pecuniaria
- B) Una sanzione detentiva
- C) Una sanzione restrittiva

0700 L'imperfezione dei segnali di rallentamento o la mancanza di quelli che comandano rallentamenti comunque notificati al personale impongono al macchinista l'obbligo di fermare ?

- A) Sì, impongono al macchinista l'obbligo di fermare
- B) Sì, impongono al macchinista l'obbligo di fermare nei tratti in discesa
- C) No, non impongono al macchinista l'obbligo di fermare

0701 Da chi è fornita l'assistenza tecnica necessaria sul posto necessaria per l'esecuzione delle prove di messa in servizio del sistema lap, nel caso in cui l'installazione e l'attivazione del sistema sia affidata in appalto da RFI a terzi ?

- A) Da un soggetto privato, diverso da RFI e dall'appaltatore
- B) Da RFI
- C) Dall'appaltatore

0702 Che fa l'agente di condotta quando, durante il servizio, venga rilevato il guasto del sistema di visualizzazione della velocità nella cabina di guida e non sia possibile utilizzare un dispositivo ausiliario ?

- A) Deve comunicare l'inconveniente al DCO, in modo tempestivo
- B) Deve richiedere la sostituzione del rotabile
- C) Deve proseguire fino alla stazione successiva e arrestare il convoglio

0703 Quando viene eseguita la manutenzione correttiva?

- A) A cadenza programmata, di solito ogni semestre a partire dalla data di entrata in esercizio
- B) A seguito della rilevazione di un'avaria ed è volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta
- C) A seguito di misurazioni preventive eseguite tramite modelli matematici che ne rilevano inadeguatezza dell'impianto

0704 Come sono definiti i gruppi omogenei di persone che, a contatto con il sistema ferroviario, possono subire danni fisici in seguito a incidenti ferroviari ?

- A) Categorie di rischio
- B) Soggetti della tutela ferroviaria
- C) Obiettivi sensibili della circolazione ferroviaria

0705 Ai sensi dell'art. 71 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate...:

- A) conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie
- B) conformante alle indicazioni della ditta produttrice
- C) con buon senso

0706 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), is crossing a rail track permitted?

- A) No, never
- B) Yes, but only in areas where it is essential and indispensable and there is no alternative method.
- C) Yes, in any circumstance

0707 Nell'ambito della sicurezza, per l'utilizzo di attrezzature di lavoro per mansioni tipiche(es.addetto montaggio smontaggio ponteggi), è previsto che i lavoratori abbiano idoneità sanitaria?

- A) E' facoltativo
- B) No
- C) Si

0708 Ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si considera "segnale di avvertimento":

- A) un segnale che avverte di un rischio o pericolo
- B) un segnale che prescrive un determinato comportamento
- C) un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo

0709 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quando il sistema di frenatura di un convoglio è comandato direttamente dall'agente di condotta tramite un dispositivo posto in cabina di guida, questo è detto "freno continuo automatico"?

- A) Si
- B) No, è detto freno di condotta
- C) No, è detto freno manuale

0710 Quale tra i seguenti è un indirizzo di posta elettronica formalmente corretto?

- A) mario@ferrovia@it
- B) mario rossi@ferrovia.it
- C) mario.rossi.unipa@ferrovia.it

0711 A quali elementi è interessata la verifica tecnica ai veicoli ?

- A) Organi di sicurezza, iscrizioni sui veicoli, igiene interna, segnalazioni di testa e di coda dei treni, effettuazione della prova del freno e tutto quanto previsto dalle norme vigenti
- B) Organi di sicurezza, iscrizioni sui veicoli, rispetto della sagoma, segnalazioni di testa e di coda dei treni, effettuazione della prova del freno e tutto quanto previsto dalle norme vigenti
- C) Organi di sicurezza, rispetto della sagoma, igiene interna, segnalazioni di testa e di coda dei treni, effettuazione della prova del freno e tutto quanto previsto dalle norme vigenti

0712 Se si sta utilizzando un browser, generalmente, qual è la combinazione di tasti che occorre digitare per aprire una nuova finestra del browser:

- A) CTRL+X
- B) CTRL+N
- C) CTRL+F

0713 Se si invia un messaggio di PEC ad una casella non PEC, cosa succede?

- A) Il messaggio verrà consegnato solo in parte
- B) Il messaggio viene spedito correttamente, però non sarà possibile rispondere ad esso tramite l' email ordinaria
- C) Il messaggio non verrà consegnato

0714 La segnalazione per rallentamento notificato si adotta anche nel caso sia prescritta la fermata prima dell'inizio del rallentamento medesimo ?

- A) No, non si adotta nel caso in cui sia prescritta la fermata prima dell'inizio del rallentamento medesimo
- B) Sì, si adotta anche nel caso sia prescritta la fermata prima dell'inizio del rallentamento medesimo
- C) Sì, si adotta, nel caso essa sia specificamente prescritta con dispaccio da parte del Dirigente al Traffico

0715 Può essere selezionata dal sistema ISA la priorità di diffusione degli annunci, in funzione della loro importanza ?

- A) Sì, può essere selezionata
- B) No, non può essere selezionata
- C) Sì, può essere selezionata, limitatamente alle stazioni considerate "grande impianto"

0716 A quale distanza reciproca sono disposte le tavole di orientamento, installate in precedenza ai segnali di avviso e di protezione delle stazioni ?

- A) Ad una distanza compresa tra i 90 metri ed i 110 metri
- B) A una distanza compresa tra i 50 metri ed i 70 metri
- C) A una distanza compresa tra i 100 metri ed i 120 metri

0717 The intersection between a row and column in a spreadsheet is called as:

- A) folder
- B) cell
- C) label

0718 When multiple printers are connected to a PC, the default is the one selected ...

- A) from the system to print graphic documents
- B) to print all documents
- C) to print a certain type of document

0719 Which coloured lights distinguish luminous signals?

- A) Red, white and green
- B) Red, white and yellow
- C) Red, yellow and green

0720 Ai sensi dell'art. 71 co. 7 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché...:

- A) l'uso dell'attrezzatura di lavoro avvenga con diligenza
- B) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati
- C) l'uso dell'attrezzatura di lavoro avvenga sotto la stretta osservazione del personale formato sul funzionamento di quel macchinario

0721 Rilevata l'avaria tecnica all'infrastruttura ferroviaria, a chi è generalmente affidata la gestione dei collegamenti operativi tra il personale di bordo ed il Dirigente Unico ?

- A) Al DCO
- B) Alla stazione più vicina all'evento
- C) Al Posto Centrale Operativo

0722 Che sono i treni materiali ?

- A) Treni merci di tipo speciale
- B) Treni che si effettuano per conto manutenzione infrastruttura
- C) Treni che si effettuano per il soccorso di altri treni

0723 Da chi viene compilato, nelle stazioni di origine dei treni, l'apposito modulo di prescrizione M 5 con l'ordine di rallentamento ?

- A) Dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG) e dal Capotreno
- B) Dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG) o dal Capotreno
- C) Dal Capotreno

0724 Com'è identificato un treno ?

- A) Da un nome accompagnato da numeri e da una data di effettuazione
- B) Da un numero, con eventuali prefissi o suffissi, e da una data di effettuazione
- C) Da una sigla, con eventuali prefissi o suffissi, e da una data di effettuazione

0725 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), how many trains can access a block area?

- A) Not more than three trains at a time
- B) Not more than two trains at a time
- C) One train at a time

0726 Under normal conditions, how are written and verbal communications sent and received by the driver?

- A) In any way possible
- B) At the end of the working day
- C) From the train at a standstill

0727 According to the P.E.I. for tunnel safety, the name of the tunnel parallel to and connected with the railway tunnel equipped for rescue, in case of an incident within the tunnel, is...

- A) the service tunnel
- B) the support tunnel
- C) the rescue tunnel

0728 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quando è ammesso il movimento di un convoglio ferroviario ?

- A) Esclusivamente dopo che sia stato verificato che nel tratto di infrastruttura da percorrere vi siano tutte le condizioni atte a garantire la sicurezza della circolazione
- B) Esclusivamente dopo che sia stato verificato che sul convoglio vi siano tutte le condizioni atte a garantire la sicurezza della circolazione
- C) Solo dopo che sia stato verificato che nel tratto di infrastruttura da percorrere e sul convoglio vi siano tutte le condizioni atte a garantire la sicurezza della circolazione

0729 In base all'art. 7 della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, come possono essere espressi i CST (common safety targets)?

- A) In termini di esclusione del rischio
- B) In termini di criteri di accettazione del rischio o di livelli di obiettivi di sicurezza
- C) In termini di comprensione del rischio

0730 Che cosa identifica univocamente una pagina web?

- A) USB
- B) URL
- C) ISBN

0731 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione degli elementi informativi aggiuntivi ?

- A) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
- B) No, non deve essere prevista
- C) Sì, deve essere prevista

0732 In a word processor, the key combination "Ctrl + X" allows you to:

- A) Print the selected item
- B) Cut the selected item
- C) Close the active document

0733 What does the expression "vehicle verification" refer to?

- A) The procedures for on-board train crew
- B) The technical verification procedures of the trains prior to departure
- C) The technical verification procedures after departure

0734 Qual è la vita tecnica media del contrappeso di un ascensore ?

- A) 10 anni
- B) 15 anni
- C) 30 anni

0735 Le scale mobili sono parte strutturale dell'edificio ?

- A) No, sono attrezzature nell'edificio
- B) Sì, ma solo in via eventuale
- C) Sì, sono sempre parti strutturali dell'edificio

0736 What is the receiving track?

- A) A secondary section of track
- B) A section of track used for train circulation
- C) An emergency section of track

0737 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, la Commissione stabilisce il formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti. Tale formato comprende l'analisi delle competenze, delle procedure e della manutenzione?

- A) No, solo della manutenzione
- B) Sì
- C) No, solo l'analisi delle azioni delle persone coinvolte

0738 Che caratteristiche deve avere l'accesso ai componenti sostituibili degli apparati del Sistema IaP ?

- A) Facile ed effettuabile senza necessità di smontare il dispositivo di visualizzazione dal luogo di installazione
- B) Progressivo ed effettuabile solo smontando il dispositivo di visualizzazione dal luogo di installazione
- C) Automatico, ma effettuabile solo smontando il dispositivo di visualizzazione dal luogo di installazione

0739 Deve essere prevista in una stazione grande di transito l'installazione di Registrazione Automatica Messaggi (RAMA) ?

- A) Può essere prevista in casi eccezionali
- B) No, non deve essere prevista
- C) Sì, deve essere prevista

0740 Quanto misura lo spazio libero che deve essere garantito al di sopra di ogni gradino della scala mobile ?

- A) Almeno 2,80 metri
- B) Almeno 3,00 metri
- C) Almeno 2,30 metri

0741 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), di cosa è dotato un veicolo ferroviario ?

- A) di dispositivi di frenatura che consentono di frenare e sfrenare il veicolo e di trasmettere il comando dell'azione frenante ai veicoli collegati
- B) di dispositivi per la loro immobilizzazione, dipendenti dai dispositivi di frenatura
- C) di dispositivi di aggancio e di repulsione che consentono di collegare il veicolo ad altri veicoli mantenendo le necessarie distanze tra essi non trasmettendo lo sforzo di trazione.

0742 Fino a che momento un rallentamento si deve considerare improvviso ?

- A) Fino al momento in cui l'agente, che ha segnalato la necessità del rallentamento, non riceve la conferma scritta dal DCO che i treni saranno avvisati
- B) Fino al momento in cui l'agente, che ha segnalato la necessità del rallentamento, non riceve la conferma scritta dal Dirigente al Traffico che i treni saranno avvisati
- C) Fino al momento in cui l'agente, che ha segnalato la necessità del rallentamento stesso, non riceve la conferma scritta dal Regolatore della Circolazione che i treni saranno avvisati

0743 From and until when is nocturnal signalling carried out?

- A) From 16:00 to 08:00
- B) From sundown to sunrise
- C) From 18:00 to 08:00

0744 Nell'indirizzo di posta elettronica "alfa@beta.it" qual è l'identificativo del dominio?

- A) @
- B) beta.it
- C) alfa@

0745 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), a manœuvre is a train running at sight...

- A) at a speed determined at each moment by the driver
- B) at a speed which must not exceed 40 km/h
- C) at a speed which must not exceed 50 km/h

0746 Quali accertamenti devono essere effettuati dal DCO per autorizzare la retrocessione di un treno alla stazione precedente ?

- A) Impossibilità di riparazione del guasto, libertà da veicoli del tratto di linea dalla stazione al punto in cui il treno è fermo, chiusura dei passaggi a livello presenti
- B) Libertà da veicoli del tratto di linea dalla stazione al punto in cui il treno è fermo, chiusura dei passaggi a livello presenti, assenza di persona o animali di grossa taglia sulla linea
- C) Libertà da veicoli del tratto di linea dalla stazione al punto in cui il treno è fermo, chiusura dei passaggi a livello presenti

0747 I receive an e-mail and need to send it to a new recipient. What's the fastest way?

- A) Saving the email to your desktop and copying it to another email address
- B) Selecting "forward message" and typing the recipient's address in the appropriate field
- C) Selecting "reply" by typing the recipient's address in the appropriate field

0748 What is the definition of a braking system which conforms to train transport regulations?

- A) Continuous efficient braking
- B) Automatic continuous braking
- C) Automatic efficient braking

0749 Secondo le definizioni delle tipologie di eventi incidentali su cui indaga DiGIFeMa, qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario, è definito..:

- A) inconveniente
- B) impedimento
- C) ostacolo

0750 Agli effetti delle manovre chi può far uso del fischiello nello svolgimento di esse ?

- A) Soltanto gli agenti incaricati di comandare ed eseguire le manovre medesime
- B) Gli agenti incaricati di comandare ed eseguire le manovre medesime e il personale dei treni
- C) Gli agenti incaricati di comandare ed eseguire le manovre medesime e il personale di linea

0751 Quale segnale di partenza deve essere disposto per arrestare in stazione un treno che non abbia fermata d'orario e che non sia stato preventivamente avvisato dell'arresto medesimo ?

- A) Via libera
- B) Via impedita
- C) Via libera con avviso di via impedita (luce gialla)

0752 In computing, the expression "wireless" means:

- A) A device with an 802.3 Ethernet network adapter
- B) a system or device that can communicate without using physical links
- C) A laptop capable of connecting to the Internet

0753 Which equipment is prioritised by line personnel, when manual signalling is required?

- A) Red fluorescent signal
- B) Illuminated red torch
- C) Lantern

0754 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, in caso di esodo dei viaggiatori dalla galleria e soccorso ai viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta, chi indirizza SdI, VV.F. ed altri Enti esterni verso il punto di raccolta?

- A) Il ROE
- B) Il RIC
- C) Il RG

0755 Which of the following key combinations, on a PC keyboard, should I use if I wanted, on a spreadsheet, to copy a selected cell?

- A) Ctrl + C
- B) Ctrl + Z
- C) Ctrl + V

0756 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii., tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro , vi è la riduzione dei rischi alla fonte?

- A) No, solo le istruzioni adeguate ai lavoratori
- B) No, vi è solo il controllo sanitario dei lavoratori
- C) Si

0757 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, lo spazio, all'interno della galleria, adibito al ricovero del personale della manutenzione e delle relative attrezzature, è denominato...:

- A) garage
- B) camerone
- C) deposito

0758 Come sono disposte le strisce delle tavole di orientamento ?

- A) Inclinate, se le tavole precedono un segnale di avviso. Orizzontalmente, se precedono un segnale di prima categoria di protezione
- B) Inclinate, sia che le tavole precedano un segnale di avviso, sia che le tavole precedano un segnale di prima categoria di protezione
- C) Orizzontalmente, se le tavole precedono un segnale di avviso. Inclinate, se precedono un segnale di prima categoria di protezione

0759 Da che cosa è determinata la sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro?

- A) Solo dalle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura
- B) Esclusivamente dal suo comportamento
- C) Dal suo comportamento corretto e dalle caratteristiche tecniche che l'attrezzatura possiede

0760 Are secondary rail tracks used for train circulation?

- A) Yes, in exceptional cases, they are used for train circulation
- B) Yes, they are used for train circulation
- C) No, they are not used for train circulation

0761 Di quale materiale devono essere i supporti utilizzati per gli impianti del sistema IaP ?

- A) Acciaio Fe 340
- B) Acciaio Fe 360
- C) Acciaio Fe 350

0762 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), il sistema di frenatura di un convoglio che entra in azione spontaneamente in caso di spezzamento del treno, assicurandone l'arresto in sicurezza di ogni sua parte, è definito "freno continuo automatico"?

- A) Si
- B) No
- C) No, è definito freno di aggancio

0763 Come sono definite le stazioni non telecomandate da DCO e/o non presenziate da OMG ?

- A) Stazioni secondarie
- B) Stazioni disabilitate
- C) Stazioni di servizio

0764 In quale caso sul display posizionato allo sbarco di una scala mobile è riportata l'indicazione "divieto di accesso" ?

- A) Durante l'esecuzione della corsa prova ovvero per i primi 10 giri completi della catena gradini
- B) Durante l'esecuzione della corsa prova ovvero per i primi 5 giri completi della catena gradini
- C) Durante l'esecuzione della corsa prova ovvero per i primi 2 giri completi della catena gradini

0765 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), quando è ammessa la circolazione dei treni in senso opposto rispetto a quello per cui il binario è attrezzato?

- A) In caso di eventi improvvisi che impediscono il transito sul binario previsto
- B) A discrezione del controllore
- C) In nessun caso

0766 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la "salute" è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale...:

- A) consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
- B) consistente solo in un'assenza di malattia
- C) non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

0767 A quale temperatura deve essere garantito il funzionamento delle apparecchiature del sistema IaP installate all'interno ?

- A) A una temperatura tra -20°C e +40°C
- B) A una temperatura tra -10°C e +50°C
- C) A una temperatura tra -10°C e +40°C

0768 Pursuant to Article 22 of DPR 753/1980 and ss.mm.ii., it is _____ to detach or alter a booking or reservation tag.

- A) forbidden
- B) tolerated
- C) allowed

0769 Rilevata l'avaria tecnica al mezzo di trazione, chi deve inoltrare al Dirigente Unico la richiesta del treno di soccorso, nel caso il treno sia trainabile ?

- A) Il personale di stazione
- B) Il personale di linea
- C) Il Capotreno

0770 Ai sensi dell'art. 73 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori devono essere informati sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente?

- A) E' facoltativo
- B) Si, dal datore di lavoro
- C) No

0771 Qual è la velocità massima per ogni treno in ogni punto della linea da percorrere ?

- A) Il valore più basso tra i limiti stabiliti nel RCT
- B) Il valore medio tra quelli più bassi e quelli più alti stabiliti nel RCT
- C) Il valore più alto tra i limiti stabiliti nel RTC

0772 Quale, tra i seguenti è un browser?

- A) Safari
- B) Windows
- C) Apache

0773 Qual è la risposta in frequenza delle trombe con unità driver a trasformatore installate sul marciapiede dei piccoli impianti ?

- A) 300 - 13.000 Hz
- B) 300 - 12.000 Hz
- C) 350 - 13.000 Hz

0774 Qual è la vita tecnica media del guidaggio rettilineo corrimano di una scala mobile ?

- A) 10 anni
- B) 5 anni
- C) 20 anni

0775 In base al l'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qual è la definizione di "valutazione dei rischi"?

- A) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
- B) Il complesso delle misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
- C) Valutazione globale delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate

0776 What is a "link" ?

- A) The set of actions performed by a processor when executing a program
- B) A link to an internet page
- C) An Internet Protocol

0777 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa accade alle porte dei veicoli che, ai fini della sicurezza dell'esercizio, non devono essere utilizzate dai passeggeri?

- A) è il personale di bordo che soggettivamente stabilisce se tenerle aperte o chiuse
- B) devono essere lasciate necessariamente aperte
- C) devono essere chiuse e ne deve essere impedita l'apertura

0778 What is a snowplough train's circulation denomination?

- A) Periodic ordinary service
- B) Special service without schedule
- C) Supplementary service

0779 Nell'ambito della sicurezza, per mansioni tipo gruista, è prevista la sorveglianza sanitaria annuale con esame tossicologico?

- A) No
- B) Si
- C) Si, ma trimestrale

0780 Che fa il Capotreno prima di annunciare ai passeggeri la necessità di abbandonare rapidamente il treno fermo in galleria per avaria ?

- A) Chiede l'autorizzazione formale al Dirigente Unico di Movimento
- B) Provvede ad informare il DCO
- C) Provvede ad individuare le vie di esodo dalla galleria più facilmente raggiungibili

0781 In quale caso i lavori all'infrastruttura ferroviaria devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni ?

- A) Quando il binario o la zona ad esso adiacente siano occupati con attrezzature, mezzi o uomini fino alla distanza di m. 1,00 dalla rotaia più vicina
- B) Quando il binario o la zona ad esso adiacente siano occupati con attrezzature, mezzi o uomini fino alla distanza di m. 1,50 dalla rotaia più vicina
- C) Quando il binario o la zona ad esso adiacente siano occupati con attrezzature, mezzi o uomini fino alla distanza di m. 3,00 dalla rotaia più vicina

0782 Secondo le definizioni delle tipologie di eventi incidentali su cui indaga DiGiFeMa, un evento incidentale si definisce "incidente grave" se causa seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente?

- A) No
- B) Si
- C) Sì, se il costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro

0783 Che funzione svolgono i segnali luminosi di prima categoria e di avviso accoppiati ?

- A) Possono dare le principali indicazioni dei segnali di prima categoria o di avviso, con lo stesso rispettivo significato
- B) Possono dare le principali indicazioni dei segnali di prima categoria o di avviso, con diverso significato
- C) Possono dare tutte le indicazioni dei segnali di prima categoria o di avviso, con lo stesso rispettivo significato

0784 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, la strada di accesso è...:

- A) un collegamento viario del piazzale di emergenza con le vie di esodo
- B) un collegamento viario del piazzale di emergenza con la viabilità ordinaria
- C) un collegamento viario del piazzale di emergenza con la viabilità straordinaria

0785 Che fa il macchinista dopo aver fermato il treno prima del segnale d'arresto ?

- A) Deve mettersi in contatto con il Dirigente al Traffico per informare o ricevere istruzioni sull'accaduto
- B) Deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione per informare o ricevere istruzioni sull'accaduto
- C) Deve mettersi in contatto con il DCO per informare o ricevere istruzioni sull'accaduto

0786 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori, se esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, devono essere informati circa il rischio stesso?

- A) Sì, e devono essere informati solo delle disposizioni prese in materia di protezione
- B) Sì, e devono essere informati solo delle disposizioni da prendere in materia di protezione
- C) Sì, il prima possibile e devono essere informati delle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

0787 In quale caso i punti di impigliamento del vano corsa di un ascensore devono essere protetti ?

- A) Se il vano corsa supera i 10 metri di altezza
- B) Se il vano corsa supera i 15 metri di altezza
- C) Se il vano corsa supera i 20 metri di altezza

0788 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno, è denominato...:

- A) prevenzione
- B) controllo
- C) accertamento

0789 Quali misure sono adottate al fine di limitare l'inquinamento acustico determinato dai fischi delle unità di trazione ?

- A) Dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate presso ospedali e centri di cura, e durante il periodo notturno
- B) Dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate nei centri abitati, e durante il periodo notturno
- C) Dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle località di servizio, soprattutto quelle prossime o situate nei centri abitati, durante i periodi pomeridiano e notturno

0790 Di quali elementi deve tenere conto l'agente di condotta nell'esecuzione del movimento di manovra ?

- A) Degli ordini ricevuti, dell'efficacia del sistema frenante, dello spazio di visuale libera
- B) Degli ordini ricevuti, dell'efficacia del sistema frenante, dello spazio di visuale libera, delle modalità con cui si svolge il movimento, delle eventuali particolari condizioni ambientali e contingenti condizioni locali
- C) Degli ordini ricevuti, dell'efficacia del sistema frenante, dello spazio di visuale libera, delle eventuali particolari condizioni ambientali e contingenti condizioni locali

0791 In che modo o con che mezzo la programmazione di un treno straordinario ad orario prestabilito può essere richiesta al Capo Unità Organizzativa Tecnica Stazioni da tutte le unità tecniche organizzative ?

- A) Oralmente
- B) Con il mezzo radiotelefonico
- C) Per iscritto

0792 In base al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale dei seguenti è un obbligo del datore di lavoro?

- A) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- B) Istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- C) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti

0793 Possono aver luogo manovre di treni nelle stazioni non presenziate da Operatore di Movimento e Gestione (OMG) ?

- A) No, in nessun caso
- B) Sì, in ogni caso
- C) Sì, a condizione che sia presente il Capotreno

0794 Nel caso di incidente al treno per deragliamento di uno o più rotabili, chi deve avvertire dell'accaduto il Direttore di Esercizio ?

- A) Il Dirigente Unico
- B) Il DCO
- C) Il Capotreno

0795 Pursuant to Article 22 of DPR 753/1980 and ss.mm.ii., for every tag which has been tampered with...

- A) an administrative sanction is applicable
- B) a civil penalty is applicable
- C) a criminal penalty is applicable

0796 Di che cosa deve accertarsi l'agente che ha eseguito la manovra, dopo aver disposto a via impedita un segnale di prima categoria col corrispondente di avviso e comunque prima di autorizzare l'ingombro del punto protetto dal segnale di prima categoria a via impedita ?

- A) Deve accertarsi che un treno non si sia già introdotto nel tratto situato tra il segnale di avviso ed il punto protetto
- B) Deve accertarsi che il DCO sia stato debitamente informato
- C) Deve accertarsi che il treno si sia già introdotto nel tratto situato tra il segnale di avviso ed il punto protetto

0797 What is the definition of a train vehicle with an engine and driver's cab?

- A) Traction unit
- B) Movement structure
- C) Locomotion structure

0798 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, in materia di procedura di indagine, l'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente...:

- A) entro 45 giorni
- B) entro 30 giorni
- C) il più rapidamente possibile

0799 Ai sensi dell'art. 21 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., nelle stazioni o nelle fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari?

- A) Nelle fermate
- B) Nelle stazioni
- C) Entrambe

0800 Che segnale è esposto dall'agente che presenzia un deviatoio al treno che incontra di punta il deviatoio medesimo ?

- A) Di giorno la bandiera rinvolta, di notte un fanale a luce bianca
- B) Di giorno la bandiera rinvolta, di notte un fanale a luce verde
- C) Di giorno la bandiera rinvolta, di notte un fanale a luce gialla

0801 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), in case of a rescue operation where there are passengers aboard the train, what actions are necessary?

- A) A list should be compiled of the names of all passengers and their personal effects
- B) The train convoy must be immediately evacuated
- C) All relevant instructions on correct assistance should be communicated, even in the event of an evacuation, and passengers should be guaranteed support

0802 Con che strumento deve essere realizzata la frenatura di servizio di un ascensore ?

- A) Con un freno elettromagnetico
- B) Con un freno elettrico
- C) Con un freno elettromeccanico

0803 Negli impianti non presenziati è resa disponibile la funzione "pre-amplificazione segnali e compressione/espansione" ?

- A) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
- B) Sì, è resa disponibile
- C) No, non è resa disponibile

0804 Quali sono, in caso di soccorso tecnico, i compiti della squadra ferroviaria di intervento nelle situazioni di emergenza ?

- A) Accertare i termini dell'incidente ed informarne i superiori. Aiutare il personale viaggiante nell'assistenza ai viaggiatori. Alleviare le conseguenze dell'evento dannoso.
- B) Accertare i termini dell'incidente ed informarne i superiori. Aiutare il personale viaggiante nell'assistenza ai viaggiatori. Adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze, per il ripristino dell'esercizio.
- C) Aiutare il personale viaggiante nell'assistenza ai viaggiatori. Alleviare le conseguenze dell'evento dannoso. Adoperarsi, nel limite delle proprie competenze, per il ripristino dell'esercizio.

0805 Deve essere prevista in un impianto impresenziato l'installazione del tabellone arrivi/partenze ?

- A) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione
- B) No, non deve essere prevista
- C) Sì, deve essere prevista

0806 In un programma di videoscrittura, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i tasti:

- A) CTRL + X
- B) CTRL + H
- C) CTRL + Z

0807 Quale obbligo ricade sul DCO nel caso in cui abbia fatto ricorso al comando di inibizione apertura segnali degli apparati e non gli sia possibile fare affidamento sulle inibizioni effettuate ?

- A) L'obbligo di concedere consensi di cui è prevista l'inibizione e di vincolare con dispaccio a proprio nulla-osta i treni che non intende far retrocedere
- B) L'obbligo di astenersi dall'effettuare comandi o concedere consensi di cui è prevista l'inibizione e di vincolare con dispaccio a proprio nulla-osta i treni che non intende far avanzare
- C) L'obbligo di astenersi dall'effettuare comandi o concedere consensi di cui è prevista l'inibizione

0808 Che caratteristiche deve avere il livello di diffusione nelle aree interessate dei messaggi prodotti dal sistema IaP ?

- A) Deve essere il più adattabile possibile, ma deve restare entro una variazione massima di + o - 5dB
- B) Deve essere il più uniforme possibile e restare entro una variazione massima di + o - 4dB
- C) Deve essere il più uniforme possibile e restare entro una variazione massima di + o - 3dB

0809 Nel caso di principio d'incendio non spento con arresto in galleria, che fa il Posto Centrale Operativo una volta che sia già in atto l'esodo dei passeggeri ?

- A) Attiva la ventilazione dell'aria in modo che la direzione dell'aria immessa sia uguale al senso di marcia dei passeggeri
- B) Attiva la ventilazione dell'aria in modo che la direzione dell'aria immessa sia contraria al senso di marcia dei passeggeri
- C) Ordina il posizionamento di un bus all'uscita della galleria

0810 Ai fini della realizzazione di un sistema di informazione al pubblico, quando una stazione di testa è considerata "grande impianto" ?

- A) Quando serve almeno 200 treni/giorno
- B) Quando serve almeno 300 treni/giorno
- C) Quando serve almeno 400 treni/giorno

0811 Come sono denominate le stazioni non adibite al servizio pubblico passeggeri ?

- A) Posti di movimento
- B) Posti di manovra
- C) Posti di servizio logistico

0812 Come deve essere considerata la mancanza di segnalazione in un punto ove dovrebbe essere ubicato un segnale fisso ?

- A) Come forma di colpa grave a carico degli agenti che hanno determinato e consentito la mancanza del segnale
- B) Come segnalazione a via impedita
- C) Come mancanza passibile di provvedimento disciplinare

- 0813 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, è un compito del...:**
- A) esclusivamente del datore di lavoro
 - B) datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite
 - C) responsabile della sicurezza
-
- 0814 Quale opportuno accorgimento deve essere realizzato per garantire sempre il buon funzionamento dei componenti critici del sistema IaP, come il server e gli eventuali apparati di rete ?**
- A) Ridondanza
 - B) Firewall
 - C) Adeguamento
-
- 0815 Che succede quando il proseguimento del treno dopo la fermata è subordinato al pilotaggio od al nulla osta dell'agente della manutenzione dell'armamento presente al rallentamento ?**
- A) Il segnale di inizio del rallentamento può essere sostituito con segnale di arresto
 - B) Il segnale di inizio del rallentamento deve essere sostituito con segnale di arresto
 - C) Il DCO ordina all'agente della manutenzione dell'armamento che presenzia il rallentamento a sostituire il segnale di inizio del rallentamento con il segnale di arresto
-
- 0816 A chi è attribuita nelle località di servizio telecomandate la predisposizione degli itinerari e la manovra dei segnali fissi ?**
- A) Al Capotreno
 - B) Al DCO a mezzo CTC
 - C) All'Operatore di Movimento e Gestione (OMG) a mezzo CTC
-
- 0817 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), l'agente di condotta prima della partenza del treno deve acquisire evidenza che siano state consegnate, a lui e agli agenti di condotta di eventuali altre unità di trazione non comandate dalla cabina di guida utilizzata per la condotta del treno _____.**
- A) le prescrizioni di movimento e tecniche previste
 - B) la relazione tecnica sul treno
 - C) la relazione sulla sicurezza del treno e le prescrizioni di movimento
-
- 0818 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi?**
- A) Sì, tempestivamente, sotto richiesta di quest'ultimo e per l'espletamento della sua funzione
 - B) No
 - C) Sì, per l'espletamento della sua funzione, anche se non richiesto
-
- 0819 Why is a brake test carried out?**
- A) In order to test the normal functioning of the traction unit and normal functioning of the braking system along the entire train
 - B) In order to test the normal functioning of the braking system of the vehicles forming the train and normal functioning of the braking system along the entire train
 - C) In order to test the normal functioning of the braking system throughout the train
-
- 0820 Quali sono i mezzi di segnalamento in coda ai treni ?**
- A) Fanali proiettanti luce fissa rossa con tabella a strisce orizzontali bianche e rosse
 - B) Fanali proiettanti luce fissa rossa con o senza tabella a strisce inclinate bianche e rosse
 - C) Fanali proiettanti luce intermittente rossa con o senza tabella a strisce inclinate bianche e rosse
-
- 0821 Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato?**
- A) htwp://www.kataweb.it
 - B) 255.25.192.154
 - C) http://www.comune.it
-
- 0822 Che fanno i macchinisti delle unità di trazione non congiuntamente comandate quando il macchinista di testa abbia emesso il segnale richiesto, se queste ultime devono entrare in azione ?**
- A) Ripetono in segno di inteso lo stesso segnale emesso dal macchinista di testa
 - B) Emette tre fischi brevi
 - C) Emette un fischio breve e seguito da uno prolungato
-
- 0823 Tra i seguenti qual è la periferica di output deputata a trasferire su carta i risultati di un'elaborazione?**
- A) lo scanner
 - B) la penna USB
 - C) la stampante
-
- 0824 Quali strumenti sono attivati dal Dirigente Unico di Movimento, ove necessario, nel caso di principio di incendio su di un treno con arresto in stazione ?**
- A) I portali d'acqua della stazione e il secondo estrattore d'aria
 - B) Il secondo estrattore d'aria
 - C) I portali d'acqua della stazione e/o il terzo estrattore d'aria
-
- 0825 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa sono le unità di trazione?**
- A) Tutti i convogli che compongono il treno
 - B) I veicoli dotati di apparato motore
 - C) I veicoli dotati di cabina
-
- 0826 Which trains are covered specifically by the provisions set out for trains in general?**
- A) Specifically all trains in scheduled service
 - B) All types of trains, except where clearly indicated otherwise
 - C) All trains used for carriage of passengers
-
- 0827 What is a running rail track?**
- A) A line which forms the direct continuation through the station
 - B) The section of track situated outside the station with a straight line of at least three kilometres
 - C) The section of track situated outside the station with a straight line of at least two kilometres

0828 Ai sensi della Direttiva europea (UE) 2016/798, l'affermazione: "l'indagine è condotta in modo indipendente rispetto a ogni eventuale inchiesta giudiziaria", è corretta?

- A) Sì
- B) No, poiché l'indagine è simultanea all'inchiesta giudiziaria
- C) No

0829 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i rischi collegati allo stress lavoro-correlato sono valutati nel documento della valutazione dei rischi?

- A) Sì
- B) No
- C) E' facoltativo

0830 What is meant by "upgrade" of a software?

- A) Upgrade to a newer version
- B) Switching to a previous version of the software
- C) Nothing, because it refers only to the hardware

0831 Dove si espone il segnale di fermata notificata per fermare in linea il treno preavvisato di essa ?

- A) 200 prima del posto dove la fermata deve eseguirsi
- B) 100 metri prima del posto dove la fermata deve eseguirsi
- C) Nel posto dove la fermata deve eseguirsi

0832 Possono essere oltrepassati dai treni i segnali luminosi di prima categoria disposti a via impedita ?

- A) Sì, possono essere oltrepassati, previa autorizzazione del DCO
- B) Sì, possono essere oltrepassati
- C) No, non devono essere oltrepassati

0833 Come è disposta la ripresa della corsa arrestata a seguito dell'eventuale ordine emanato da parte di qualsiasi agente ?

- A) Solo a seguito di autorizzazione con dispaccio del Dirigente al Traffico
- B) Solo a seguito di autorizzazione con dispaccio del DCO
- C) Solo a seguito di autorizzazione radiotelefonica emanata da parte dell'agente che ne ha disposto l'arresto

0834 Where are maximum speed indicators usually located?

- A) In stations
- B) In service locations
- C) On open line

0835 Che cos'è un treno ?

- A) Un convoglio che si muove dal binario di stazionamento della località di servizio verso la piena linea, con una velocità massima ammessa per esso determinato volta per volta per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere
- B) Un convoglio mobile stazionato in una località di servizio, idoneo a raggiungere la piena linea con una velocità massima ammessa volta per volta su alcuni punti della struttura da percorrere
- C) Un convoglio che si muove dal binario di stazionamento della località di servizio verso la piena linea e viceversa, con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere

0836 Che fa l'agente di condotta quando, durante il servizio, si verifica il guasto dei sistemi di registrazione ?

- A) Può proseguire fino alla località di termine corsa
- B) Può arrestare il treno
- C) Deve in ogni caso comunicare l'inconveniente al DCO, in modo tempestivo

0837 In accordance with Railway Transport Regulations (ANSFISA), each rail track is equipped for traffic circulation...

- A) in only one direction
- B) in one or both directions
- C) for passenger trains only

0838 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in caso di avaria totale dei fanali anteriori, non potendo segnalare la testa del treno con altro dispositivo l'agente di condotta in condizioni di oscurità o di visibilità insufficiente deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione e purché un fanale anteriore portatile a luce bianca sia montato sulla testa del treno, quest'ultimo può proseguire, ma a che velocità?

- A) alla velocità massima consentita per tale situazione
- B) a 55km/h
- C) a 65km/h

0839 Nel caso in cui in un convoglio siano presenti più unità di trazione attive, a chi sono consegnate le prescrizioni di movimento e tecniche ?

- A) Al macchinista dell'unità di trazione di testa
- B) Al macchinista dell'unità di trazione di testa e al macchinista dell'unità di trazione di coda, esclusi i macchinisti eventualmente presenti sulle unità di trazione collocate in posizione intermedia
- C) A tutti i macchinisti di tutte unità di trazione attive

0840 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), il sistema di frenatura di un convoglio è detto "freno continuo automatico" quando, tra l'altro, mantiene l'efficienza e l'efficacia anche dopo ripetute frenature e sfrenature?

- A) No, in quanto il freno continuo automatico non è in grado di mantenere l'efficienza dopo ripetute frenature
- B) No, è detto freno manuale
- C) Sì

0841 Tramite quale strumento il personale treni adempie all'obbligo di garantire la possibilità di essere contattabile durante il servizio ?

- A) Tramite apposito apparato radio
- B) Tramite l'apparato di telefonia aziendale GSM gestito da operatori terzi
- C) Tramite il sistema di comunicazione TETRA

0842 Qual è, indicativamente, l'altezza minima fuori terra delle paline per il sostegno dei diffusori sonori ?

- A) Due metri e settanta centimetri
- B) Due metri e ottanta centimetri
- C) Tre metri

0843 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., al fine della scelta dei DPI, il datore di lavoro individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI?

- A) No, è compito del preposto
- B) Sì
- C) No, è compito del rappresentante dei lavoratori

0844 In email, what does "Reply All" mean?

- A) That the reply message will reach the sender of the original message and all the contacts in his address book
- B) That the reply message will reach the sender and only the recipients in confidential knowledge copy of the original message
- C) That the reply message will reach the sender and recipients in carbon copy of the original message

0845 Da chi viene adottato il Piano Emergenza Interno (PEI) ?

- A) Da tutti i lavoratori presenti nell'infrastruttura ferroviaria, comprese le ditte esterne
- B) Dalla Giunta Regionale della Sicilia
- C) Da tutti i lavoratori presenti nell'infrastruttura ferroviaria

0846 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., al fine della scelta dei DPI, chi effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi?

- A) Il datore di lavoro
- B) Il rappresentante dei lavoratori
- C) Il lavoratore

0847 Con che tipo di illuminazione i segnali bassi luminosi danno le segnalazioni, sia di giorno che di notte ?

- A) Con gruppi di due luci bianche fisse portate da uno schermo nero
- B) Con gruppi di due luci bianche fisse portate da uno schermo rosso
- C) Con una luce bianca fissa portata da uno schermo bianco

0848 Quali sono gli apparati di elaborazione del sistema di informazioni al pubblico ?

- A) Personal computer di tipo speciale, non agevolmente disponibili sul mercato
- B) Di tipo "mainframe"
- C) Personal computer di tipo standard, facilmente reperibili sul mercato

0849 Che fa l'agente di condotta quando avverta l'intervento del sistema frenante non su suo comando ?

- A) Deve darne immediata notificazione al DCO e all'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- B) Deve intervenire per ottenere tempestivamente l'arresto del treno, lontano da viadotti e gallerie, al fine di effettuare operazioni di verifica del sistema frenante
- C) Deve intervenire per ottenere in ogni caso l'arresto del treno al fine di effettuare operazioni di verifica del sistema frenante

0850 Where does the full line start?

- A) In the area where the category 1 signal is situated
- B) In the area where the protection signal for arrivals from the opposite direction is situated
- C) In the place where the departure signal is located

0851 Com'è comandato l'arresto della manovra ?

- A) Con l'agitare dall'alto in basso la bandiera bianca di giorno, e il fanale a luce rossa di notte
- B) Con l'agitare dall'alto in basso la bandiera rossa di giorno, e il fanale a luce rossa di notte
- C) Con l'agitare orizzontalmente la bandiera rossa di giorno, e il fanale a luce rossa di notte

0852 Secondo l'allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere...:

- A) a tinta scura
- B) scelte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- C) a tinta chiara

0853 Come avvengono le comunicazioni scritte intercorrenti tra il DCO e l'Agente delle Infrastrutture autorizzate ?

- A) Con l'uso del registro protocollo telefonico TF2 delle località di servizio, possibilmente
- B) Con l'uso del registro protocollo telefonico TF2 delle località di servizio, obbligatoriamente
- C) Con l'uso del registro protocollo telefonico TF2 delle località di servizio, auspicabilmente

0854 Ai sensi dell'art. 21 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., ove non esistano appositi soprappassaggi o sottopassaggi, dove è ammesso l'attraversamento?

- A) In qualsiasi punto purché della stazione
- B) Solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche
- C) Non è mai ammesso

0855 Who authorises the commissioning of the structural subsystems of railway interoperability, as established in each EU Member State?

- A) The Civil Investigation Department (CID)
- B) The National Inquirer Department (NID)
- C) The National Safety Authority

0856 In quale caso l'agente di condotta ripete di tratto in tratto il fischio prolungato moderatamente ?

- A) In presenza sulla linea di persone e/o di animali di grossa taglia
- B) In tempo di neve o di altre intemperie che impediscano la visuale
- C) In situazioni generiche di pericolo ed emergenza

0857 Ai sensi dell'art. 74 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai fini del presente decreto, gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi...:

- A) non costituiscono DPI
- B) costituiscono DPI
- C) costituiscono DPI solo nei casi previsti dal regolamento

0858 A che distanza dall'ostacolo deve essere posizionato il segnale richiesto quando l'ingombro si trova prima del binario di ricevimento del treno ?

- A) 200 metri
- B) 50 metri
- C) 100 metri

0859 In linea con il cosiddetto "quarto pacchetto ferroviario" presentato dalla CE il 30 gennaio 2013, quali sono gli ulteriori strumenti normativi introdotti ai fini della corretta e uniforme interpretazione della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviaria, messi a disposizione dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) ?

- A) Linee guida e raccomandazioni
- B) Direttive e raccomandazioni
- C) Regolamenti e direttive

0860 Quale mezzo trasmissivo è utilizzato nella comunicazione tra controller e gateway ?

- A) Uno tra: RF, IP via Ethernet
- B) Uno tra: RF, IP via Ethernet, powerline, cavo a conduttori twistato
- C) Uno tra: IP via Ethernet, powerline, cavo a conduttori twistato

0861 How many whistles signal an alarm and require, at the same time, immediate and forceful application of all brakes?

- A) More than two short and loud whistles
- B) More than two long and loud whistles
- C) More than three short and loud whistles

0862 Da quali elementi indispensabili è accompagnato ogni treno ?

- A) Dalle prescrizioni di movimento, dalle prescrizioni operative, dalle prescrizioni tecniche e dalla documentazione che lo identifica
- B) Dalle prescrizioni di movimento e dalla documentazione che lo identifica
- C) Dalle prescrizioni di movimento, dalle prescrizioni tecniche e dalla documentazione che lo identifica

0863 Che fa il DCO dopo aver arrestato i treni in avvicinamento a una galleria in condizioni pericolose di respirabilità ?

- A) Potrà ripristinarvi la circolazione dei treni solo dopo il benessere degli agenti delle infrastrutture
- B) Potrà ripristinarvi la circolazione dei treni solo dopo il benessere dell'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- C) Non potrà ripristinarvi la circolazione dei treni prima che siano trascorse sei ore dall'arresto di essa

0864 Quali elementi, tra gli altri, sono assimilabili ai segnali a mano ?

- A) Le insegne a due aste, le vele e le lanterne applicate a paletti o altri sostegni, i segnali di attenzione ed i segnali di inizio e di fine rallentamento
- B) Le vele e le lanterne applicate a paletti o altri sostegni, i fanali fissati a stanti propri, i segnali di attenzione ed i segnali di avviso di rallentamento
- C) Le insegne a due aste, le vele e le lanterne applicate a paletti o altri sostegni, i segnali di attenzione ed i segnali di avviso di rallentamento

0865 Ai sensi dell'art. 23 del DPR 753/1980 e ss.mm.ii., i viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione...:

- A) vengono fatti scendere dai treni ed assoggettati al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, mediante formale invito di pagamento
- B) vengono fatti scendere dai treni senza ulteriori pagamenti
- C) vengono fatti scendere dai treni e consegnati all'autorità giudiziaria

0866 Which lights do category 1 lights display?

- A) Red, white and green
- B) Red and green
- C) Red, yellow and green

0867 Da chi è notificata la marcia a vista sui passaggi a livello ?

- A) Dal Dirigente al Traffico
- B) Dall'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- C) Dal DCO

0868 Come sono più correttamente chiamati gli ascensori elettrici ?

- A) Ascensori elettrici con contrappeso ad argano
- B) Ascensori elettrici ad argano e fune
- C) Ascensori elettrici di elevamento a fune

0869 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, quale tra le seguenti non è una definizione di " sistema di comunicazione di servizio"?

- A) Sistema di comunicazione con telefoni cellulari che assicuri le comunicazioni fra il gruppo di intervento FS e quello dei VV.F.
- B) Segnalazione permanente o meno che fornisce un'indicazione, una prescrizione, o un divieto concernente la sicurezza o la salute delle persone (ad esempio cartelli di salvataggio e delle attrezzature antincendio)
- C) Postazioni telefoniche all'interno ed all'esterno della galleria (nei piazzali di emergenza) che consentono il collegamento telefonico con la stazione più vicina

0870 Deve essere prevista in un impianto impresenziato l'installazione di un amplificatore integrato ?

- A) No, non deve essere prevista
- B) Sì, deve essere prevista
- C) Sì, eventualmente, sulla base della topologia della stazione

0871 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., "il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro", è definito...:

- A) apprendimento
- B) addestramento
- C) formazione

0872 Quali provvedimenti sono adottati dal DCO quando sia informato della presenza lungo la linea di persone o di animali di grossa taglia ?

- A) Quelli tali da consentire la circolazione dei treni in sicurezza e l'incolumità di persone ed animali
- B) Quelli tali da consentire la circolazione dei treni in sicurezza e l'incolumità delle persone
- C) Quelli tali da consentire la circolazione dei treni in orario e in sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali

0873 Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., un libero professionista può svolgere l'attività di medico competente?

- A) No, deve essere esclusivamente un collaboratore di una struttura esterna
- B) Sì
- C) No, deve essere esclusivamente un dipendente

0874 In quanti e quali sottosistemi è suddiviso il sistema ferroviario ?

- A) Sette. Infrastrutture. Energia. Manutenzione. Sicurezza e antinfortunistica. Materiale rotabile. Esercizio e gestione del traffico. Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
- B) Sette. Infrastrutture. Energia. Manutenzione. Controllo - comando e segnalamento. Materiale rotabile. Esercizio e gestione del traffico. Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
- C) Sei. Infrastrutture. Energia. Manutenzione. Materiale rotabile. Esercizio e gestione del traffico. Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

0875 A che velocità può essere realizzato il collegamento tra il sistema di gestione IaP e le periferiche ?

- A) Alla velocità minima almeno fino a 9600 bit/s
- B) Alla velocità minima almeno fino a 9800 bit/s
- C) Alla velocità minima almeno fino a 9900 bit/s

0876 Una cartella può contenere sia file che cartelle?

- A) Sì
- B) No
- C) Solo file

0877 Dove è applicato il fanale fisso di fermata ?

- A) Su un proprio stante, al centro di uno schermo di forma quadrata
- B) Su un proprio stante, al centro di uno schermo di forma romboidale
- C) Su un proprio stante, al centro di uno schermo di forma rettangolare

0878 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), ogni indebito utilizzo degli eventuali dispositivi di comando del sistema di frenatura delle cabine di guida non di testa...:

- A) deve essere impedito
- B) deve avvenire con moderazione
- C) deve essere regolato

0879 How many whistles order the full release of brakes?

- A) One long whistle followed by a short one
- B) Two long whistles at short intervals
- C) One short whistle followed by another long one

0880 Se in un messaggio di posta elettronica si vuole inviare un messaggio per conoscenza quale tra i seguenti campi, bisogna utilizzare?

- A) ccn:
- B) cc:
- C) a:

0881 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, che cosa si intende con la sigla P.S.A.B.?

- A) Personale dei Servizi Appaltanti operanti a Bordo
- B) Personale dei Servizi Accessori operanti a Bordo
- C) Personale della Sicurezza Appaltanti operanti a Bordo

0882 What means is used to define the criteria for evaluating and establishing the security standards recognised by the EU Member States?

- A) A statistical survey
- B) A demographical analysis
- C) A calculation algorithm

0883 Da dove è portato il treno a velocità di approccio quando l'agente di condotta veda il segnale di avviso di via impedita ?

- A) Da una distanza maggiore o uguale a circa 100 metri dal segnale di prima categoria disposto a via libera
- B) Da una distanza maggiore o uguale a circa 70 metri dal segnale di prima categoria disposto a via impedita
- C) Da una distanza maggiore o uguale a circa 150 metri dal segnale di prima categoria disposto a via libera

0884 Quale accorgimento indispensabile deve essere adottato dal personale addetto all'intervento, durante le situazioni di emergenza nelle stazioni interrate e nelle gallerie ?

- A) Indossare i dispositivi individuali di protezione (DPI) adatti ad affrontare l'emergenza in atto
- B) Attenersi con scrupolo alle disposizioni dei funzionari responsabili della gestione operativa dell'emergenza
- C) Indossare i dispositivi individuali di protezione (DPI) al fine di rendersi immediatamente riconoscibili nelle diverse fasi dell'emergenza

0885 Ai sensi dell'art. 71 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere?

- A) No, solo i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- B) Sì
- C) No, solo i rischi presenti nell'ambiente di lavoro

0886 Che segnale è presentato di giorno dall'agente che presenzia il passaggio di un treno, sia in linea che nelle stazioni ?

- A) La bandiera rinvolta entro il fodero
- B) La luce verde di un fanale
- C) La luce bianca di un fanale

0887 Che obbligo incombe sull'agente interessato quando, per qualsiasi motivo, debba essere imposta a un treno la preventiva fermata ad un segnale di protezione, per far procedere il macchinista con le dovute cautele dopo l'apertura del segnale medesimo ?

- A) L'obbligo di disporre il segnale di via impedita
- B) L'obbligo di acquisire la certezza che tale fermata sia effettivamente avvenuta
- C) L'obbligo di avvisare il DCO

0888 Che fa il Dirigente Unico di Movimento, informato di un'emergenza a bordo di un treno presente in galleria ?

- A) Deve provvedere all'arresto del treno o dei treni all'esterno della galleria e prendere gli opportuni provvedimenti di circolazione per far uscire dalla galleria il treno o i treni coinvolti
- B) Deve provvedere all'arresto del treno o dei treni all'esterno della galleria e prendere gli opportuni provvedimenti per garantire l'allontanamento dei passeggeri dal luogo dell'evento dannoso
- C) Deve coordinare con efficacia tutto il personale ferroviario al fine di ridurre per quanto possibile i danni al materiale rotabile e alle infrastrutture di terra

0889 Quale soggetto rileva normalmente l'avaria tecnica all'infrastruttura ferroviaria ?

- A) Il personale di stazione
- B) Il Capotreno
- C) L'agente di condotta

0890 Who is responsible initially for requesting circulation of the snowplough train?

- A) The Central Operations Manager
- B) The infrastructure operatives
- C) The transport sector executive

0891 Nel caso di spezzamento di un treno in linea, che procedura deve essere seguita con la prima parte di esso ?

- A) Deve essere arrestata a distanza di due chilometri dal luogo in cui è avvenuto lo spezzamento
- B) Deve raggiungere la stazione più vicina
- C) Deve essere lasciata proseguire fino a che non si abbia assoluta certezza che non possa essere raggiunta dalla seconda

0892 Quali dati devono essere forniti agli Enti esterni dal Dirigente Unico nel comunicare l'allarme ?

- A) Il luogo dell'incidente, il tipo di incidente, il tipo ed i treni coinvolti, il numero di persone coinvolte, il numero di persone bisognose di assistenza sanitaria, le modalità di accesso al luogo dell'intervento
- B) Le modalità di accesso al luogo dell'intervento
- C) Il luogo dell'incidente, il tipo di incidente, la dinamica dell'incidente, il tipo ed i treni coinvolti, il numero di persone coinvolte, il numero di persone bisognose di assistenza sanitaria, le modalità di accesso al luogo dell'intervento

0893 in Windows environments what happens if you click twice the left mouse button on a file.

- A) the file opens
- B) the file is selected
- C) the file is deleted

0894 In ambito informatico, l'acronimo I.T. sta per:

- A) italian technology
- B) information technology
- C) international technology

0895 Da che cosa è costituito il segnale di fine di rallentamento ?

- A) Da una vela a forma di esagono dipinta in giallo con contorno nero e tre dischi gialli rifrangenti abbinati in linea obliqua
- B) Da una vela di forma rettangolare dipinta in verde con contorno bianco e due dischi bianchi rifrangenti
- C) Da una vela di forma rettangolare dipinta in verde con contorno bianco e un disco bianco rifrangente

0896 Qual è il grado di protezione della tenuta stagna relativa alle trombe con unità driver a trasformatore installate sul marciapiede dei piccoli impianti ?

- A) IP55
- B) IP50
- C) IP65

0897 If you turn on a PC, but not the monitor:

- A) The PC makes intermittent sound until the user turns on the monitor
- B) The PC still completes the start-up
- C) The PC freezes and needs to be turned off

0898 Da chi sarà dato l'avviso col fischiello a trillo per l'avvio della manovra, quando alla manovra medesima sono adibiti due o più agenti ?

- A) Dall'agente che si trova più vicino al macchinista
- B) Dall'agente che esegue l'agganciamento e lo sganciamento
- C) Dall'agente più anziano d'età

0899 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), le funzioni di protezione della marcia dei treni e delle manovre possono essere escluse?

- A) No
- B) Sì, sempre
- C) Sì, soltanto qualora strettamente necessario al proseguimento della marcia

0900 Qual è il regime di circolazione utilizzato dalla FCE ?

- A) Sistema comando e controllo multistazione (ACCM)
- B) Il blocco elettrico conta-assi
- C) Il blocco elettrico automatico

0901 Di che forma è lo schermo del segnale installato alla sinistra del binario percorso dal treno ?

- A) Di forma rotonda
- B) Di forma quadrata
- C) Di forma romboidale

0902 Che succede quando un binario o tratto di linea deve essere utilizzato per attività differenti dalla circolazione dei treni ?

- A) La circolazione può essere interrotta ai treni e alle manovre
- B) La circolazione deve essere interrotta ai treni ed alle manovre
- C) La circolazione deve essere interrotta ai treni e può essere interrotta alle manovre

0903 Are trains permitted to arrive simultaneously?

- A) No, it's not permitted
- B) Yes, it is permitted with prior consent from The Central Operations Manager
- C) Yes, it is permitted

0904 Ai sensi dell'art. 43 co. 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori possono rifiutarsi di essere designati addetti per la prevenzione incendi e primo soccorso?

- A) Sì, ma solo per giustificato motivo
- B) Sì, in ogni caso
- C) No, mai

0905 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), un treno può retrocedere nella precedente località di servizio?

- A) Sì, solo se eventi improvvisi ne impediscono l'avanzamento nel regolare senso di marcia
- B) Sì, se l'agente di condotta lo ritiene necessario
- C) No, mai

0906 A chi è richiesto dal Regolatore della circolazione, in caso di guasto delle attrezzature tecnologiche della linea, il controllo della regolarità e completezza dell'ultimo treno che ha percorso il tratto di linea interessato dal guasto ?

- A) All'operatore di movimento e gestione
- B) All'agente di condotta
- C) Al capotreno

0907 In quale caso il DCO licenzia in precedenza un treno che dovrebbe cedere il passo nella propria stazione ad altro treno ?

- A) Nel caso di disposizione impartita dal Dirigente del Traffico
- B) Nel caso in cui il secondo treno sia in ritardo
- C) Nel caso in cui il primo treno sia in notevole ritardo

0908 Nell'ambito della sicurezza, per l'utilizzo di attrezzature di lavoro è previsto che i lavoratori abbiano formazione specifica?

- A) Sì
- B) No
- C) E' facoltativo

0909 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), come deve essere considerata l'incompleta o imperfetta indicazione della autorizzazione al movimento da parte del sistema di segnalamento ?

- A) Come autorizzazione al movimento, ma con particolare precauzione da parte del personale viaggiante
- B) Come movimento autorizzato
- C) Come assenza di autorizzazione al movimento

0910 Con quali colori è dipinto lo stante dei segnali d'avviso ?

- A) Bianco e verde a strisce alternate
- B) Bianco e rosso a strisce alternate
- C) Bianco e nero a strisce alternate

0911 What is the basis for the European standards which have gradually replaced national safety standards?

- A) Scientific principles
- B) Common standards
- C) Specific methodology

0912 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), per la circolazione di un convoglio in assenza della protezione del sistema, una delle condizioni necessarie è che deve...:

- A) risultare attivo il dispositivo di controllo della vigilanza del responsabile della sicurezza
- B) risultare attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta
- C) risultare spento il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta

0913 SPAM means:

- A) Service Print And Mail , a system to directly print received emails
- B) A program that allows you to write e-mail messages
- C) the sending, through unverified or unknown generic addresses, of unwanted or unsolicited advertising messages, generally of a commercial nature

0914 Quali sono, in caso di soccorso sanitario, i compiti della squadra ferroviaria di intervento nelle situazioni di emergenza ?

- A) Valutare, in base all'esperienza acquisita nei corsi di formazione, se l'emergenza è affrontabile direttamente oppure se è necessario l'intervento medico. Intervenire direttamente ove possibile. Mantenere la calma fra i presenti. Allontanare gli estranei dagli infortunati.
- B) Valutare, in base all'esperienza acquisita nei corsi di formazione, se l'emergenza è affrontabile direttamente oppure se è necessario l'intervento medico. Intervenire direttamente ove possibile. Aiutare il personale sanitario. Mantenere la calma fra i presenti. Allontanare gli estranei dagli infortunati.
- C) Valutare, in base all'esperienza acquisita nei corsi di formazione, se l'emergenza è gestibile direttamente oppure se è necessario l'intervento medico. Mantenere la calma fra i presenti. Allontanare gli estranei dagli infortunati. Collaborare al trasporto in ospedale degli infortunati.

0915 Da quanti sottosistemi e unità di gestione è composto il sistema di informazioni al pubblico ?

- A) Da tre sottosistemi e da una unità di gestione
- B) Da quattro sottosistemi e da due unità di gestione
- C) Da due sottosistemi e da una unità di gestione

0916 Che cosa impone al macchinista il segnale di avviso di fermata notificata ?

- A) Di mettersi in condizione di rispettare i segnali che esso precede
- B) Di informare o di ricevere istruzioni dal Regolatore della Circolazione
- C) Di informare o di ricevere istruzioni dal DCO

0917 Quando l'agente di condotta può riprendere la corsa nel caso di arresto del treno a un segnale avvenuto sui binari di stazione ?

- A) Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione radiotelefonica dal DCO
- B) Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione radiotelefonica dal Dirigente al Traffico
- C) Solo dopo aver ricevuto la conferma delle operazioni propedeutiche alla partenza

0918 When are emergency measures applied?

- A) Immediately
- B) Within three minutes of the situation requiring application of measures
- C) Straight after the Central Operations Manager has been notified

0919 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), per la circolazione di un convoglio in assenza della protezione del sistema, una delle condizioni necessarie è che...:

- A) non siano in atto movimenti contemporanei non indipendenti per disposizione di impianto
- B) siano in atto movimenti contemporanei non indipendenti per disposizione di impianto
- C) non siano in atto movimenti contemporanei non indipendenti per disposizione di impianto

0920 Quale soggetto può mettere in circolazione un treno straordinario ?

- A) Il DCO per disposizione del Capo Unità Organizzativa Tecnica Stazioni
- B) Il Capo Unità Organizzativa Tecnica Stazioni per disposizione del DCO
- C) L'Operatore di Movimento e Gestione (OMG) per disposizione del DCO

0921 Quali sono i segnali di prima categoria ?

- A) Quelli posti 200 metri prima del punto protetto
- B) Quelli posti subito dopo il punto protetto
- C) Quelli posti in precedenza immediata del punto protetto

0922 Quanti segnali si devono esporre per segnalare un rallentamento in linea notificato ai treni ?

- A) Tre per entrambi i sensi di circolazione
- B) Due per entrambi i sensi di circolazione
- C) Cinque per entrambi i sensi di circolazione

0923 Che succede nel caso in cui il treno mantenga accesi i fanali tra i veicoli ?

- A) Il Dirigente al Traffico deve avvisare il personale di stazione perché provveda a segnalare al treno l'anormalità
- B) Il personale di stazione deve avvisare il Regolatore della Circolazione perché provveda a segnalare al treno l'anormalità
- C) Il personale di stazione deve avvisare il Dirigente al Traffico perché provveda a segnalare al treno l'anormalità

0924 What is the "vela" warning signal, used for slowing down, fixed to?

- A) Specifically to a pole
- B) A pole or other form of support
- C) Specifically to a metal sign with double supports

0925 Quando l'avviso di abbandonare il treno deve essere dato immediatamente, senza attendere l'autorizzazione prevista dai regolamenti ferroviari ?

- A) In caso di impossibilità di contattare il DCO
- B) In caso di impossibilità di contattare il Dirigente Unico di Movimento
- C) Nelle situazioni eccezionali di imminente pericolo

0926 Che sono i fermascambi ?

- A) Dispositivi meccanici e informatici atti a bloccare l'ago
- B) Dispositivi informatici atti a bloccare il contrago
- C) Dispositivi elettrici e meccanici atti ad assicurare l'ago al contrago

0927 In occasione di emergenze o di anomalie che si dovessero verificare a bordo del treno durante l'esercizio ferroviario in una stazione interrata, a chi è attribuita la responsabilità immediata di comunicare ai viaggiatori le istruzioni per l'evacuazione rapida dal treno e dalla struttura ?

- A) Ai Vigili del Fuoco
- B) Alle Forze dell'Ordine
- C) Al personale di bordo

0928 Che fa l'agente di condotta quando rilevi un'anomalia al proprio convoglio, ormai prossimo a una galleria, che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia ?

- A) Deve immediatamente avvertire il Regolatore della Circolazione
- B) Deve innanzitutto informarsi della predisposizione della galleria ai sistemi antincendio e di emergenza
- C) Deve provvedere all'arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria

0929 Nella fase di preallarme deve essere comunicata dal personale viaggiante al Dirigente Unico di Movimento la prima valutazione del numero dei viaggiatori rimasti eventualmente feriti nell'incidente ?

- A) No, non deve essere comunicata
- B) No, deve essere comunicata al soccorso sanitario
- C) Sì, deve essere comunicata

0930 Pursuant to D. Lgs. 81/08 and ss.mm.ii., who is responsible for the cleaning maintenance in work premises?

- A) The ASL
- B) The employer
- C) The Health Minister

0931 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), è definito "punto di attraversamento a raso di uno o più binari da parte di una o più strade, munito di dispositivi che, quando attivi, impongono il divieto di transito lato strada":

- A) sbarramento
- B) semaforo
- C) passaggio a livello

0932 Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il lavoratore viene informato dei rischi dai quali il DPI lo protegge?

- A) No
- B) Sì, dal datore di lavoro
- C) Sì, dal responsabile della sicurezza

0933 Che cosa s'impiega nelle fermate per indicare la fine del marciapiede ?

- A) Un segnale di prima categoria per l'orientamento
- B) Una tabella di orientamento
- C) Un segnale di avviso per l'orientamento

0934 What information is signalled by a red light?

- A) Danger
- B) Stop
- C) Proceed with caution

0935 Quali sono le dimensioni massime della centralina degli impianti elevatori ?

- A) H40xB40xP30 cm. circa
- B) H50xB40xP20 cm. circa
- C) H50xB50xP30 cm. circa

0936 Ai sensi dell'art. 71 co. 7 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché...:

- A) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione il macchinario sia riconsegnato necessariamente alla ditta produttrice
- B) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti
- C) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione il macchinario sia riparato esclusivamente da esperti esterni all'azienda

0937 Fino a quando devono tenersi esposti senza interruzione i segnali di fermata o di rallentamento ?

- A) Fino ai venti minuti successivi al venir meno delle cause che li hanno resi necessari
- B) Finché sussistano le cause che li hanno resi necessari
- C) Fino alle due ore successive al venir meno delle cause che li hanno resi necessari

0938 In linea con gli standard RFI vigenti, quali strumenti devono essere installati per garantire la gestione remota in sicurezza dei varchi ?

- A) Telecamere IP, pulsante di apertura d'emergenza dei tornelli, un citofono VoiPI/GSM, una centralina IoT
- B) Pulsante di apertura d'emergenza dei tornelli, un citofono VoiPI/GSM, una centralina IoT
- C) Telecamere IP, un citofono VoiPI/GSM, una centralina IoT

0939 Da chi è definito il senso di marcia, nel caso delle automotrici e dei locomotori di manovra che non rimorchiano veicoli ?

- A) Dal macchinista, di comune accordo con il Capotreno all'inizio delle manovre
- B) Dal manovratore, di comune accordo con il macchinista all'inizio delle manovre
- C) Dal manovratore, di comune accordo con il Capotreno all'inizio delle manovre

0940 Quali strutture interne FCE sono destinatarie del Piano Emergenza Interno (PEI) ?

- A) Responsabile della galleria. Responsabile della sicurezza in galleria. Settore Trazione. Settore Movimento. Settore Manutenzione. Settore Officine. Settore Tecnologie.
- B) Responsabile della galleria. Responsabile della sicurezza in galleria. Settore Personale. Settore Trazione. Settore Movimento. Settore Manutenzione. Settore Officine.,
- C) Responsabile della galleria. Responsabile della sicurezza in galleria. Settore Personale. Settore Movimento. Settore Manutenzione. Settore Officine. Settore Tecnologie.

0941 Quale tra i seguenti è un sistema operativo?

- A) Windows 11
- B) AVG
- C) Mozilla Firefox

0942 Da quale strumento è alimentato l'UPS a servizio dell'illuminazione, del teleallarme cabina e relativo combinatore e delle TVcc ?

- A) Da un interruttore presente sulla sezione normale del quadro elettrico di stazione ed alimenta a sua volta la sezione no-break del quadro stesso
- B) Da un contatore dell'ente erogatore che alimenta a sua volta la sezione no-break del quadro elettrico di stazione
- C) Dalla sezione no-break del quadro elettrico di stazione che alimenta a sua volta la sezione normale

0943 Who initiates the departure of the train?

- A) The conductor
- B) The driver
- C) The Central Operations Manager

0944 Che fa l'agente di condotta quando rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL ?

- A) Ne dà comunicazione immediata al DCO e/o all'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- B) Ne dà comunicazione immediata all'Operatore di Movimento e Gestione (OMG)
- C) Ne dà comunicazione immediata al DCO

0945 Nel caso di segnale di protezione di aspetto rosso lampeggiante, fino a che punto l'agente di condotta potrà proseguire ?

- A) Per altri 200 metri
- B) Per altri 500 metri
- C) Non oltre il termine dell'itinerario di arrivo

0946 What information is signalled by a yellow light?

- A) Warning of danger
- B) Recommendation to proceed
- C) Approach

0947 In Windows environment, to select two non-adjacent icons, after having selected the first icon with a click using the left mouse button, you move to the second icon, and before clicking again, you must hold down the key:

- A) Tab
- B) Alt
- C) Ctrl

0948 Da che cosa è costituito lo speciale segnale di attenzione che precede, a distanza di visibilità, il segnale di protezione dei passaggi a livello, dal lato della ferrovia ?

- A) Una vela triangolare, gialla con bordo nero, recante la scritta PL
- B) Una vela rettangolare, gialla con bordo nero, recante la scritta PL
- C) Una vela rettangolare dipinta a scacchi gialli e neri recante al centro due fanali

0949 Quando non occorre l'avviso acustico della manovra che si immette o ha origine da un binario fiancheggiato da materiale in sosta su quelli adiacenti ?

- A) Quando entrambi i binari adiacenti a quello interessato dalla manovra sono liberi da altro materiale
- B) Quando entrambi i binari adiacenti a quello interessato dalla manovra non sono liberi da altro materiale
- C) Quando entrambi i binari adiacenti a quello interessato dalla manovra sono in procinto di essere liberati da altro materiale

0950 Nei casi di anomalia alla circolazione del treno e di contestuale impossibilità di comunicazione con l'agente di condotta, da chi sarà contattato il Capotreno per ricevere informazioni ed eventuali ragguagli sull'immobilizzazione del treno ?

- A) Dal Dirigente al Traffico
- B) Dal Regolatore della Circolazione
- C) Dall'agente di condotta

0951 What is an email client?

- A) an e-mail address
- B) a user with an account for sending and receiving e-mail
- C) a program installed on the computer that allows you to manage e-mail

0952 Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la partecipazione ai programmi di formazione o addestramento per quanto riguarda i lavoratori:

- A) è obbligatoria
- B) è obbligatoria per coloro che svolgono mansioni pericolose, facoltativa per gli altri
- C) è facoltativa

0953 In accordance with Railway Transport Regulation (ANSFISA), rail traffic must be managed...

- A) by any train driver
- B) by the rail transport police
- C) by a signaller

0954 Che dato è indicato dal segnale di prima categoria successivo al segnale di avviso a luce gialla ?

- A) Rallentamento
- B) Via impedita
- C) Via libera

0955 Costituisce dotazione obbligatoria del treno il sistema di immobilizzazione, indipendente dal sistema frenante, che permette in caso di necessità la sua immobilizzazione su ogni punto della linea da percorrere ?

- A) Sì, costituisce dotazione obbligatoria
- B) Sì, costituisce dotazione obbligatoria, limitatamente alla stagione invernale
- C) No, non costituisce dotazione obbligatoria

0956 In caso di ritardi può la velocità di corsa dei treni essere aumentata, rispetto a quella assegnata per il rispetto dell'orario ?

- A) Sì, anche superando i limiti massimi ammessi dalla linea o imposti dalle speciali condizioni in cui avviene la corsa
- B) Sì, ma senza superare i limiti massimi ammessi dalla linea o imposti dalle speciali condizioni in cui avviene la corsa
- C) No, in nessun caso

0957 Nell'ambito della sicurezza, qual è la finalità della verifica periodica?

- A) Accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle attrezzature di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo
- B) Accertare esclusivamente lo stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature di lavoro
- C) Accertare solamente la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro,

0958 Di quale fatto devono sempre assicurarsi con scrupolo gli agenti preposti alla manovra dei segnali fissi ?

- A) Del fatto che il segnale manovrato dia realmente l'indicazione voluta e per tutto il tempo necessario
- B) Del fatto che il segnale manovrato sia collocato, relativamente alla funzione che esso svolge, nella posizione più corretta
- C) Del fatto che il segnale manovrato sia effettivamente idoneo allo svolgimento della funzione cui esso è preordinato

0959 Che segnale è presentato di notte dall'agente che presenza il passaggio di un treno, sia in linea che nelle stazioni ?

- A) La bandiera rinvolta entro il fodero
- B) La luce verde di un fanale
- C) La luce bianca di un fanale

0960 Per quale vita media utile devono essere garantiti materiali e attrezzature del sistema IaP (ad esclusione del monitor e delle lampade) ?

- A) Per una vita media utile di almeno 10 anni
- B) Per una vita media utile di almeno 25 anni
- C) Per una vita media utile di almeno 20 anni

0961 In quale misura deve essere caricato ciascun amplificatore di un impianto IaP ? ?

- A) Per lavorare al 40/50% della sua potenza nominale
- B) Per lavorare al 60/70% della sua potenza nominale
- C) Per lavorare al 70/80% della sua potenza nominale

0962 Da chi o da dove sono azionati i segnali di protezione propria di passaggi a livello con e senza barriere ?

- A) Dal Regolatore della Circolazione, automaticamente
- B) Dal personale di linea o delle stazioni, manualmente
- C) Dai treni, automaticamente

0963 What is the maximum speed that a driver must never exceed while executing a manœuvre?

- A) 30 km/h
- B) 20 km/h
- C) 15 km/h

0964 What should the train driver do if the safety device at a level crossing is absent or malfunctions?

- A) Immediately inform the Traffic Regulator
- B) Immediately inform the line operatives who are nearest to the area
- C) Immediately inform the Director of Traffic

0965 Che operazione deve essere svolta subito dopo che un treno abbia oltrepassato un segnale fisso di protezione con posizione normale di via impedita, opportunamente disposto a via libera ai fini del transito ?

- A) Il transito deve essere immediatamente notificato al DCO
- B) Il transito deve essere immediatamente notificato al Regolatore della Circolazione
- C) Il segnale fisso di protezione deve essere manovrato a via impedita

0966 In caso di guasto delle telecomunicazioni, può continuare il servizio sulle linee in telecomando ?

- A) No, non può continuare
- B) Sì, può continuare purché i segnali possano essere regolarmente disposti a via libera
- C) Sì, può continuare, in ogni caso

0967 A quale condizione devono essere eseguiti i movimenti di manovra relativi a veicoli con passeggeri a bordo ?

- A) Alla condizione che sia attivo il freno continuo automatico
- B) Alla condizione che sia attivo il sistema di comunicazione radiotelefonico
- C) Alla condizione di strettissima sinergia tra l'agente di condotta e l'agente che comanda il movimento

0968 Quale abbreviazione designa il sistema di sollevamento dell'ascensore posto direttamente nel vano corsa ?

- A) MRL
- B) POD
- C) LAN

0969 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in caso di avaria totale dei fanali anteriori, non potendo segnalare la testa del treno con altro dispositivo l'agente di condotta in condizioni di buona visibilità deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione e nel proseguire, il macchinista deve utilizzare l'avvisatore acustico?

- A) Sì, in maniera continua
- B) Sì, secondo necessità o secondo le istruzioni del regolatore della circolazione
- C) No

0970 Qual è la tensione d'ingresso delle trombe con unità driver a trasformatore installate sul marciapiede dei piccoli impianti ?

- A) 40 - 80 V
- B) 50 - 100 V
- C) 70 - 120 V

0971 Quando in una stazione ha luogo una precedenza normale ?

- A) Quando per disposizione di orario di servizio un treno deve esservi trattenuto per consentire l'arrivo di un altro treno nello stesso tempo
- B) Quando per disposizione di orario di servizio un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso tempo
- C) Quando per disposizione del Dirigente al Traffico un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso tempo

0972 What does download mean?

- A) The transfer of data from the network in question to the device used
- B) The transfer of data from the device used to the network in question
- C) The transfer of hardware components from one PC to another device

0973 A quale condizione è subordinata la retrocessione regolamentare del treno ?

- A) Alla compatibilità delle caratteristiche tecniche del treno con il tratto da percorrere in retrocessione
- B) All'autorizzazione del DCO
- C) Alla compatibilità delle caratteristiche tecniche del treno con il tratto da percorrere in retrocessione e all'autorizzazione del DCO

0974 Quale misura è immediatamente intrapresa dall'agente di condotta nel caso di arresto in stazione del treno a causa di un principio di incendio ?

- A) Il posizionamento del convoglio su un binario di servizio
- B) La chiusura con chiave di sicurezza della cabina di servizio
- C) L'immobilizzazione del convoglio

0975 In accordance with Railway Transport Regulation (ANSFISA), what preparations are necessary for the departure of a passenger train?

- A) Check all passengers are aboard
- B) Check all passengers have a rail ticket
- C) Boarding and closure and locking of doors

0976 Con quali motivazioni è eventualmente concessa dal DCO l'interruzione per la circolazione dei mezzi d'opera, per lavori di manutenzione degli impianti di segnalamento e di sicurezza in orari che di fatto sono liberi da treni ?

- A) Necessità lavorative
- B) Necessità pregiudiziali
- C) Necessità tecniche

0977 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), che cosa deve essere garantita durante la circolazione di convogli sui binari adiacenti ai marciapiedi adibiti al servizio viaggiatori?

- A) La sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, esclusivamente in relazione del servizio da essi svolto
- B) La sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, in relazione alle caratteristiche dei convogli e del servizio da essi svolto
- C) La sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, esclusivamente in relazione alle caratteristiche dei convogli

0978 Che cos'è un convoglio ferroviario ?

- A) Un insieme di due o più veicoli ferroviari con almeno una unità di trazione, dotato di frenatura e cabina di guida, atto a svolgere un determinato servizio ferroviario
- B) Un insieme di uno o più veicoli ferroviari con almeno una unità di trazione, dotato di frenatura e cabina di guida, atto a svolgere un determinato servizio ferroviario
- C) Un insieme di due o più veicoli ferroviari a condotta umana con almeno una unità di trazione, dotato di frenatura e cabina di guida, atto a svolgere determinati servizi ferroviari

0979 Di chi si avvale l'agente di condotta del treno fermatosi in linea per richiesta di soccorso, ai fini della necessaria esposizione del segnale di arresto ?

- A) Di nessuno, e provvede personalmente all'esposizione sul punto della linea giudicato più conveniente
- B) Di un operatore fatto intervenire all'uopo dalla stazione più vicina
- C) Dell'agente di accompagnamento

0980 Quale, tra le dotazioni/scritte di seguito indicate, NON è segnaletica indispensabile di emergenza di una stazione interrata o di una galleria ?

- A) Ubicazione spogliatoi
- B) Ubicazione uscite
- C) Telefonia del tipo colonnina a viva voce S.O.S.

0981 Se si sta utilizzando un browser, generalmente, quale combinazione di tasti occorre digitare per effettuare una ricerca all'interno di una pagina web?

- A) CTRL+F
- B) CTRL+N
- C) CTRL+V

0982 Com'è definita la distanza normalmente intercorrente tra segnali di avviso e segnali di prima categoria ?

- A) Distanza di frenatura
- B) Distanza di sicurezza
- C) Distanza di controllo

0983 Which types of freight transportation have benefited from the rights to full network access as a consequence of the Directive CE, n. 51/2004 ?

- A) All types
- B) All, except where subject to limits applied by the laws of EU Member States
- C) Those permitted by the laws of the EU Member States

0984 Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., rientra tra gli obblighi del preposto sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge?

- A) No, esclusivamente al datore di lavoro
- B) Si
- C) No

0985 Ai sensi dell'art. 74 co. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai fini del presente decreto, le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio...:

- A) costituiscono DPI
- B) costituiscono DPI solo nei casi previsti dal regolamento
- C) non costituiscono DPI

0986 Ai sensi del regolamento per la circolazione ferroviaria (ANSFISA), in materia di soccorso ai treni e alle manovre, da chi deve essere autorizzato l'invio del convoglio soccorritore sul binario occupato dal treno da soccorrere?

- A) Dal responsabile della sicurezza
- B) Da qualsiasi regolatore della circolazione
- C) Dal regolatore della circolazione al quale è stata rivolta la richiesta di soccorso

0987 Che cosa si intende con l'acronimo "PRM" ?

- A) Piano per la revisione dei montacarichi
- B) Progetti di ristrutturazione macchine
- C) Persona a ridotta mobilità

0988 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, il datore di lavoro...:

- A) deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza
- B) deve sempre astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
- C) non deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività

0989 What happens when I format a disk?

- A) The physical size of the disk increases
- B) data on it is deleted
- C) disk becomes unusable

0990 Quando la protezione a distanza col segnale di arresto a mano può essere omessa ?

- A) Quando il posizionamento del segnale di arresto a mano si trova lontano dal segnale fisso di protezione della sezione
- B) Quando il posizionamento del segnale di arresto a mano ricade in prossimità del segnale fisso di protezione della sezione
- C) Quando il posizionamento del segnale di arresto a mano ricade in prossimità del segnale mobile di protezione della sezione

0991 Deve essere prevista in una stazione considerata medio impianto l'installazione di monitor A/P ?

- A) Sì, deve essere prevista
- B) Può essere prevista in casi eccezionali
- C) No, non deve essere prevista

0992 When can a train be authorised to run backwards?

- A) When a train has a driver cab at the front and at the end of the train
- B) Only if visibility conditions allow
- C) In emergency situations where required

0993 According to Article 24 of D. Lgs. 50/19 and ss.mm.ii., the investigating body publishes its final report ...

- A) on the minister of the interior website
- B) on the minister of transport website
- C) on it's official website

0994 What is the meaning of "selecting" with reference a laP system?

- A) An invitation to repair a fault
- B) An invitation to receive
- C) An invitation to transmit

0995 Pursuant to D. Lgs. 81/08 and ss.mm.ii., when should cleaning maintenance in work premises be carried out?

- A) On public holidays
- B) If possible, during working hours
- C) If possible, out of hours

0996 Com'è comandato il movimento in avanti ?

- A) Con l'agitare verticalmente la bandiera raccolta di giorno, e il fanale con la luce verde di notte
- B) Con l'agitare orizzontalmente la bandiera raccolta di giorno, e il fanale con la luce bianca di notte
- C) Con l'agitare verticalmente la bandiera raccolta di giorno, e il fanale con la luce bianca di notte

0997 Come si suddividono i principali segnali fissi situati lungo la linea o nelle stazioni ?

- A) Segnali luminosi, segnali opachi, segnali di protezione propria di passaggi a livello con e senza barriere
- B) Segnali luminosi, segnali fissi, segnali di protezione propria di passaggi a livello con e senza barriere
- C) Segnali luminosi, segnali bassi, segnali di protezione propria di passaggi a livello con e senza barriere

0998 Di che forma è lo schermo su cui sono portate le luci dei segnali bassi luminosi ?

- A) Quadrata
- B) Romboidale
- C) Triangolare

0999 How many and which lights signal CLEAR PASSAGE?

- A) Three white lights in a horizontal line
- B) Two white lights in a horizontal line
- C) Two vertical, fixed lights

1000 Nell'ambito del P.E.I. delle gallerie, il piano a raso è...:

- A)** tratto di sede ferroviaria resa carrabile per il posizionamento del mezzo bimodale sui binari
- B)** tratto di sede ferroviaria resa carrabile per il posizionamento del mezzo bimodale fuori dai binari
- C)** zona attrezzata per la sosta prolungata dei treni